

gorenje
Life Simplified

70
YEARS



PRODUKTKATALOG KØKKENPARTNER

2021/2022

gorenje.dk

70
YEARS



G5

QUALITY SERVICE

KVALITET OG TRADITION

Gorenje har produceret hvidevarer af høj kvalitet i mere end 70 år. Vi gør vores yderste for at udvikle vores egne teknologier og løbende forbedre vores produktionsprocesser. Med afsæt i slovensk tradition og europæiske værdier er Gorenje blandt de førende hvidevareproducenter i Europa. Vi er stolte af hvert eneste produkt, der forlader vores fabrikker, for vi ved, at de er produceret og testet i henhold til de strenge europæiske miljøkrav.

G5 QUALITY SERVICE

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje produkt købes.

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed

Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele

Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele.

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje produkt i minimum 10 år fra købsdato.



Læs vilkår og registrér dit produkt på
gorenje.dk/G5

DESIGN LINES

Gorenje Classico Collection	4
Gorenje Retro Collection	46
Gorenje Retro Special Edition	48

GASTRONOMI

Indbygningsovne - kombi-/damp	11
Indbygningsovne - Pyrolyse	12
Indbygningsovne	15
Mikro- /kombiovne	17
Kaffemaskiner og varmeskuffer	19
Komfurer	20
Kogeplader	22
Emhætter	27

OPVASKEMASKINER

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner	32
Fritstående opvaskemaskine	33

KØL

Fuldintegrerbare skabe	36
Fritstående skabe	38

VASK OG TØR

Vaskemaskiner	51
Tørretumblere	53

TILBEHØR

Tilbehør til side-by-side	54
Tilbehør til ovne og komfurer	54
Filtre til emhætter	54

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Stregtegninger	56
Index	64

**Ekklusivt sortiment**

Produkter mærket med K er eksklusivt sortiment til køkkenforhandlere.

**www.gorenje.dk**

Læs mere om vores produkter og find opskrifter og tips på vores hjemmeside.

**Udvalgte forhandlere**

Produkter mærket med S er kun for udvalgte forhandlere.

**Følg os**

Følg os på sociale medier og bliv inspireret med opskrifter og gode råd, som gør hverdagen lidt lettere.
Instagram: gorenjenordic
Facebook: gorenje.dk

**QR-koder**

Ved højt-specificeret produkter findes en QR-kode. Scan denne og find flere informationer om produktet.



MADLAVNING MED PASSION

Gorenje Classico Collection

Køkkenet er et helligt sted fuld af kærlighed og livsglæde, hvor vi skaber skønne og enestående smagsoplevelser. Gennem hele menneskets historie har køkkenet været det sted, hvor alle vigtige ting fandt sted. Himmelske dufte inviterer dig til at genopleve tidligere tiders kulinariske højdepunkter og skabe dine egne. God kogekunst er opskriften på liv fuld af passion. Dette gennemsyrrer produkterne i Gorenje Classico Collection, som fås i elfenben og mat sort.



Altid kold dør

Ovnen på døren er konstrueret således at døren altid er kold og sikker at røre ved. Indersiden af døren er glat, så den er let at gøre rent.



Programmerbar elektronisk timer med display

Den programmerbare timer i klassisk design viser klokkeslættet og er forsynet med minutur, og den giver mulighed for at programmere forsinket starttidspunkt og sluttidspunkt for tilberedningen. Der udløses et lydsignal, når sluttidspunktet for tilberedningen er nået. Det klassiske urdesign med urvisere og messingfarvet ramme kompletterer ovnens design.



Moderne glaskeramisk kogeplade med et klassisk touch

Den glaskeramiske kogeplade er forsynet med fire kogezone, heraf én med dobbelt cirkulær overflade, som kan tilpasse sig gryder og pander af varierende størrelse. En indikatorlampe for hver kogezone lyser, så længe zonen er varm. Den glatte overflade på kogepladen er let at rengøre, og de høje kanter forhindrer spild.



Filtre kan vaskes i opvaskemaskinen

Filtre i Gorenje emhætter er nemme at fjerne og rengøre. De kan vaskes op i hånden eller i opvaskemaskine ved lav temperatur.



Retroknapper til nem betjening

Bag den patinerede messing finish på de karakteristiske klassiske knapper, der leder tankerne hen på de tidligere keramiske forgængere, ligger moderne teknologi, som giver let betjening. Knapperne har et ergonomisk design for at give et behageligt greb.

**BO7731CLI**

732963

Indbygningsovn

Mål (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Gorenje Classico Collection
Elfenben**Generelt**

- Energieklasse¹: A
- Energiforbrug:
0,81 kWh (Varmluft),
0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
- Tilslutningseffekt: 3,3 kW

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- Analog timer
- Ergonomiske knapper
- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- CoolDoor: kold dør
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Traditionel ovn med over- og under-varme

- Varmluft
 - Optøning
 - Undervarme og luftcirkulation
 - Undervarme med varmluft og luftcirkulation
 - Normal grill
 - Stor grill
 - Stor grill med luftcirkulation
 - AquaClean
 - Termoelektrisk sikring
- Udstyr**
- Bagerist
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade

4.795,-

**BO7731CLB**

732965

Indbygningsovn

Mål (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Gorenje Classico Collection
Mat sort**Generelt**

- Energieklasse¹: A
- Energiforbrug:
0,81 kWh (Varmluft),
0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
- Tilslutningseffekt: 3,3 kW

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- Analog timer
- Ergonomiske knapper
- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- CoolDoor: kold dør
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Traditionel ovn med over- og under-varme

- Varmluft
 - Optøning
 - Undervarme og luftcirkulation
 - Undervarme med varmluft og luftcirkulation
 - Normal grill
 - Stor grill
 - Stor grill med luftcirkulation
 - AquaClean
 - Termoelektrisk sikring
- Udstyr**
- Bagerist
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade

4.795,-

**IK640CL**

732416

Induktionskogeplade

Mål (BxHxD): 60 × 9,2 × 51 cm

Gorenje Classico Collection
Elfenben**Generelt**

- Tilslutningseffekt: 7100 W

Kogeplade

- Sleben kant
- 4 kogezone:
Forreste venstre: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
Forreste højre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
Bagerste venstre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
Bagerste højre: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW
- XtremePower
- AllBoost
- Restvarmeindikator
- ChildLock

4.295,-

**IK640CLB**

732414

Induktionskogeplade

Mål (BxHxD): 60 × 9,2 × 51 cm

Gorenje Classico Collection
Sort**Generelt**


- Tilslutningseffekt: 7100 W

Kogeplade

- Sleben kant
- 4 kogezone:
Forreste venstre: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
Forreste højre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
Bagerste venstre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
Bagerste højre: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW
- XtremePower
- AllBoost
- Restvarmeindikator
- ChildLock

4.295,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

**EC62CLI**

729471

Glaskeramisk komfur

Mål (BxHxD): 60 x 90 x 60 cm

Gorenje Classico Collection
Elfenben**Generelt**

- Energiklasse¹: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 46 dB(A)pW
- Tilslutningseffekt: 10,2 kW

Kogeplade


- 2 HiLight kogezone + 2 dobbelt HiLight kogezone:
- Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW
- Restvarmeindikator

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- MultiAir
- Analog timer
- Ergonomiske knapper
- SilverMatte
- Ovnbelysning

- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Nedfældbar grillelement for lettere rengøring
- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk sikring
- Udstyr**
- Udtræksskuffe
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade

6.795,-

**EC62CLB**

729470

Glaskeramisk komfur

Mål (BxHxD): 60 x 90 x 60 cm

Gorenje Classico Collection
Mat sort**Generelt**

- Energiklasse¹: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 46 dB(A)pW
- Tilslutningseffekt: 10,2 kW

Kogeplade

- 2 HiLight kogezone + 2 dobbelt HiLight kogezone:
- Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW
- Restvarmeindikator

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- MultiAir
- Analog timer
- Ergonomiske knapper
- SilverMatte
- Ovnbelysning

- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Nedfældbar grillelement for lettere rengøring
- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk sikring
- Udstyr**
- Udtræksskuffe
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade

6.795,-

**WHC63CLI**

736201

Vægmonteret emhætte

Mål (BxHxD): 60 x 69,5 x 50 cm

Vægmonteret emhætte
Elfenben**Generelt**

- Energiklasse: B
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: E
- Udsugningseffektivitet: B
- Årlig energiforbrug: 60,2 kWh
- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Aftræk eller recirkulation
- Lampe type: LED
- Antal lys: 2
- Lyseffekt: 3 W
- On/Off kontakt
- Lydniveau (min.): 51 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 70 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type Standard motor
- Aluminium fedtfilter
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved recirkulation: 378 m³/t
- Max. kapacitet ved udsugning: 650 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 1: 246 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 2: 357 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 3: 650 m³/t

Udstyr

- Metalfilter: 198065
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 315275
-
- Sikring: 10 amp

3.695,-

**WHC63CLB**

736180

Vægmonteret emhætte

Mål (BxHxD): 60 x 69,5 x 50 cm

Vægmonteret emhætte
Mat sort**Generelt**

- Energiklasse: B
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: E
- Udsugningseffektivitet: B
- Årlig energiforbrug: 60,2 kWh
- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Aftræk eller recirkulation
- Lampe type: LED
- Antal lys: 2
- Lyseffekt: 3 W
- On/Off kontakt
- Lydniveau (min.): 51 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 70 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type Standard motor
- Aluminium fedtfilter
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved recirkulation: 378 m³/t
- Max. kapacitet ved udsugning: 650 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 1: 246 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 2: 357 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 3: 650 m³/t

Udstyr

- Metalfilter: 429660
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 315275
-
- Sikring: 10 amp

3.695,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug).



DESIGNET SOM EN STENOVN

Ovne

Hver eneste Gorenje ovn er en lille vidunderfabrik. Tusindvis af fysiske processer finder sted i den, alle sammen kontrolleret og perfekt koordineret for at opnå slutresultatet – velsmagende mad. Mange års ambitiøs forskning i de fysiske principper bag bagning og stegning har medført en lang række egenskaber og funktioner, som giver en enestående glæde ved at arbejde i køkkenet. Disse ovne er nyttige personlige assistenter med sans for detaljer: en innovativ udformning, som sikrer en ensartet fordeling af varm luft. Der er mange interessante konfigurationer at vælge imellem, og de er alle sammen utroligt brugervenlige.



Bedst til brød

Bliv ekspert i brødbagning

Vores ovne kombinerer moderne teknik og design med egenskaber fra traditionelle stenovne. De runde former fordeler varmen jævnt omkring maden, mens det særlige MultiFlow 360°-system gør det muligt at tilberede mad på 5 niveauer samtidigt. Kombinationen af klassiske og moderne egenskaber

gør ovnene uundværlige for alle, som ønsker et perfekt resultat hver gang – ikke mindst dem, der vil have brød så perfekte, som man ellers kun kan få det i traditionelle stenovne. Det er derfor, vi siger, at vi er 'bedst til brød'.



HomeMade form

Alle fordelene ved bagning i træfyrede ovne

Ovnrummets sider og loft i Gorenje-ovne har en særlig afrundet form baseret på Gorenjes patenterede HomeMade-system. Systemet omfatter også en gennemtænkt placering af varmeelementerne, hvilket forbedrer den varme luftstrøm yderligere. Designet og MultiFlow 360°-systemet sikrer, at maden brunes præcis på den måde, du ønsker det, uanset hvilket niveau og hvilken bageplade du anvender. Maden vil være både saftig og sprød! Gorenje-ovnenes smarte design med mange nye funktioner giver perfekte tilberedningsresultater på linje med dem fra virkelige mesterkokke.

BigSpace

Mere plads til større tilberedningsfrihed


Ovnene med op til 73 liters effektiv kapacitet gør det muligt at tilberede mad i fem riller. Disse ovne kan sagtens klare f.eks. en kalkun på 9 kilo. Kompakte ovne med op til 50 liters effektiv kapacitet er også det perfekte valg til stegning af større stykker kød og selv bagning af brød, kager eller pizzaer i fire forskellige riller. Takket være den innovative ensartede luftcirkulation egner disse ovne sig også fremragende til tørring af tomater og æbler. I Gorenje-apparater går ydelsen hånd i hånd med energieffektivitet: selv de mest rummelige ovne er blandt de mest økonomiske på markedet.



Dampovn

Damptilberedning er sund madlavning

En Gorenje-dampovn er en god hjælp for at lave en sund kost. Den er nem at bruge, og dens funktioner gør det muligt at vælge og kombinere tilberedningsprocedurer, som virkelig gør dine daglige måltider både næringsrige og afbalancerede. Maden vil bevare smag, aroma, farve og næringsindhold.



Nyt beholderdesign

Større og lettere tilgængelig beholder

Nyt beholderdesign forbedrer brugervenligheden. Da vandbeholderen er integreret i betjeningspanelet, er dampovens ovnrum endnu større end tidligere. Beholderen er let tilgængelig og kan fyldes op, også efter at tilberedningen er startet, uden at den afbrydes. Et specielt ergonomisk beholderdesign med indbyggede skulpeplader modvirker spild. Når tilberedningen er afsluttet, kan beholderen adskilles og vaskes i en opvaskemaskine.

Rengøring

Enkel rengøring med automatiske advarsler

Efter tilberedningen pumper ovnen automatisk det vand, der blev anvendt til damptilberedningen, ud af systemet, og en advarsel på displayet minder dig om at tømme vandbeholderen. Den let tilgængelige vandbeholder kan adskilles og vaskes i en opvaskemaskine. Ovnen vil registrere og påminde dig, når det er tid til at afkalke.




Find tips, tricks og opskrifter til madlavning med sous vide på gorenje.dk

Tilberedning med sous vide

Regulering af damp med 1 °C

'Sous Vide' er fransk og betyder "under vacuum" som beskriver kødet der bliver lagt i en lufttæt pose og derefter tilberedes med damp. De super kontrollerede temperaturforhold skaber et utrolig lækker stykke kød af god kvalitet, hvor smagen kommer til sin fulde ret. Bliv en fantastisk kok i sous vide-tilberedning, hvor du kan regulere temperaturen meget præcist inden for 1 °C



MultiSteam 360°

Ensartet dampfordeling

MultiSteam 360°-systemet fordeler dampen ensartet inde i ovnrummet for at sikre, at maden omslutes helt. Dette sikrer perfekte tilberedningsresultater – slet og ret! DrySteam-dampfordelingsprocessen er perfekt for enhver tilberedningsprocedur og bygger på det nye 3D-design af bagvæggen med et smart hulmønster. De nye løsninger giver den mest effektive dampstrøm gennem ovnrummet.

HealthyReheating

Jævn genopvarmning eller optøning

En dampovn kan anvendes til at genopvarme enkelte retter eller et helt måltid på samme tid. Optøning i en dampovn er ensartet og skånsom nok til ikke at ændre madens struktur. Når mad genopvarmes i en dampovn, tilberedes den ikke yderligere og bliver aldrig tør. Derfor er optøning og genopvarmning i en dampovn bare sundere.


K

GS879B

730147

Indbygningsovn - kombi-/damp

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm


 Superior Line
Mat sort

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,7 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Damp-effekt: 1200 W
- Tilslutningseffekt: 3,4 kW
- **Ovn**
- Multifunktionsovn - 73 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Elektronisk temperaturkontrol
- ProCook
- SilverMatte
- DynamCooling
- Trelag glas med dobbelt varmeafleder (UltraCoolDoor)
- Aftagelig flad ovn indvendig dør-glas-overflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 230 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

- Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- Perforeret bageplade til damp
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Damptilberedning, Damp og varmluft
- PureSteam
- MultiSteam 360°
- Sous vide
- Vandbeholder: 1,3 ltr.
- PerfectGrill
- Indbygningsmål, se bagerist

11.995,-

S

BOP799S51X

472942

Indbygningsovn - Pyrolyse


Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

 Superior Line
Rustfri stål

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,69 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Tilslutningseffekt: 3,4 kW
- **Ovn**
- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Elektronisk temperaturkontrol
- HomeChef, elektronisk touch display
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Dobbelt belysning
- DynamCooling
- UltraCoolDoorQuadro+
- Specielle programmer: Step by Step, SlowBake, Yoghurt, Tørring
- Glat inderlåg
- GentleClose dørhængsel
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på

- samme tid
- Ovnskinner: 1x trådriker, Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 3 niveauer
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Glas bradepande
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill
- Pyrolyse
- Indbygningsmål, se bagerist

10.395,-

BCS747S34X

591552

Indbygningsovn - kombi-/damp

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

 Superior Line
Rustfri stål

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Damp-effekt: 1200 W
- Tilslutningseffekt: 3,4 kW
- **Ovn**
- Kombi-/dampovn - BigSpace - 73 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch
- SilverMatte
- Belysning
- DynamCooling
- Trelag glas med dobbelt varmeafleder (UltraCoolDoor)
- Glat inderlåg
- GentleClose dørhængsel
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid


- Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- Perforeret bageplade til damp
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade
- MultiFlow 360°
- Vandbeholder: 1,3 ltr.
- Damptilberedning, Damp og varmluft
- PureSteam
- MultiSteam 360°
- Sous vide
- Afkalkning
- Indbygningsmål, se bagerist

10.395,-


PureSteam

Intet vand, kun damp

Gorenje dampovne muliggør tilberedning uden uønskede vanddråber, som kan gøre maden fugtig eller blød. Cyclonteknologien skaber en tåge af helt tør damp, som fordeles jævnt i hele ovnen og omkring maden. Det nederste varmelement sørger for, at selv små dråber, som dannes, når tør damp kommer i kontakt med kølige madstykker, fordamper, så enhver form for væske undgås. Efter tilberedningen er ovnen helt tør, og der er ikke behov for aftørring. Den er også perfekt til optøning, da dampen omslutter maden fuldstændig.

**GP898B**

730140

Indbygningsovn – Pyrolyse

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Superior Line
Mat sort**Generelt**

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,69 kWh (Varmluft),
0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Tilslutningseffekt: 3,4 kW

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Elektronisk temperaturkontrol
- ProCook
- SilverMatte
- DynamiCooling
- UltraCoolDoorQuadro+
- Aftagelig flad ovn indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 300 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskinner: 1x trådriker, Fuldt udtræk-bare teleskopskinner på 1 niveau

- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Glas bradepande
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill
- Pyrolyse
- Indbygningsmål, se bagerist

10.195,-

**BOP747S32X**

472889

Indbygningsovn – Pyrolyse

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Superior Line
Rustfri stål**Generelt**

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,69 kWh (Varmluft),
0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 db(A)
- Tilslutningseffekt: 3,4 kW

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Belysning
- DynamiCooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- Glat inderlæge
- GentleClose dørhængsel
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

- Ovnskinner: Trådriker til pyrolyse, Fuldt udtrækkelige skinner på 2 niveauer
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Stegetermometer
- MultiFlow 360°
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill
- Pyrolyse
- Indbygningsmål, se bagerist

7.295,-

**BOPE759B**

736745

Indbygget pyrolyseovn

Mål (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Advanced Line
Mat sort**Generelt**

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,66 kWh (Varmluft),
0,98 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- Knap: Belyste push-pull drejeknapper
- Lys bag kontaktknapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C

- Børnesikring
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill
- Termoelektrisk sikring
- Udstyr**
- Ovnskinner: Trådriker til pyrolyse
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Stegetermometer

6.495,-

**BOP747A13XG**

735468

Indbygget pyrolyseovn

Mål (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Advanced Line
Rustfri stål**Generelt**

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug:
0,66 kWh (Varmluft),
0,98 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- IconTouch - elektronisk betjeningspanel
- Knap: Belyste push-pull drejeknapper
- Lys bag kontaktknapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C

- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill
- Termoelektrisk sikring
- Udstyr**
- Ovnskinner: Trådriker til pyrolyse
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Stegetermometer

6.195,-



BOP737E14XG 735481
 Indbygget pyrolyseovn **Mål (BxHxD):** 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line
 Rustfri stål A+ Energi-klasse

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilstutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr. SuperSize madlavningsområde
- IconLed
- Knap: Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

Udstyr

- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill
- Termoelektrisk sikring
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader

5.795,-



BOP737E20XG 735164
 Indbygget pyrolyseovn **Mål (BxHxD):** 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line
 Rustfri stål A+ Energi-klasse

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilstutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- IconLed
- Knap: Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- Dynamic cooling DC+
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

Udstyr

- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill
- Termoelektrisk sikring
- Ovnskinner: Delvis udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade

5.195,-



BOP737E20B 735469
 Indbygget pyrolyseovn **Mål (BxHxD):** 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line
 Mat sort A+ Energi-klasse

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilstutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr. SuperSize madlavningsområde
- IconLed
- Knap: Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Pyrolyserengøring

Udstyr

- PerfectGrill
- Termoelektrisk sikring
- Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade

4.995,-



BOP737E11X 735163
 Indbygget pyrolyseovn **Mål (BxHxD):** 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line
 Rustfri stål A+ Energi-klasse

Generelt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilstutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 70 ltr. SuperSize madlavningsområde
- IconLed
- Knap: Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Pyrolyserengøring

Udstyr

- PerfectGrill
- Termoelektrisk sikring
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade

4.995,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug).



PyroClean

Enestående selvrensningsfunktion

Topmodellerne blandt Gorenje-ovnene er forsynet med pyrolyserengøring, som sikrer, at du kan holde din ovn perfekt ren på en nem måde: ved hjælp af høje temperaturer på op til 500 °C. Der kræves ingen særlige forberedelser: ovnrum, bageplader og riller overfladebehandles med den nye ekstremt holdbare emalje, som betyder, at du kan lade delene blive inde i ovnen, mens du udfører pyrolyserengøringen. Udtræksskinnerne skal dog fjernes før pyrolyserengøringen.



PerfectGrill

Effektive og mere sikre varmeelementer

En gennemtænkt placering af varmeelementerne bidrager også til fremragende tilberedningsresultater. Ét stort og ét mindre infrarødt varmeelement er placeret i ovnrummets forsænkede loft, sikkert gemt af vejen for at forhindre forbrændinger ved berøring. Da varmeelementerne er placeret i forskellige højder, er varmen mere ensartet og altid optimal. Denne placering af varmeelementerne gør ovnen mere sikker og mere effektiv. På de fleste modeller kan det øverste varmeelement endda sænkes for at forenkle adgangen i forbindelse med rengøring.



FastPreheat

Imponerende hurtig, tids- og energibesparende

Med hurtigopvarmningsfunktionen når ovnen en temperatur på op til 200 °C på blot 6 minutter, hvilket er 30 % hurtigere end normalt. Denne funktion er nyttig, når du skal tilberede retter, som kræver en forvarmet ovn. En lampe og et lydsignal informerer dig om, hvornår ovnen har den rette temperatur.



Stegetermometer

Perfekt stegt, hver gang

Ved at kontrollere temperaturen inde i kødet styrer stegetermometeret hele processen og udløser alarm, når tilberedningen er færdig.




BO747A21XG

731936

Indbygningsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 Advanced Line
Rustfri stål

Generelt


- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 0,69 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- Elektronisk temperaturkontrol
- IconTouch
- Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring

- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskinner: Fuldt udtrækkelige teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Stegetermometer
- PerfectGrill

4.895,-


BO737E30XG

732809

Indbygningsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 Essential Line
Rustfri stål

Generelt

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- Mekanisk temperaturkontrol
- IconLed
- Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring

- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskinner: Delvist udtrækkelige skinner på 2 niveauer
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade
- PerfectGrill

4.095,-


BO737E24XG

732831

Indbygningsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

 Essential Line
Rustfri stål

Generelt


- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- IconLed
- Knap: Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- Dynamic cooling DC+
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk sikring
- **Udstyr**
- Ovnskinner: Delvis udtrækkelige teleskopskinner på 1 niveau
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade

3.495,-


GentleClose

Elegant og let lukning af lågen

Et blødt tryk er nok til at lukke ovnlågen – enkelt, blødt, støjsvagt og elegant. Denne komfortfunktion bygger på en helt ny konstruktion af lågehængslerne. GentleClose-systemet er blevet videreudviklet og kan sammenlignes med de mest elegante løsninger, som anvendes i køkkenmøbler. Den perfekte konstruktion sikrer også en lang levetid.

**BO737E14X**

732878

Indbygningsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line
Rustfri stål**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- Mekanisk temperaturkontrol
- IconLed
- Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring

- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskiner: 1x trådriiler
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- PerfectGrill

3.295,-**BO737E14W**

732900

Indbygningsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- Mekanisk temperaturkontrol
- IconLed
- Push pull knapper
- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

- Ovnskiner: 1x trådriiler
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- PerfectGrill

3.195,-**BO717E17X**

732880

Indbygningsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line
Rustfri stål**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- Mekanisk temperaturkontrol
- Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

- Ovnskiner: 1x trådriiler
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- PerfectGrill

2.995,-**BO717E17W**

732890

Indbygningsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- Mekanisk temperaturkontrol
- Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

- Ovnskiner: 1x trådriiler
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- PerfectGrill

2.895,-



GCM812B

730148

Mikro-/Kombiovn

Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm

Rustfri stål

Generelt


- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
- Tilslutningseffekt: 3 kW

Ovn

- Mikro-/kombiovn - 50 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Elektronisk temperaturkontrol
- ProCook
- Inverter teknologi
- Stirrer-teknologi
- SilverMatte
- DynamCooling
- Aftagelig flad ovn indvendig dørglasoverflade
- Maksimal ovntemperatur: 250 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskinner: 1x trådriiler
- Bagerist
- 1 bageplade
- Glas bradepande
- MultiFlow 360°
- PerfectGrill

- Indbygningsmål, se bagerist

9.595,-



BCM547S12B

736436

Kombi-/mikroovn

Mål (BxHxD): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Superior Line

Rustfri stål

Generelt

- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3000 W

Ovn

- Kombi-/mikroovn - 50 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- IconTouch
- Knap: Belyste push-pull drejeknapper
- Inverter teknologi
- Stirrer-teknologi
- Lys bag kontaktknapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Maksimal ovntemperatur: 250 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- MultiFlow 360°
- Termoelektrisk sikring

Udstyr

- Ovnskinner: 1x trådriiler
- Bagerist
- 1 bageplade
- Glas bradepande

7.295,-



BCM547S12X

472885

Kombi-/mikroovn

Mål (BxHxD): 59,5 x 45,5 x 54,6 cm

Superior Line

Rustfri stål

Generelt

- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 3000 W

Ovn

- Kombi-/mikroovn - 50 ltr. SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- IconTouch
- Knap: Belyste push-pull drejeknapper
- Inverter teknologi
- Stirrer-teknologi
- Lys bag kontaktknapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Maksimal ovntemperatur: 250 °C
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- MultiFlow 360°
- Termoelektrisk sikring

Udstyr

- Ovnskinner: 1x trådriiler
- Bagerist
- 1 bageplade
- Glas bradepande

7.295,-



BM201A4XG

681477

Mikroovn - indbygniang

Mål (HxBxD): 38,8 x 59,5 x 30 cm

Sort

Generelt

- Ovnrum: 20 ltr.
- Elektronisk betjening
- Rustfrit ovnrum
- Dørglas: UCD - ultra cool door
- Dør materiale: Glasdør
- Front materiale: Glas
- Åbning af dør: Ved hjælp af knap
- Døråbning: Venstrehængslet
- Dørlås
- Bornesikring
- Smart displayfunktion
- Programvalg: Knap, Touch control
- Madlavning på flere niveauer
- Mikroeffekt: 800 W
- Grill: 1000 W
- Effektrin: 6
- Færdigprogrammer: 8
- AUTO menu
- Antal grillprogrammer: 1
- Hastighed og auto-optøning efter tid og vægt
- Mikrobølgeovn teknologi: Standard teknologi (HVT)

- Type varmeelement: Quartz
- Distribution ad mikrobølger: Roterende plade
- Tallerkendiameter: 24,5 cm
- Roterende glastallerken
- Roterende rist
- Sikring: 6 amp

3.095,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

**BM171E2XG**

470348

Mikroovn - indbygning

Mål (HxBxD): 38 x 56,7 x 43 cm

Essential Line

Sort

Generelt

- Ovnrum: 17 ltr.
- Manuel betjening
- Rustfrit ovnrum
- Dør materiale: Glasdør
- Front materiale: Glas
- Åbning af dør: Ved hjælp af knap
- Døråbning Venstrehængslet
- Dørlås
- Tidsindstilling (min): 35 min
- Programvalg: Knap
- Mikroeffekt: 700 W
- Grill: 1000 W
- Effektrtrin: 6
- Antal grillprogrammer: 1
- Optøningsfunktion efter tid/vægt
- Mikrobølgeovn teknologi: Standard teknologi (HVT)
- Type varmeelement: Quartz
- Distribution af mikrobølger: Roterende plade
- Tallerkendiameter: 24,5 cm

- Roterende glastallerken
- Roterende rist
- Kombineret opvarmning Mikro + grill
- Sikring: 6 amp

2.795,-

**BM205W**

736771

Mikroovn - indbygning

Hvid

Generelt

- Ovnrum: 20 ltr.
- Elektronisk betjening
- Rustfrit ovnrum
- Dør materiale: Glasdør
- Front materiale: Lakeret front
- Åbning af dør: Ved hjælp af knap
- Døråbning: Venstrehængslet
- Dørlås
- Børnesikring
- Tidsindstilling (min): 60 min
- Timer knap: Elektronisk timer
- Displaytype: LED display
- Programvalg: Knap
- Lydsignal: Kan ikke slås fra
- Mikroeffekt: 700 W
- Grill: 800 W
- Effektrtrin: 5
- Antal grillprogrammer: 2
- Optøningsfunktion efter vægt
- Mikrobølgeovn teknologi: Standard teknologi (HVT)

- Type varmeelement: Quartz
- Distribution af mikrobølger: Roterende plade
- Tallerkendiameter: 24,5 cm
- Roterende glastallerken
- Grillrist
- Kombineret opvarmning: Mikro + grill

2.095,-





KAFFE EFTER DIN SMAG!

Kaffemaskine

Sæt krydderi på tilværelsen med kaffe efter din smag! Gorenje-indbygningskaffemaskiner udmærker sig med høj ydelse og teknologisk avancerede, men alligevel enkle betjeningslementer. Brug dem til flere forskellige drikke. Ud over kaffe kan du altid brygge varmt vand til te eller andre varme drikke.



GCC800B

438732

Kaffemaskine

Mål (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 40,5 cm

Gorenje+
Sort

- Til indbygning i 60 cm skab
- Kapacitet vandbeholder: 1,8 ltr.
- Beholder til kaffebønner: 200 g
- 6 kaffevarianter
- Touch kontrol
- Timer funktion
- Tids display
- Indstillelig kaffekvæm
- Forberedelse af kaffe: Bønner og malet kaffe
- Automatisk cappuccino funktion
- Afkalkningsprogram AntiCalc
- 3 portionsstørrelser
- Mulig forberedelse af mælkeskum
- Individuel programmering
- Vand sprinkler
- Regulering af kaffe, damp og vandtemperatur
- Pumpetryk: 15 bar
- Tilslutningseffekt: 1350 W

16.395,-



WD1410B

466189

Varmeskuffe

Mål (HxBxD): 14 x 59,5 x 56 cm

Superior Line
Sort

- Kapacitet: Plads til 6 kuverter eller 20 tallerkner i 28 cm i diameter eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper
- Temperaturindstilling
- Kold front
- Skuffebund: Glas
- Tilslutningseffekt: 410 W
- Tilslutningseffekt: 16 amp

4.795,-

**EITP6576XP**

735943

Induktionskomfur

Mål (BxHxD): 59,7 x 90 x 59,4 cm

Superior Line
Rustfri stål**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,78 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 10500 W

Kogeplade

- 4 kogezone
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW, Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW, Bagerste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW, Bagerste højre: Ø 21 cm, 2/2 kW
- TouchControl
- BridgeZone
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvarmeindikator
- ChildLock

Ovn

- Multifunktionsovn - 64 ltr.
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- MultiAir
- IconTouch
- Knap: Push pull knapper

- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DC - Dynamic Cooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 300 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill

Udstyr

- Udtræksskuffe: Udtræksskuffe
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Stegetermometer

10.195,-

**EITP9576WP**

735944

Induktionskomfur

Mål (BxHxD): 59,7 x 90 x 59,4 cm

Superior Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,78 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 10500 W

Kogeplade

- 4 kogezone
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW, Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW, Bagerste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW, Bagerste højre: Ø 21 cm, 2/2 kW
- TouchControl
- BridgeZone
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvarmeindikator
- ChildLock

Ovn

- Multifunktionsovn - 64 ltr.
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- MultiAir
- IconTouch
- Knap: Push pull knapper

- SilverMatte
- Ovnbelysning
- DC - Dynamic Cooling
- Firlags glasdør med dobbelt varmeafviser (UltraCoolDoorQuadro)
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 300 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Pyrolyserengøring
- PerfectGrill

Udstyr

- Udtræksskuffe: Udtræksskuffe
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Stegetermometer

9.695,-

**EIT6155WP**

736013

Induktionskomfur

Mål (BxHxD): 60 x 90 x 60 cm

Essential Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 10500 W

Kogeplade

- 4 kogezone
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW, Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW, Bagerste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW, Bagerste højre: Ø 21 cm, 2/2 kW
- TouchControl
- BridgeZone
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvarmeindikator
- ChildLock

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- MultiAir

- Knap: Push pull knapper
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC - Dynamic Cooling
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk sikring

Udstyr

- Udtræksskuffe: Udtræksskuffe
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader

6.195,-



5.195,-

**EC6151WB**

730618

Glaskeramisk komfur

Mål (HxD): 90 x 60 x 60 cm

Essential Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: A
- Energiforbrug: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (traditionel)
- Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
- Tilslutningseffekt: 10200 W

Kogeplade

- 2 HiLight kogezone + 2 dobbelt HiLight kogezone
- Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW, Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW, Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW
- Restvarmeindikator

Ovn

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form: HomeMade Plus-form
- Mekanisk temperaturkontrol
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Ovnbelysning
- DC+ - Dynamic Cooling

- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- GentleClose dørhængsel
- Maksimal ovntemperatur: 275 °C
- Børnesikring
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Ovnskinner: 1x trådroller
- Bagerist
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- PerfectGrill

5.195,-

70
YEARS

G5

QUALITY SERVICE

KVALITET OG TRADITION

Gorenje har produceret hvidevarer af høj kvalitet i mere end 70 år. Vi gør vores yderste for at udvikle vores egne teknologier og løbende forbedre vores produktionsprocesser. Med afsæt i slovensk tradition og europæiske værdier er Gorenje blandt de førende hvidevareproducenter i Europa. Vi er stolte af hvert eneste produkt, der forlader vores fabrikker, for vi ved, at de er produceret og testet i henhold til de strenge europæiske miljøkrav.

G5 QUALITY SERVICE

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje produkt købes.

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed

Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele

Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele.

10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje produkt i minimum 10 år fra købsdato.



Læs vilkår og registrér dit produkt på gorenje.dk/G5



Se hvordan
OmniFlex
kogepladen
virker

FÅ MERE FRIHED TIL DIN MADLAVNING

OmniFlex-kogeplader

Hvad enten du tilbereder et måltid mad til dig selv eller laver mad til hele familien, leverer Gorenje OmniFlex induktionsplader en garanteret strømlinet madlavningsoplevelse hver gang. Med et utal af fintunede muligheder, der gør din interaktion med madlavningsoverfladen nemmere. At lave mad har aldrig været lettere, mere intuitivt eller bejligt.

79,5
4 cm**IS846BG**

731923

Induktionskogeplade

Mål (HxBxD): 5,4 × 79,5 × 52 cm

Advanced Line

Sort

Generelt

- Tilslutningseffekt: 7400 W

Kogeplade

- Glat kant - mulighed for planlimning
- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Forreste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Bagerste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Bagerste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- AreaFex
- StepZone
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer
- Personlige indstillinger
- TimeAssist - viser tilberedningstiden
- Slet alle indstillinger med et tryk
- Kontrol type: Slider kontrol
- SliderTouch
- XtremePower
- IQ programmeres, Smarte og fleksible kogeplade
- IQcook

- IQgrill, grill tilstand
- IQboil, kogning med store mængder vand
- IQSimmer, madlavningsmarathon gjort nem
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

7.195,-

**TimeAssist**

Holder din madlavning på sporet

Hjælper dig med at holde styr på hvor lang tid, du har lavet mad. Slut med at være nødt til at holde øje med uret eller spekulere over, hvornår du startede med at lave maden. Nu kan du tjekke tiden direkte på kogepladen.

79,5
4 cm**IT843BSC**

731827

Induktionskogeplade

Mål (HxBxD): 5,4 × 79,5 × 52 cm

Essential Line

Sort

Generelt

- Tilslutningseffekt: 7200 W

Kogeplade

- Sleben kant
- 4 kogeplade
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Forreste højre: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Bagerste højre: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
- BridgeZone
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer
- Personlige indstillinger
- Kontrol type: SmartControl
- XtremePower
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

5.595,-



**IS646BG**

731910

Induktionskogeplade

Mål (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cm

Advanced Line
Sort**Generelt**

- Tilslutningseffekt: 7400 W

Kogeplade

- Glat kant - mulighed for planlimning
- 4 induktionszoner
Forreste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Forreste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Bagerste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Bagerste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- AreaFex
- StepZone
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer
- Personlige indstillinger
- TimeAssist - viser tilberedningstiden
- Slet alle indstillinger med et tryk
- Kontrol type: Slider kontrol
- SliderTouch
- XtremePower
- IQ programmeres, Smarte og fleksible kogezone
- IQcook

- IQgrill, grill tilstand
- IQboil, kogning med store mængder vand
- IQSimmer, madlavningsmarathon gjort nem
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

6.195,-

**IT643BCSC**

731799

Induktionskogeplade

Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 52,5 cm


Essential Line
Sort**Generelt**

- Tilslutningseffekt: 7200 W

Kogeplade

- Facetsleben front
- 4 kogezone
Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
Forreste højre: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
Bagerste højre: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
- BridgeZone
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer
- Personlige indstillinger
- Kontrol type: SmartControl
- XtremePower
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

4.095,-

**IT640BCSC**

731750

Induktionskogeplade

Mål (HxBxD): 5,8 × 59,5 × 52 cm

Essential Line
Sort**Generelt**

- Tilslutningseffekt: 7200 W

Kogeplade

- Facetsleben front
- 4 kogezone
Forreste venstre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- Kontrol type: Sensor touch kontrol
- Fingertouch betjening
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

3.495,-

**AreaFlex**

Større kogepladesektion

To lodrette kogezone kan kombineres til én og dermed give en større madlavningsoverflade. Det giver mulighed for en jævn og ensartet tilberedning af mad i større gryder og pander.

**ECT643BCSC**

730354

Keramisk kogeplade

Mål (HxBxD): 9,2 × 60 × 52 cm

Essential Line

Sort

Generelt

- Tilslutningseffekt: 7000 W

Kogeplade

- Facetsleben front
- 2 alm + 1 dobbelt + 1 oval kogezone
- Forreste venstre: Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bagerste højre: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
- Kontrol type: Sensor touch kontrol
- Fingertouch betjening
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

2.795,-

**ECT641BSC**

730602

Keramisk kogeplade

Mål (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cm

Essential Line

Sort


Generelt

- Tilslutningseffekt: 6500 W

Kogeplade

- Sleben kant
- 4 HiLight zoner
- Forreste venstre: Ø 21 cm, 2,3 kW,
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Bagerste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Kontrol type: Sensor touch kontrol
- Fingertouch betjening
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

2.495,-

**IT320BCSC**

731820

Induktionskogeplade

Mål (HxBxD): 5,4 × 30 × 52 cm

Essential Line

Sort

Generelt

- Tilslutningseffekt: 3680 W

Kogeplade

- Facetsleben front
- 2 kogezone
- Forreste: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Bagerste: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer
- Personlige indstillinger
- Kontrol type: SmartControl
- XtremePower
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

3.295,-

**ECT322BCSC**

730780

Keramisk kogeplade

Mål (HxBxD): 5,1 × 30 × 52 cm

Essential Line

Sort

Generelt

- Tilslutningseffekt: 2900 W

Kogeplade

- Facetsleben front
- 1 kogezone + 1 double kogezone
- Forreste: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW,
- Bagerste: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Kontrol type: Sensor touch kontrol
- Fingertouch betjening
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerer at maden koger over
- Sikring mod overophedning
- Restvarmeindikator
- Børnesikring

2.595,-



EN HJÆLPENDE HÅND FRA OVEN

Emhætter

Gorenje emhætter er teknologisk avancerede produkter med et enestående design. De understøtter en moderne livsstil på perfekt vis og bidrager til et sundere indemiljø, fordi de effektivt fjerner dårlige lugte og arbejder både støjsvagt og pålideligt. Gorenje emhætter er fremstillet af de bedste materialer og giver en optimal brugeroplevelse, hvad enten du laver mad eller rengører dem.

**GHV93B**

679616

Vægmonteret emhætte

Mål (HxBxD): 45 × 89,8 × 38 cm

Rustfri/sort glas

**Generelt**

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrekningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 26,2 kWh
- Elektronisk betjening
- SliderTouch
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- AdaptTech: Automatisk ventilation
- TouchFree Inox
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Antal PowerBoost funktioner: 2
- Airflow boost position (PowerBoost 2): 760 M³/t
- P.A.S. System
- Lampe type: LED strip
- Lysdæmper
- Belysning: 1 × 8 W
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Max. kapacitet ved udsugning: 535 M³/t
- Lydniveau (min.): 46 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 60 dB(A)re 1 pW

- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type: Inverter motor
- Indikator for rensning af filtre
- Vaskbar aluminium med polyurethan skum

Tilbehør

- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 705940
-
- Tilslutningseffekt: 10 amp

7.495,-

**GHV63B**

679617

Vægmonteret emhætte

Mål (HxBxD): 45 × 59,8 × 38 cm

Rustfri/sort glas

**Generelt**

- Energiklasse: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrekningseffektivitet: B
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 25,1 kWh
- Elektronisk betjening
- SliderTouch
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- AdaptTech: Automatisk ventilation
- TouchFree Inox
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- Antal PowerBoost funktioner: 2
- Airflow boost position (PowerBoost 2): 730 M³/t
- P.A.S. System
- Lampe type: LED strip
- Lysdæmper
- Belysning: 1 × 8 W
- Antal hastighedsniveauer: 9
- Max. kapacitet ved udsugning: 510 M³/t
- Lydniveau (min.): 45 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 58 dB(A)re 1 pW

- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type: Inverter motor
- Indikator for rensning af filtre
- Vaskbar aluminium med polyurethan skum

Tilbehør

- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 705940
-
- Tilslutningseffekt: 10 amp

6.495,-



W6TB 736254

60 cm 3.095,-

**W9TB**

736255

Vægmonteret emhætte

Mål (BxHxD): 90 × 37,5 × 33,5 cm

Essential Line

Farve af emhætte/skorsten: Sort / Sort

**Generelt**

- Energiklasse: B
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrekningseffektivitet: C
- Udsugningseffektivitet: C
- Årlig energiforbrug: 59,2 kWh
- Elektronisk kontrol
- Aftræk eller recirkulation
- Lampe type: LED
- Antal lys: 1
- Lyseffekt: 3 W
- On/Off kontakt
- Lydniveau (min.): 53 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 63 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved recirkulation: 374 m³/t
- Max. kapacitet ved udsugning: 608 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 1: 367 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 2: 447 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 3: 608 m³/t
- Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

Udstyr

- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 808996
- Recirkulationssæt: 735631
-
- Sikring: 10 amp

3.595,-

**P.A.S.-system**

Smart, målrettet udsugning med mindre støj

Dette innovative perimetriske udsugningssystem suger ikke blot luften ud gennem den midterste del, men spredter sin udsugningseffekt helt ud til kanterne. Dette nedsætter både energiforbruget og støjniveauet. Som følge heraf er udsugningen af luft langt mere effektiv.

**SliderTouch**

Let betjening

En speciel innovativ slider gør det nemt at skifte øjeblikkeligt mellem forskellige effektive niveauer og lysintensiteter.



WVC623E16W 514497
Hvid 1.295,-



WVC623E16X 514495
Vægmonteret emhætte Mål (HxBxD): 25 x 60 x 50 cm

Essential Line
Rustfrit stål



Generelt

- Energiklasse: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: B
- Årlig energiforbrug: 62,2 kWh
- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Aftræk eller recirkulation
- TouchFree Inox
- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Belysning: LED belysning: 2 x 3 W
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved udsugning: 505 M³/t
- Lydniveau (min.): 45 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type: Standard motor
- Vaskbar aluminium med polyurethan skum

Tilbehør

- Metalfilter: 530104
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 315275
-
- Tilslutningseffekt: 10 amp

1.295,-



WVC523E15X 514510
Vægmonteret emhætte Mål (HxBxD): 25 x 50 x 50 cm

Essential Line
Rustfrit stål



Generelt

- Energiklasse: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: E
- Årlig energiforbrug: 60,6 kWh
- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Aftræk eller recirkulation
- TouchFree Inox
- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Belysning: LED belysning: 2 x 3 W
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved udsugning: 404 M³/t
- Lydniveau (min.): 48 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 65 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type: Standard motor
- Vaskbar aluminium med polyurethan skum

Tilbehør

- Metalfilter: 530362
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 180178
-
- Tilslutningseffekt: 10 amp
- Mål, se bagerst

1.195,-



Filtre

Fordelagtig polyurethanskum

Unique AdaptAir og aluminiumsfedtfiltere er blevet forbedret med en special polyurethanskum, som fjerner op til 98 % af alle fedtpartikler og andre urenheder. Samtidig har emhætten en absorptionseffektivitet i klasse A.



Timer & refresh

Altid frisk og præcis

Særlige fordele ved de nye Gorenje emhætter er timeren, som kan indstilles til at slukke emhætten automatisk (10, 20 eller 30 minutter), og opriskningsfunktionen, som aktiveres hver time for at opriske luften i fem minutter.



BHP623E8X 514417
Indbygningsemhætte med udtræk Mål (HxBxD): 42 x 60 x 30,5 cm

Essential Line
Rustfrit stål



Generelt

- Energiklasse: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: B
- Årlig energiforbrug: 58,9 kWh
- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- TouchFree Inox
- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Belysning: LED belysning: 2 x 3 W
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved udsugning: 578 M³/t
- Lydniveau (min.): 63 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 72 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type: Standard motor
- Vaskbar aluminium med polyurethan skum

Tilbehør

- Metalfilter: 530367
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 530408
-
- Tilslutningseffekt: 10 amp
- Mål, se bagerst

1.795,-

60
← cm →**BHP663A6X**

735464

Indbygningsemhætte med udtræk

Mål (HxBxD): 31 × 60 × 31 cm

Advanced Line

Rustfrit stål

A Energi-klasse

- Energiklasse: A
- Belysningseffektivitet: A
- Fedtrenningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: A
- Årlig energiforbrug: 53 kWh
- Elektronisk betjening
- Touch kontrol på metal
- Betjenings indikator
- Aftræk eller recirkulation
- AdaptTech: Automatisk ventilation
- TouchFree Inox
- Konstant ventilation ReFresh
- Timerfunktion
- GentleClose
- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
- Antal hastighedsniveauer: 3
- Max. kapacitet ved udsugning: 575 m³/t
- Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 1 pW
- Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 1 pW
- Aftræksdiameter: 15 cm
- 1 motor
- Motor type: Standard motor

- Indikator for rensning af filtre
 - Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Tilbehør**
- Metalfilter: 530367
 - Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 530121
 -
 - Tilslutningseffekt: 10 amp
 - Mål, se bagerst

2.595,-

60
← cm →**TH62E3X**

735408

Indbygningsemhætte med udtræk

Mål (BxBxD): 60 × 17 × 30,6 cm

Essential Line

Rustfrit stål

C Energi-klasse

- Generelt**
- Energiklasse: C
 - Belysningseffektivitet: A
 - Fedtrenningseffektivitet: B
 - Udsugningseffektivitet: E
 - Årlig energiforbrug: 48,4 kWh
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol via knapper
 - Aftræk eller recirkulation
 - Lampe type: LED
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 2,1 W
 - On/Off kontakt
 - Lydniveau (min.): 50 dB(A)re 1 pW
 - Lydniveau (max.): 67 dB(A)re 1 pW
 - Aftræksdiameter: 15 cm
 - 1 motor
 - Motor type: Standard motor
 - Vaskbar aluminium med polyurethan skum
 - Antal hastighedsniveauer: 3

- Max. kapacitet ved recirkulation: 180 m³/t
 - Max. kapacitet ved udsugning: 350 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 1: 150 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 240 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 350 m³/t
- Udstyr**
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): H10883187
 -
 - Sikring: 10 amp

1.245,-

60
← cm →**TH60E3W**

735410

Indbygningsemhætte med udtræk

Mål (BxBxD): 60 × 17 × 30,6 cm

Essential Line

Hvid

C Energi-klasse

- Generelt**
- Energiklasse: C
 - Belysningseffektivitet: A
 - Fedtrenningseffektivitet: B
 - Udsugningseffektivitet: E
 - Årlig energiforbrug: 48,4 kWh
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol via knapper
 - Aftræk eller recirkulation
 - Lampe type: LED
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 2,1 W
 - On/Off kontakt
 - Lydniveau (min.): 50 dB(A)re 1 pW
 - Lydniveau (max.): 67 dB(A)re 1 pW
 - Aftræksdiameter: 15 cm
 - 1 motor
 - Motor type: Standard motor
 - Vaskbar aluminium med polyurethan skum
 - Antal hastighedsniveauer: 3

- Max. kapacitet ved recirkulation: 180 m³/t
 - Max. kapacitet ved udsugning: 350 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 1: 150 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 240 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 350 m³/t
- Udstyr**
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): H10883187
 -
 - Sikring: 10 amp

1.145,-

59,6
← cm →**WHU629EW/S**

733030

Vægmonteret emhætte

Mål (HxBxD): 12,5 × 59,6 × 46,8 cm

Essential Line

Hvid

B Energi-klasse

- Generelt**
- Energiklasse: B
 - Belysningseffektivitet: B
 - Fedtrenningseffektivitet: C
 - Udsugningseffektivitet: E
 - Årlig energiforbrug: 29,1 kWh
 - Mekanisk betjening
 - Aftræk eller recirkulation
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Belysning: LED belysning: 1 × 4 W
 - Antal hastighedsniveauer: 3
 - Max. kapacitet ved udsugning: 200 m³/t
 - Lydniveau (min.): 46 dB(A)re 1 pW
 - Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 1 pW
 - Aftræksdiameter: 12 cm
 - 1 motor
 - Syntetisk

- Udstyr**
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 784407
 -
 - Sikring: 10 amp

945,-



EN PERSONLIG OPVASKER TIL SKINNENDE SERVICE

Opvaskemaskiner

Vi kan godt lide at bruge tid på lave mad og spise med familie og venner, men opvasken bagefter skal bare overstås. Gorenjes opvaskemaskiner hjælper dig med denne sure pligt og giver dig tid til andre og bedre gøremål. Servicet bliver fuldstændig rent, også selv om der var indtørrede madrester på det. Opvaskemaskinerne er fleksibelt indrettet, så der kan blive plads til mange kuverter. Og så tager opvaskemaskinerne fra Gorenje selvfølgelig hensyn til både miljøet og familiens budget.



ExtraDry

Altid tørt service

Fremragende tørreresultater for alt dit service. Når funktionen aktiveres, øges temperaturen i den sidste skyllefase, så ellers vanskelig plasticservice bliver tørt.



SuperSilent

Så stille som en hvisken

Gorenje SmartFlex opvaskemaskiner kører ved et deklareret støjniveau på 42 dB, som svarer til en hviskende samtale mellem to mennesker. Den støjsvage drift opnås som et resultat af opvaskemaskinens særlige lydisolations, effektive motorer, høj kvalitets materialer og innovative løsninger.



8,9 L vandforbrug

Sparer tid og vand

Ved opvask i hånden bruges op til 100 l rent vand til at rengøre et standardservice til 12 personer. Der bruges 10 gange mindre, når de vaskes i en opvaskemaskine. De mere avancerede modeller er udstyret med en speciel vandtank, der reducerer vandforbruget til kun 8,9 l vand pr. vaskecyklus.



15 minutters SpeedWash

Vasker hurtigt, så du kan gear ned

Forestil dig, at du afholder et middagsselskab, og servicet fra hovedretten er rengjort, inden det er tid til at servere dessert. Når du vælger programmet på en time sammen med SmartWash-funktionen, vil Gorenje SmartFlex opvaskemaskiner klare dit service på kun 15 minutter. Perfekt til at håndtere mængden af service, der skal vaskes, når der er mange gæster i huset.



ExtraHygiene

Altid perfekt ren babyflaske

Programmet, der efterligner steriliseringsprocessen, er designet til alle, der har brug for hygiejnisk rent service, såsom familier med babyer og små børn. Dette program forlænger vasketiden og øger temperaturen med 5 ° C, når du bruger Eco eller Universelt program. Og i kombination med Intensive program muliggør det en temperatur på 75 ° C - høj nok til at eliminere det meste af bakterier.



GV671C60 736567
Fuldintegrerbar opvaskemaskine **Mål (HxBxD):** 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Advanced Line

Generelt

- Energiklasse: C
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

Normal program

- Energiforbrug¹: 0,76 kWh
- Opvaskeevne²: A, Tørreevne³: A
- Antal kuverter: 16
- Vandforbrug pr. opvask: 9,6 ltr.
- Varighed af ECO program: 205 min
- Energiforbrug kWh/år⁴: 217 kWh
- Vandforbrug/år⁴: 2688 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 ° C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Krystalglas; 1 times vask
- Max. temp. for indgående vand: 70 ° C

Egenskaber

- Kontrol: Trykknop
- QuickIntensive-program, ExtraHygiene-funktion, SpeedWash-funktion
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Udskudt start op til 24 timer
- Indikator for resterende tid
- Indikator for færdigt
- TotalDry – automatisk døråbning

- Renseprogram
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- Overløbskontrol: Total AquaStop
- Sprayarm: Plastik

Udstyr

- Motor: PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Antal spulearme: 3, Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Med teleskopskinner
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Bred knivholder; En foldbar glassotte; fældbar pinderække
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst
- Leveres uden viste front
- Indstillelig højde: 70 mm
- Indstillelig højde: Justerbar fra front
- Kan monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger

6.395,-



GV672C60 736626
Fuldintegrerbar opvaskemaskine **Mål (HxBxD):** 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Superior Line

Generelt

- Energiklasse: C
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

Normal program

- Energiforbrug¹: 0,76 kWh
- Opvaskeevne²: A, Tørreevne³: A
- Antal kuverter: 16
- Vandforbrug pr. opvask: 9,6 ltr.
- Varighed af ECO program: 205 min
- Energiforbrug kWh/år⁴: 217 kWh
- Vandforbrug/år⁴: 2688 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 ° C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Krystalglas; 1 times vask
- Max. temp. for indgående vand: 70 ° C

Egenskaber

- Kontrol: TouchControl
- QuickIntensive-program, ExtraHygiene-funktion, SpeedWash-funktion
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Udskudt start op til 24 timer
- Indikator for resterende tid
- Indikator for færdigt
- StatusLight – smart farveindikering af

- Opvaskeevne
- Tørreevne

A G C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

7.395,-



GV651C60 736566
Fuldintegrerbar opvaskemaskine **Mål (HxBxD):** 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Advanced Line

Generelt

- Energiklasse: C
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

Normal program

- Energiforbrug¹: 0,72 kWh
- Opvaskeevne²: A, Tørreevne³: A
- Antal kuverter: 13
- Vandforbrug pr. opvask: 8,9 ltr.
- Varighed af ECO program: 205 min
- Energiforbrug kWh/år⁴: 206 kWh
- Vandforbrug/år⁴: 2492 ltr.
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 ° C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Krystalglas; 1 times vask
- Max. temp. for indgående vand: 70 ° C

Egenskaber

- Kontrol: Trykknop
- QuickIntensive-program, ExtraHygiene-funktion, SpeedWash-funktion
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Udskudt start op til 24 timer
- Indikator for resterende tid
- Indikator for færdigt
- TotalDry – automatisk døråbning

- Renseprogram
- Selvrensende filter
- Fejldiagnostik
- Overløbskontrol: Total AquaStop
- Sprayarm:Plastik

Udstyr

- Motor: PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Antal spulearme: 2, Antal kurve: 2
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; Fast glassholder; Standard kniv kurv
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv
- Leveres uden viste front
- Indstillelig højde: 70 mm
- Indstillelig højde: Justerbar fra front
- Kan monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger

5.795,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). ² Anslået årligt forbrug (220 opvaske). ³ Opvaske- og tørreevne på skala fra A (høj) og G (lav).

⁴ Energiforbrug pr. opvask på grundlag af standardtest på normalprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske forbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.



GV631E60 737699
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine **Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm**

Advanced Line



Generelt

- Energiklasse: E
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Sikring: 10 amp

Normal program

- Energiforbrug¹: 0,93 kWh
- Opvaskeevne²: A, Tørreevne³: A
- Antal kuverter: 13
- Vandforbrug pr. opvask: 9,9 ltr.
- Varighed af ECO program: 239 min
- Energiforbrug kWh/år⁴: 265 kWh
- Vandforbrug/år⁴: 2772 ltr.
- Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW

Programmer

- Vasketemperaturer: 70, 60, 55, 35 °C
- 5 programmer: Intensivprogram; Eco-program; Universal; Krystalglas; 1 times vask
- Max. temp. for indgående vand: 70 °C

Egenskaber

- Kontrol: Trykknop
- ExtraHygiene-funktion
- SpeedWash-funktion
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Udskudt start op til 24 timer
- Indikator for resterende tid
- Indikator for færdigt

- Renseprogram, Selvrensende filter, Fejldiagnostik
- Overløbskontrol: Total AquaStop
- Sprayarm: Plastik
- **Udstyr**
- Rustfrit kar
- Antal spulearme: 2, Antal kurve: 2
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Fældbar vinhylde - venstre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Fast tallerkenrække; Bes-tikkurv
- Leveres uden viste front
- Indstillelig højde: 70 mm
- Indstillelig højde: Justerbar fra front
- Kan monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger

4.495,-



GV561D10 737468
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine **Mål (HxBxD): 81,5 × 44,8 × 55**



Generelt

- Energiklasse: D
- Tilslutningseffekt: 1760 W
- Sikring: 10 amp

Normal program

- Energiforbrug¹: 0,74 kWh
- Opvaskeevne²: A, Tørreevne³: A
- Antal kuverter: 11
- Vandforbrug pr. opvask: 9 ltr.
- Varighed af ECO program: 190 min
- Energiforbrug kWh/år⁴: 211 kWh
- Vandforbrug/år⁴: 2520 ltr.
- Lydniveau (maks.): 45 dB(A)re 1 pW

Programmer

- Vasketemperaturer: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Auto. vask; Intensivprogram; Eco-program; Program til glas; 1 times vask
- Max. temp. for indgående vand: 60 °C

Egenskaber

- Kontrol: Knapper
- ExtraHygiene-funktion
- SpeedWash-funktion
- Udskudt start op til 24 timer
- Indikator for resterende tid
- TotalDry – automatisk døråbning
- Selvrensende filter, Fejldiagnostik
- Overløbskontrol: Total AquaStop
- **Udstyr**
- Motor: PowerDrive-invertermotor
- Rustfrit kar
- Antal spulearme: 3
- Antal kurve: 3
- Top bakke/kurv: Håndtag med Plastik logo
- Overkurv: Håndtag med plastiklogo
- Nederste kurv: Håndtag med Plastik logo
- Leveres uden viste front
- Indstillelig højde: 50 mm
- Indstillelig højde: Justerbar fra front

4.795,-



GU62EW 737466
 Fritstående opvaskemaskine **Mål (HxBxD): 81,5 × 59,6 × 57,8 cm**

Hvid Essential Line



Generelt

- Energiklasse: E
- Tilslutningseffekt: 11760 W
- Sikring: 10 amp

Normal program

- Energiforbrug¹: 0,9 kWh
- Opvaskeevne²: A, Tørreevne³: A
- Antal kuverter: 12
- Vandforbrug pr. opvask: 11 ltr.
- Varighed af ECO program: 185 min
- Energiforbrug kWh/år⁴: 259 kWh
- Vandforbrug/år⁴: 3080 ltr.
- Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW

Programmer

- Vasketemperaturer: 60, 50, 44, 40 °C
- 5 programmer: Hurtig program; Intensivprogram; QuickIntensive; Eco-program; Forskyl program
- Max. temp. for indgående vand: 60 °C

Egenskaber

- Kvikprogram
- Forskyl
- QuickIntensive
- Udskudt start op til 24 timer
- Selvrensende filter, Fejldiagnostik
- Overløbskontrol: Total AquaStop
- **Udstyr**
- Rustfrit kar
- Antal spulearme: 2
- Antal kurve: 2
- Indstillelig højde: 50 mm
- Indstillelig højde: Justerbar fra front

4.095,-



AutoProgramme

Fest til to eller tolv - opvasken bliver pletfri

Nogle gange er alt hvad du behøver at give dine glas en let skylning ved andre lejligheder er din opvaskemaskine fyldt med service fra søndags-frokosten. Den avancerede sensorteknologi vil altid justere dit opvaskeprogram, så det rengør perfekt med optimeret vand- og energiforbrug. Du har ikke brug for specielle programmer - AutoProgramme tilpasser sig alle dine behov.

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). ² Anslået årligt forbrug (220 opvaske). ³ Opvaske- og tørreevne på skala fra A (høj) og G (lav). ⁴ Energiforbrug pr. opvask på grundlag af standardtest på normalprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske forbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.



VITAMINERNE BESKYTTERE

Køleskabe

Selv om de ikke bruges til madlavning, er Gorenjes køleskabe omdrejningspunktet i køkkenet. De har én primær opgave – at sikre, at din mad altid er tilgængelig. Men Gorenjes køleskabe kan meget mere end det. De indeholder smart teknologi, som efterligner naturlige forhold, der holder maden frisk og smagfuld og bibeholder dens næringsindhold i længere tid. Indretningen er gennemtænkt, så brugeren har fuldt overblik og masser af opbevaringsplads. Og sidst, men ikke mindst, er deres støjsvage og økonomiske drift og deres lange driftslevetid også ganske charmerende.



AdaptTech

Et køleskab, som kender dine vaner

Dette smarte system blev indført for at fastholde den optimale temperatur i køleskabet, uanset hvor tit du åbner for det. Når døren åbnes, stiger temperaturen pludseligt, og maden får et varmeskok, som får den til at forgå hurtigere. Køleskabet overvåger og analyserer løbende, hvordan du bruger det. Dermed kan det forudsige, hvornår du vil åbne køleskabsdøren, og umiddelbart inden sænker det temperaturen med 1-2 °C for at sikre, at temperaturen fastholdes, så maden holdes frisk og nærende.



IonAir med DynamiCooling

Jævn fordeling af temperaturen

Avanceret ventilationssystem som fordeler den ioniserede luft jævnt, så maden holder sig frisk længere. Avanceret ventilationssystem med dynamisk køling som fordeler den ioniserede luft jævnt og udligner temperaturen gennem hele køleskabet. Luft beriget med ekstra negative ioner efterligner det naturlige mikroklima, som holder maden frisk længere. Endvidere kan alle typer af fødevarer placeres på enhver hyld i køleskabet, eftersom der ikke er temperaturforskelle.



FreshZone skuffe

Holder madvarerne friske længere ved ca. 3 °C

Det innovative design leder den kolde luft direkte ned i en særlig opbevaringsskuffe. Skuffen med den laveste temperaturzone i køleskabsrummet holder frugter, grøntsager og kød friskere i meget længere tid.



CrispZone med HumidityControl

Så godt som nyplukket

Nogle typer grøntsager kan kun bevare deres fasthed og sprødhed, hvis de opbevares i et miljø med den rette fugtighed. Fugtigheden i grøntsagsskuffen reguleres ved hjælp af en praktisk skyder, som regulerer størrelsen på ventilations-åbningerne. Som alle særlige opbevarings-skuffer kan CrispZone med HumidityControl skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at se indholdet i hele skuffen.



HiddenSpace

Skjult opbevaring

HiddenSpace er et skjult rum under CrispZone-skuffen til opbevaring af f.eks. dåser.

**GDNRK5182A2**

733715

Fuld integrerbar køle-/fryseskab **Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm**

Advanced Line

Hvid

* * * *

**Generelt**

- Energiklasse: E
- Tilslutningseffekt: 86 W
- Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafrydelse: 14 t
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose
- Dørhængsel Dør til dør

Køleskab

- IonAir: Ionisering i køleskabet
- AdaptTech
- Smart SuperCool
- Supercool
- FreshZone skuffe
- Bakker i køleskabsdøren: 2 Dørs Bakke

- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med VitaLight og Smart-Humidity
- BottleMat holder
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder

Frys

- NoFrost DualAdvance
- Smart FastFreeze
- FastFreeze indfrysningssknap
- Indfrysning: 3 skuffer

10.495,-**NRKI4182A1**

732604

Fuld integrerbar køle-/fryseskab **Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm**

Advanced Line

Hvid

* * * *

**Generelt**

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,63 kWh
- Tilslutningseffekt: 115 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
- Optøningstid ved strømafrydelse: 12 t
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytype: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab

- AdaptTech
- IonAir med DynamiCooling
- Smart SuperCool
- Supercool
- FreshZone skuffe
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med VitaLight og Smart-Humidity
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox

Frys

- NoFrost DualAdvance
- Smart FastFreeze
- FastFreeze indfrysningssknap
- 2 glashylder
- Fryseskuffe: 3 skuffer

7.595,-**NRKI4182E1**

732567

Fuld integrerbar køle-/fryseskab **Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm**

Essential Line

Hvid

* * * *

**Generelt**

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,63 kWh
- Tilslutningseffekt: 115 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
- Optøningstid ved strømafrydelse: 12 t
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- LED lys
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl)
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab

- Supercool
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med HumidityControl
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder

Frys

- NoFrost DualAdvance
- 2 glashylder
- Fryseskuffe: 3 skuffer

6.195,-**RKI4182E1**

732548

Fuld integrerbar køle-/fryseskab **Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm**

Essential Line

Hvid

* * * *

**Generelt**

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 100 W
- Nettorumfang kølerum: 189 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 71 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafrydelse: 18 t
- Indfrysningsskapacitet: 3,5 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- Mekanisk betjening
- EcoMode
- LED lys
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab

- Bakker i køleskabsdøren: 2 Dørs Bakke
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med HumidityControl
- Grøntsags skuffe med muligheden for at justere luftfugtigheden.
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder
- Flaskeholder
- Ægge-/isterningbakke: 1 x 7
- HiddenSpace

Frys

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- Indfrysning: 3 skuffer

4.695,-



GDR5182A1

733711

Fuld integreret køleskab

Mål (HxBxD): 177,2 x 55,5 x 54,5 cm

Advanced Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 75 W
- Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
- Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- Displaytype: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarmer ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose
- Dørhængsel Dør til dør

Køleskab

- IonAir: Ionisering i køleskabet
- AdaptTech
- Smart SuperCool
- Supercool
- FreshZone skuffe
- Bakker i køleskabsdøren: 4 bakker i døren
- 7 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med VitaLight og Smart-Humidity
- BottleMat holder
- Flaskeholder i døren: 2 enkelt beholdere med fast glipestop

8.395,-



RI2181A1

732576

Fuld integreret køleskab

Mål (HxBxD): 177,2 x 54 x 54,5 cm

Advanced Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 75 W
- Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
- Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- Displaytype: LED display
- Køleventilator
- LED lys
- Lydalarmer ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel Dør til dør

Køleskab

- IonAir: Ionisering i køleskabet
- AdaptTech
- Smart SuperCool
- Supercool
- FreshZone skuffe
- Bakker i køleskabsdøren: 4 bakker i døren
- 7 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med VitaLight og Smart-Humidity
- Flaskeholder i døren: 2 enkelt beholdere med fast prop
- Flaskeholder

6.395,-



RI4182E1

732574

Fuld integreret køleskab

Mål (HxBxD): 177,2 x 54 x 54,5 cm

Essential Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,30 kWh
- Tilslutningseffekt: 75 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
- Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- EcoMode
- Køleventilator
- LED lys
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab

- IonAir med DynamiCooling
- 7 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 2 flaskeholdere
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 4 dørhylder

4.995,-



RI4122E1

732402

Fuld integreret køleskab

Mål (HxBxD): 122,5 x 54 x 54,5 cm

Essential Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 66 W
- Nettorumfang kølerum: 199 ltr.
- Lydniveau (maks.): 35 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- Mekanisk betjening
- EcoMode
- LED lys
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab

- Bakker i køleskabsdøren: 2 Dørs Bakke
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- CrispZone med HumidityControl
- Grøntsags skuffe med muligheden for at justere luftfugtigheden.
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder

3.795,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). ² Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.

**GDFN5182A1**

733712

Integrerbart fryseskab

Mål (HxBxD): 177,2 x 55,5 x 54,5 cm

Advanced Line

Hvid

**Generelt**

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 80 W
- Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
- Indfrysningkapacitet: 10 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Inverterkompressor
- Displaytype: LED display
- Lys i fryserummet: LED
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose
- Dørhængsel Dør til dør

Frys

- NoFrost
- Smart FastFreeze
- FastFreeze indfrysningsskuffe
- Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer
- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

9.895,-

**FNI4181E1**

732628

Integrerbart fryseskab

Mål (HxBxD): 177,2 x 54 x 54,5 cm

Essential Line

Hvid

**Generelt**

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 80 W
- Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
- Indfrysningkapacitet: 10 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 41 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- Lys i fryserummet: LED
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel Glidende dørhængsel

Frys

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningsskuffe
- Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer
- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

7.895,-



R6192LB 519646

Sort 5.895,-

**R6192LX**

499359

Køleskab

Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Advanced Line

Inox

**Generelt**

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,312 kWh
- Tilslutningseffekt: 60 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 368 ltr.
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytype: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- Dør materiale: TouchFree Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Vippehåndtag
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- AdaptTech
- IonAir med DynamiCooling
- Supercool
- FreshZone skuffe
- 7 glashylder
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder, 1 dørhylde
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 3 SimpleSlide højdejusterbare dørhylder, Justerbar hyld øverst
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox

Tilbehør

- Side-by-side sæt: se bagerst

5.895,-

**R6191FW**

452061

Køleskab

Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Essential Line

Hvid

**Generelt**

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 60 W
- Nettorumfang kølerum: 368 ltr.
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- Mekanisk betjening
- LED lys
- Døråbning: Vendbare døre
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- IonAir: Ionisering i køleskabet
- DynamiCooling
- FreshZone skuffe
- Bakker i køleskabsdøren: 3 SimpleSlide højdejusterbare dørhylder
- 7 glashylder
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder, Flaskehylde
- Flaskeholder
- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

Tilbehør

- Side-by-side sæt: se bagerst

4.495,-



FN6192PX

Fryseskab

Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Advanced Line
Inox



Generelt

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,649 kWh
- Tilslutningseffekt: 100 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang frostrum: 243 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
- Indfrysningsskapacitet: 18 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytype: LED display
- Lys i fryserummet: LED
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator på fryseren
- Dør materiale: TouchFree Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Vippehåndtag
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Frys

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningssknap
- 6 glashylder
- Indfrysning: 1 dør 6 skuffer

Tilbehør

- Side-by-side sæt: se bagerst

6.995,-



FN6191CW

Fryseskab

Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Essential Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: F
- Tilslutningseffekt: 100 W
- Nettorumfang frostrum: 243 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
- Indfrysningsskapacitet: 18 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Antal af kompressorer: 1
- EcoMode
- Lys i fryserummet: LED
- Døråbning: Vendbare døre
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

Frys

- Auto defrost
- NoFrost
- FastFreeze indfrysningssknap
- Indfrysning: 1 dør 6 skuffer

Tilbehør

- Side-by-side sæt: se bagerst

5.395,-



NRK6192AW4

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 185 x 60 x 59,2 cm

Advanced Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,657 kWh
- Tilslutningseffekt: 70 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 203 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 99 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: SonoTech Switch
- Lyd og visuel signal ved høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Hjul bagest
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- AdaptTech
- IonAir med MultiFlow 360°
- 4 glashylder
- CrispZone med HumidityControl
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Æggebakke: 1x8
- Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- Convert FreshZone

Frys

- Total NoFrost
- FastFreeze indfrysningssknap
- Indfrysning: 3 skuffer

6.295,-




RK6192ABK4

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Colour Edition
Sort



Generelt

- Energiklasse: E
- Tilslutningseffekt: 120 W
- Nettorumfang kølerum: 229 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 95 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 30 t
- Indfrysningsskapacitet: 4,5 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Stål
- Skjult håndtag
- Antal af kompressorer: 1
- Mekanisk betjening
- LED lys
- Døråbning: Vendbare døre
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- Bakker i køleskabsdøren: 2 SimpleSlide højdejusterbare dørhylder
- 4 glashylder
- CrispZone med HumidityControl
- Grøntsags skuffe med muligheden for at justere luftfugtigheden.
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder
- Flaskeholder
- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

Frys

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- Indfrysning: 3 skuffer
- SpaceBox XXL-skuffe

Tilbehør

- Side-by-side sæt: se bagerst

5.295,-

**RK6192EW4**

735800

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm

Essential Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,608 kWh
- Tilslutningseffekt: 70 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 206 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 108 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningsskapacitet: 5 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- 4 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Æggebakke: 1×8
- Frys**
- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
 - 1 glashylde
 - 1 isterningbakke
 - Indfrysning: 3 skuffer

4.295,-

**NRK6202EW4**

736283

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 200 × 60 × 59,2 cm

Essential Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,679 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 235 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 96 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- AdaptTech
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - 5 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - Æggebakke: 1×8
 - Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- Frys**
- Total NoFrost
 - FastFreeze indfrysningssknap
 - Indfrysning: 3 skuffer

6.295,-

**NRK6191EXL4**

736848

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm

Essential Line
Grå-metal**Generelt**

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,838 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 203 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 99 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- AdaptTech
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - 4 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Æggebakke: 1×8
 - Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- Frys**
- Total NoFrost
 - FastFreeze indfrysningssknap
 - 1 isterningbakke
 - Indfrysning: 3 skuffer

5.695,-

**NRK6191EW4**

735821

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm

Essential Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,84 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Sikring: 10 amp
- Nettorumfang kølerum: 203 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 99 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- LED lys
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab

- AdaptTech
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - 4 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - Hylde i køleskabsdøren: 2 SimpleSlide højdejusterbare dørhylder, Justerbar hylde øverst
 - Æggebakke: 1×8
 - Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- Frys**
- NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningssknap
 - 1 isterningbakke
 - Fryseskuffe: 3 skuffer

5.195,-



55 cm
180 cm

RK4182PS4

20001372

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cm

Primary Line
Grå



Generelt

- Energiklasse¹: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,559 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Nettorumfang kølerum: 198 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
- Indfrysningkapacitet: 3 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Vendbare døre
- Hjul bagest

Køleskab

- 3 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- Æggebakke: 2

Frys

- 1 isterningbakke
- Indfrysning: 3 skuffer

4.195,-



55 cm

NRK4182CW4

20001340

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 182,4 × 55 × 55,7 cm

Essential Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,591 kWh
- Tilslutningseffekt: 125 W
- Nettorumfang kølerum: 172 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 80 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 13 t
- Indfrysningkapacitet: 9 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 41 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Elektronisk styring af temperatur
- LED
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Vendbare døre
- Hjul bagest

Køleskab

- 3 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Æggebakke: 1

Frys

- NoFrost DualAdvance
- 1 isterningbakke

4.795,-



55 cm
180 cm

RK4182PW4

20001371

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cm

Primary Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse¹: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,559 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Nettorumfang kølerum: 198 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
- Indfrysningkapacitet: 3 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Vendbare døre
- Hjul bagest

Køleskab

- 3 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- Æggebakke: 2

Frys

- 1 isterningbakke
- Indfrysning: 3 skuffer

3.895,-



55 cm

RK4162PW4

20001366

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 161,3 × 55 × 55,7 cm

Primary Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,526 kWh
- Tilslutningseffekt: 104 W
- Nettorumfang kølerum: 159 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
- Indfrysningkapacitet: 3 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Vendbare døre
- Hjul bagest

Køleskab

- 2 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Æggebakke: 2

Frys

- 1 isterningbakke
- Indfrysning: 3 skuffer

3.595,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). ² Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.

55
cm**RF4142PW4**

20001339

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 143,6 × 55 × 54,2 cmPrimary Line
Hvid**Generelt**

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,466 kWh
- Tilslutningseffekt: 86 W
- Nettorumfang kølerum: 164 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 41 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t
- Indfrysningsskapacitet: 2 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Vendbare døre
- Hjul bagest

Køleskab

- 3 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Æggebakke: 1

2.895,-

48,1
cm118,2
cm**RF3121PW4**

20001320

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 118,2 × 48,1 × 51 cm**Generelt**

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,5 kWh
- Tilslutningseffekt: 70 W
- Nettorumfang kølerum: 91 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 29 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
- Indfrysningsskapacitet: 2 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Højrehængslet

Køleskab

- 2 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Æggebakke: 2
- Frys**
- 1 isterningbakke

2.295,-

55
cm123,2
cm**RB4121ANW**

730504

Køleskab

Mål (HxBxD): 123,2 × 55 × 56,5 cm**Generelt**

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,55 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Nettorumfang kølerum: 183 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 15 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t
- Indfrysningsskapacitet: 2 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Elektronisk styring af temperatur
- LED lys i siden
- Dekorativ Top
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- 4 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Æggebakke: 1

Frys

- 1 isterningbakke

3.395,-

56
cm84,5
cm**R492PW**

20001349

Køleskab

Mål (HxBxD): 84,5 × 56 × 57,9 cm**Generelt**

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,25 kWh
- Tilslutningseffekt: 80 W
- Nettorumfang kølerum: 137 ltr.
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Dekorativ Top
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- 2 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Æggebakke: 2

2.095,-

**RB391PW4**

Køleskab

49,4
84,7

20001344

Mål (HxBxD): 84,7 × 49,4 × 49,4 cm**Generelt**

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,45 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Nettorumfang kølerum: 86 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 10 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
- Indfrysningsskapacitet: 2 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Betjeningspanel foroven med trinløs temperaturvælger
- Dør materiale: Lakeret
- Døråbning: Vendbare døre

Køleskab

- 1 glashylde
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylde
- Æggebakke: 1×6

Frys

- 1 isterningbakke

1.895,-

**FIU6092AW**

fuldt integreret fryser - underbyg

59,6
82

527172

Mål (HxBxD): 82 × 59,6 × 54,5 cm**Essential Line**

Hvit

Generelt

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,39 kWh
- Tilslutningseffekt: 90 W
- Nettorumfang frostrum: 86 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningsskapacitet: 9 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Elektronisk styring af temperatur
- Advarselslys ved høj temperatur i fryseren
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Dør til dør

Frys

- FastFreeze indfrysningssknap
- Fryseskuffe: 1 skuffe
- Opbevaring: 2 skuffer

5.495,-

**RBIU6092AW**

fuldt integreret køleskab - underbyg

59,6
82

527168

Mål (HxBxD): 82 × 59,6 × 54,5 cm

Hvit

Generelt

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,39 kWh
- Tilslutningseffekt: 80 W
- Nettorumfang kølerum: 105 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 21 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
- Indfrysningsskapacitet: 2 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Dør til dør

Køleskab

- 2 glashylde
- 1 delelig hylde
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 1 justerbar bakke, Justerbar hylde øverst

Frys

- Fryseskuffe: 1 dør

4.995,-

**RIU6092AW**

fuldt integreret køleskab - underbyg

49,4
84,7

525691

Mål (HxBxD): 82 × 59,6 × 54,5 cm

Hvit

Generelt

- Energiklasse: F
- Energiforbrug kWh/24h: 0,25 kWh
- Tilslutningseffekt: 70 W
- Nettorumfang kølerum: 143 ltr.
- Lydniveau (maks.): 36 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjening
- LED lys i siden
- Dør materiale: Stål
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Dør til dør

Køleskab

- 3 glashylde
- 1 delelig hylde
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylde i køleskabsdøren: 1 justerbar bakke, Justerbar hylde øverst
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox

4.995,-



SIDE BY SIDE

Køle-/ fryseskab

Side by side køle-/fryseskabe er det ideelle valg til familien, der gerne vil bevare friskheden af fødevarerne i længst mulig tid samt bevare overblikket. Ved kombinationen af moderne design, innovativ teknologi og rummelighed tilbyder disse skabe let tilgængelighed samt velorganiseret opbevaring af dine fødevarer. Skabenes store volumen hjælper dig til færre indkøbsture og bidrager til at minimere madspild, da du har et bedre overblik.



KitchenFit

Stilrent og sofistikeret look

Disse skabe har samme dybde som den øvrige køkkeninteriør, så det vil passe elegant ind i køkkenindretningen samtidig med at bevare stor opbevaringskapacitet.



IceMaker med WaterDispenser

Hverken filter eller vandforsyning behøves

Den touch-betjente IceMaker og WaterDispenser tilbyder, at du kan nyde afkølet vand, knust is eller isterninger uden at du behøver at forbinde køleskabet til vandrør.



BottleHolder

Det rette sted for flasker og dåser

Med en praktisk flaskehylde er dine flasker og dåser nemt tilgængelige og anvender ikke plads, som bør anvendes til andre fødevarer.



SensoTech

LED display styring

Stort og klart LED display tillader temperaturstyring. Funktionerne FastFreeze og HolidayMode kan vælges og fravælges med én simpel bevægelse. I tilfælde af temperaturstigning vil en alarm lyde med det samme.



NRS9182VB

Side-by-side

733128

Mål (HxBxD): 179,3 x 90,8 x 67,9 cm

Superior Line
Sort



Generelt

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/24h: 0,942 kWh
- Tilslutningseffekt: 252 W
- Nettorumfang kølerum: 368 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 167 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 8 t
- Indfrysningsskapacitet: 13 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Inverterkompressor
- EcoMode
- Displaytype: LED display
- Water dispenser
- Belysning: LED
- SensoTech - Elektronisk styring af temperatur
- Lydalarm ved åben dør
- Døråbning: Køl, højre - frys, venstre
- Hjul bagest

Køleskab

- Supercool
 - FreshZone skuffe
 - 5 glashylder
 - 4 fleksible glashylder
 - Flaskeholder
 - Go'n'Save funktion
 - Hylde i køleskabsdøren: 5 dørhylder
 - Æggebakke: 1
 - Luftcirkulation: MultiFlow Cooling (køl)
- ### Frys
- Total NoFrost
 - FastFreeze indfrysningssknap
 - 5 glashylder
 - Indfrysning: 2 skuffer
 - Water dispenser
 - Ismaskine: Automatisk ismaskine, Isterninger, Knust is



NoFrost Plus

Aldrig mere besværlig optøning

Et af de bedste optøningssystemer på markedet er installeret i fryseren, og funktionaliteten forebygger ophobning af is og frost. Som resultat vil det ikke være nødvendigt at afrime fryseren og opbevaringspladsen kan bruges mere effektivt. Pakker eller stykker af frossen frugt vil ikke fryse sammen og bidrager derfor til en ren og ordentlig fryser.

9.995,-



GORENJE RETRO COLLECTION

The cool side of you

Med sit vintagedesign i en lang række valgfrie farver kommer dette køleskab til at spille en fremtrædende rolle i boligindretningen. Køleskabet fungerer som designelement og kan placeres hvor som helst. Måske i dit romantiske køkken. Eller i din chikke bybolig. Eller måske endda i din funky taglejlighed.

Alle retro-køleskabe udmærker sig ved et flot udseende, en optimal pladsbesparende størrelse og alle de køle-/frysefunktioner, man forventer. Uanset farve er disse moderne ikoner et øjeblikkeligt hit, ligegyldigt hvor de placeres.



Champagne 517335 - Højrehængslet



Black 521273 - Højrehængslet



Bordeaux

Black

Champagne

522636 - Venstrehængslet

522639 - Venstrehængslet

522623 - Venstrehængslet

511949 - Højrehængslet

517336 - Højrehængslet

517335 - Højrehængslet

ORK192

Køle-/fryseskab

Mål (HxBxD): 194 x 60 x 64 cm



Generelt

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/år¹: 232 kWh
- Nettorumfang kølerum: 227 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 95 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 30 t
- Indfrysningsskapacitet: 4,5 kg/døgn
- Lydniveau: 40 db(A)
- Antal af kompressorer: 1
- LED display
- Lamptype: LED lys

Køleskab

- IonAir: Ionisering i køleskabet
- DynamiCooling
- Adaptive Temperature Control - intelligent hukommelse
- CrispZone med HumidityControl: stor grøntsagsskuffe med fugtregulering
- FreshZone
- 4 glashylder

- CrispZone med HumidityControl: stor grøntsagsskuffe med fugtregulering
- Flaskehylde med fast holder
- Flaskeholder
- SimpleSlide højdejusterbare hylder i døren: 2
- 1 MultiBox
- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
- Frys**
- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- FastFreeze
- 3 helstøbte fryseskuffer
- SpaceBox XXL-skuffe

9.695,-



Black

Champagne

535277 - Venstrehængslet

535276 - Venstrehængslet

521273 - Højrehængslet

521272 - Højrehængslet

ORB153

Køleskab

Mål (HxBxD): 154 x 60 x 64 cm



Generelt

- Energiklasse: E
- Energiforbrug kWh/år¹: 124 kWh
- Nettorumfang kølerum: 229 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 25 ltr.
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysningsskapacitet: 2 kg/døgn
- Lydniveau: 40 db(A)
- Antal af kompressorer: 1
- Mekanisk betjening
- Lamptype: LED lys

Køleskab

- IonAir: Ionisering i køleskabet
- DynamiCooling
- CrispZone med HumidityControl: stor grøntsagsskuffe med fugtregulering
- FreshZone
- 4 glashylder
- CrispZone med HumidityControl: stor grøntsagsskuffe med fugtregulering
- Flaskehylde med fast holder

- Flaskeholder
- SimpleSlide højdejusterbare hylder i døren: 3
- MultiBox
- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

8.095,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (hojt forbrug). ² Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.



PARKÉR DET I DIT KØKKEN

Gorenje Retro Special edition: køleskabet med karakter

Gorenje Retro VW-køleskabet med karakter - Inspireret af det berømte "Folkevognsrugbrød". Køleskabet, som ikke kun er til de køreglade! Gorenje Retro Special Edition køleskabet giver et personligt touch i dit køkken og symboliserer samtidig frihed og eventyrlyst.



Official
Licensed Product



LED belysning

LED Fuldt oplyst køle-/fryserum

Strømbesparende LED belysning i båndform er meget energieffektive, har en særlig lang levetid og bruger mindre strøm.



SimpleSlide-hylder

Hylder som nemt kan justeres

De højdejusterbare hylder i køleskabets dør kan bære op til 5 kilo og kan let flyttes op eller ned for at passe til flasker og beholdere i forskellige størrelser.



FreshZone skuffe

Holder frugter, grøntsager og kød friskere i meget længere tid.

Skuffen med den laveste temperatur i køleskabet egner sig perfekt til opbevaring af kød, fisk, frugt og grøntsager. Den vil bevare madvarenes friskhed, aroma, farve og smag meget længere.



OBRB153BK

Køleskab

733918

Mål (HxBxD): 154 × 60 × 66,9 cm

Gorenje Retro Collection
Sort



Generelt

- Energiklasse: E
- Tilslutningseffekt: 80 W
- Nettorumfang kølerum: 229 ltr.
- Nettorumfang frostrum: 25 ltr.
- Stjernemærkning: 4
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
- Indfrysingskapacitet: 2 kg/døgn
- Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- Dør materiale: Plastik
- Antal af kompressorer: 1
- Mekanisk betjening
- LED stribe på siden
- Dørråbning: Højrehængslet
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 65 cm køkkenniche

Køleskab

- IonAir: Ionisering i køleskabet
- DynamiCooling
- FreshZone skuffe
- Bakker i køleskabsdøren: 3 SimpleSlide højdejusterbare dørhylder
- 4 glashylder
- CrispZone med HumidityControl
- Grøntsags skuffe med muligheden for at justere luftfugtigheden.
- Flaskeholder i døren: Flaskehylde med fast holder
- Flaskeholder

Frys

- Indfrysning: 1 dør

13.195,-



LIVET ER KOMPLEKST. LAD OS GØRE DET ENKELT AT VASKE TØJ.

WaveActive vaskemaskiner og tørretumblere

Vi ved, at du har bedre ting at tage dig til end at tænke på vasketøjet. Derfor har vi designet de nye Gorenje WaveActive vaskemaskiner og tørretumblere, for at du kan få de bedste vaskeresultater med minimal indsats. Takket være den unikke IonTech-teknologi fjerner de op til 30 % flere pletter og sikrer, at tøjet krøller mindre. Det betyder, at du kan bruge din tid på de vigtige ting i livet.



WaveActive-tromle

Nænsom behandling af alle typer tøj


Det unikke bølgeformede tromlemønster og de særlige bølgeformede 3D-ribber blødgør fibrene, hvilket sikrer, at tøjet behandles så nænsomt som muligt, så du får helt rent vasketøj, der krøller minimalt.



IonTech

Fjerner 30 % flere pletter

IonTech udnytter den naturlige ioniseringsproces til at fjerne urenheder mere effektivt, uden brug af høje temperaturer eller ekstra kemikalier. Vaskemidlet opløses bedre i vandet, så det trænger jævnt ind i vasketøjet. Det betyder, at 30 % flere pletter fjernes, selv ved lave temperaturer. IonTech forhindrer desuden kalkaflejringer på varmelegemet, hvilket forlænger vaskemaskinens driftslevetid.



PowerDrive-invertermotor

En kraftfuld, men lydløs motor

Den støjsvage, men meget effektive motor sikrer, at din vaskemaskine holder længe, og reducerer samtidig energiforbruget i hver eneste cyklus.



reddot design award
winner 2018



WEI64S3 - Slim

729377

Vaskemaskine

Mål (HxBxD): 85 x 60 x 43 cm

Essential Line
Hvid

A	B	Centrifuge- ringsevne
---	---	--------------------------

Generelt

- Energiklasse: B
- Tilslutningseffekt: 2000 W
- Sikring: 10 amp
- Centrifugeringssevne: B
- Restfugtighed: 53 %
- Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 6 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug²: 9020 ltr.
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- PowerDrive-invertermotor
- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler

Programmer

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Auto-program, SportWash, Quick 20', Eco 40-60 °C


Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-Care
- Forvask
- SteriTub
- Vaskemetoder
- Egenskaber
- Displaytype: LED display
- Brugervenligt betjeningspanel
- Børnesikring
- Glat dør
- Overløbskontrol
- Lydsignal

3.995,-



reddot design award
winner 2018



WS168LNST

729414

Vaskemaskine

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 61 cm

Superior Line
Hvid

Generelt

- Energiklasse¹: B
- Tilslutningseffekt: 2300 W
- Sikring: 10 amp
- Centrifugeringssevne²: A
- Restfugtighed³: 44 %
- Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
- Kapacitet: 10 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug⁴: 11314 ltr.
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- PowerDrive-invertermotor
- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler
- Lys i tromlen
- DoseAid
- EcoEye

Programmer

- 14 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester,

Autoprogram, SportWash, Quick 20', SteamRefresh, IonWash 59'

- Kold vask: 15 °C

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Funktion: NormalCare, EcoCare, TimeCare
- Temperaturindstilling
- Forvask
- SteriTub


Egenskaber

- IonTech
- StainExpert
- SuperSilent+
- Displaytype: LED display
- Brugervenligt betjeningspanel
- Børnesikring
- Glat dør
- Total Aqua Stop
- Lydsignal

7.695,-



reddot design award
winner 2018



WEI863S

735482

Vaskemaskine

Mål (BxHxD): 60 x 85 x 54,5 cm

Essential Line
Hvid

Generelt

- Energiklasse¹: B
- Tilslutningseffekt: 2000 W
- Sikring: 10 amp
- Centrifugeringssevne²: A
- Restfugtighed³: 44 %
- Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug⁴: 10309 ltr.
- Døråbning: 34 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- PowerDrive-invertermotor
- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler

Programmer

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Autoprogram, Skjorter, Quick 20', Duntøj

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Funktion: NormalCare, EcoCare, TimeCare
- Forvask
- SteriTub
- Vaskemetoder

Egenskaber

- SteamTech
- Displaytype: LED display
- Brugervenligt betjeningspanel
- Børnesikring
- Glat dør
- Lydsignal

5.295,-



reddot design award
winner 2018



WE743

729385

Vaskemaskine

Mål (HxBxD): 85 x 60 x 54,5 cm

Hvid



Generelt

- Energiklasse¹: C
- Centrifugeringssevne²: B
- Restfugtighed³: 53 %
- Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 7 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug⁴: 9680 ltr.
- Døråbning: 34 cm

Programmer

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Autoprogram, SportWash, Quick 20', Duntøj
- Mulighed for at oprette egne programmer: Memory program
- Funktion: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Egenskaber

- SensoIQ
- Standard collector motor
- SuperSilent+
- Displaytype: LED display
- Børnesikring

Funktioner

- Personlige indstillinger for alle programmer
- Forvask
- Pumpestop
- SteriTub
- StableTech sidepaneler

3.995,-



reddot design award
winner 2018



WEI843B

732162

Vaskemaskine

Mål (HxBxD): 85 x 60 x 54,5 cm

Colour Edition
Sort

Generelt

- Energiklasse¹: B
- Tilslutningseffekt: 2000 W
- Centrifugeringssevne²: B
- Restfugtighed³: 53 %
- Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- Kapacitet: 8 kg
- Vasketid: 214 min
- Årligt vandforbrug⁴: 10309 ltr.
- Døråbning: 34 cm

Programmer

- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk – program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask
- Specielle programmer: Allergi program – effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Autoprogram, SportWash, Quick 20', Duntøj
- Mulighed for at oprette egne programmer: Memory program
- Vasketype: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Egenskaber

- SensoIQ
- PowerDrive-invertermotor
- Displaytype: LED display
- Børnesikring

Funktioner


- Personlige indstillinger for alle programmer
- Forvask
- Pumpestop
- SteriTub
- StableTech sidepaneler
- Sikring: 10 amp

5.395,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug). ² Anslået årligt forbrug af energi og vand for en husstand på 4 personer (200 gange vask på 60° normalprogrammet for bomuld). ³ Vaskeevne og centrifugeringssevne på skalaen fra A (høj til G (lav)). Hvis De anvender tørretumbler, skal De være opmærksom på, at en vaskemaskine, der er A-mærket med hensyn til centrifugering halverer omkostningerne til tørring sammenlignet med en vaskemaskine, der er G-mærket og at elektrisk tørretumbling af tøj normalt bruger mere energi end selve vasken. ⁴ Restvandinhold efter centrifugering (i forhold til tørt tøj).



reddot design award
winner 2018



DS921LS

731583

Kondenstørretumbler med varmepumpe Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Superior Line
Hvid



Generelt

- Energiklasse: A++
- Tilslutningseffekt: 1800 W
- Sikring: 10 amp
- Kapacitet: 9 kg
- Tørretid: 225 min
- Energiforbrug kWh/år²: 259 kWh
- Apparattype: Kondenstørretumbler med varmepumpe
- Reverserende tromlegang
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Rustfri tromle
- Programmer
- 14 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorte-program – lavere temperatur og en vis restfugtighed, SteamRefresh, Sportstøj - miks af materialer, Quick Pro – effektivt lynprogram, Tidsindstillet tørring, Mix tørt, Mix stryge tørt, IonRefresh
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Bomuld, Finvask, Syntetisk, NormalCare


Funktioner

- Indstilling af tørringsniveau
- Antikrølfunktion
- StartDelay
- Steam-programmer
- Egenskaber
- Standard motor
- Varmepumpe
- TwinAir
- Restfugtighedssensor
- Slår fra ved overophedning
- Anti-allergisk tørretumbler med IonTech teknologi
- FiltrationSupreme
- SteamTech
- Lys i tromlen
- Displaytype: LED display
- Taster: Start/Pause
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Auto Drain-Direkte udpumpning fra kondensator

7.695,-



reddot design award
winner 2018



DIE821/G

731439

Kondenstørretumbler med varmepumpe Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Betjening: Elektronisk
Hvid



Generelt

- Energiklasse: A++
- Kapacitet: 8 kg
- Tørretid: 195 min
- Energiforbrug kWh/år²: 235 kWh
- Apparattype: Kondenstørretumbler med varmepumpe
- Reverserende tromlegang
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Rustfri tromle
- Programmer
- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorte-program – lavere temperatur og en vis restfugtighed, som sikrer, at stoffet krøller mindre, Sportstøj - miks af materialer, Mix tørt, Mix stryge tørt, Babytøj, IonRefresh
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Bomuld
- Finvask
- Syntetisk


Funktioner

- 1/2-fyldt maskine
- Indstilling af tørringsniveau
- Antikrølfunktion
- Udskudt start
- Opfrisknings funktion
- Egenskaber
- Anti-allergisk tørretumbler med IonTech teknologi
- FiltrationSupreme
- Antikrølfunktion
- Auto Drain-Direkte udpumpning fra kondensator
- Displaytype: LED display
- Nøgler: Start/Pause
- Varmepumpe
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Restfugtighedssensor
- Slår fra ved overophedning
- TwinAir
- Standard motor

6.595,-



reddot design award
winner 2018



DE7B

729317

Kondenstørretumbler Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Betjening: Elektronisk
Hvid



Generelt

- Energiklasse: B
- Kapacitet: 7 kg
- Tørretid: 125 min
- Energiforbrug kWh/år²: 504 kWh
- Apparattype: Kondenstørretumbler
- Reverserende tromlegang
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Galvaniseret tromle
- Programmer
- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorte-program – lavere temperatur og en vis restfugtighed, som sikrer, at stoffet krøller mindre, Sportstøj - miks af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix stryge tørt, Babytøj
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Bomuld
- Finvask
- Syntetisk
- GentleCare


Funktioner

- Indstilling af tørringsniveau
- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Udskudt start
- Egenskaber
- FiltrationSupreme
- Lav tørringstemperaturen
- Antikrølfunktion
- Auto Drain-Direkte udpumpning fra kondensator
- Displaytype: LED display
- Nøgler: Start/Pause
- Noglibesparende elektrisk varmeløse
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Restfugtighedssensor
- Lav tørringstemperaturen
- Slår fra ved overophedning
- Standard motor

4.195,-



reddot design award
winner 2018



DE821LB/G

732253

Kondenstørretumbler med varmepumpe Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Colour Edition
Sort



Generelt

- Energiklasse: A++
- Tilslutningseffekt: 800 W
- Sikring: 10 amp
- Kapacitet: 8 kg
- Tørretid: 195 min
- Energiforbrug kWh/år²: 235 kWh
- Apparattype: Kondenstørretumbler med varmepumpe
- Reverserende tromlegang
- Døråbning: 35 cm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Rustfri tromle
- Programmer
- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorte-program – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, Mix tørt, Mix stryge tørt, Babytøj, IonRefresh
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Bomuld
- Finvask
- Syntetisk

Funktioner

- 1/2-fyldt maskine
- Indstilling af tørringsniveau
- Antikrølfunktion
- StartDelay
- Refresh-funktion
- Egenskaber
- Standard motor
- Varmepumpe
- TwinAir
- Restfugtighedssensor
- Slår fra ved overophedning
- Anti-allergisk tørretumbler med IonTech teknologi
- FiltrationSupreme
- Lys i tromlen
- Displaytype: LED display
- Taster: Start/Pause
- Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Auto Drain-Direkte udpumpning fra kondensator

6.795,-

¹ Relativt energiforbrug på skalaen fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug). ² Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, hvor der normalt benyttes tørretumbler.

**CFS L-1850 065**

672115

Side-by-side


- Grå
- Giver pæn samling ved side-by-side løsning
- Passer til 185 cm høje køle-/fryseskabe, køleskabe og fryseskabe

599,-**CFS L-1850 9005**

672116

Side-by-side


- Sort
- Giver pæn samling ved side-by-side løsning
- Passer til 185 cm høje køle-/fryseskabe, køleskabe og fryseskabe

599,-**CFS L-1850 070**

672114

Side-by-side


- Hvid
- Giver pæn samling ved side-by-side løsning
- Passer til 185 cm høje køle-/fryseskabe, køleskabe og fryseskabe

599,-**AC057**

471093

Udtrækskinner

- Fuldt udtræk på 3 niveauer.
- Passer til Superior Line

1.199,-**AC105**

640245

Udtrækskinner

- Fuldt udtræk på 3 niveauer.
- Passer til Essential line og Advance line.

999,-**CARBON FILTER**

789830

Kulfilter

- Passer til: HET945XSC

659,-**AH192**

705940

Kulfilter

- Passer til: GHV93B, GHV63B
- GHV93B anvender 3 stk.
- GHV63B anvender 2 stk.

299,-**AH201**

735631

Re-cirkulationssæt

- Passer til: W9TB, W6TB

799,-**AH186**

530408

AH138

530120

- Passer til: BHP623E8X

pr. stk. 399,-**AH081**

315275

Kulfilter

- Passer til: WHC623E16X, WHC623E16W

349,-**AH005**

180178

Kulfilter

- Passer til: WHC523E15X

329,-**AH144**

530121

Kulfilter

- Passer til: BHP663A6X

399,-



AH220 10883187
Kulfilter

- Der skal anvendes 1 stk.
- Passer til: TH62E3X, TH60E30V

399,-



AH218 784407
Kulfilter

- Passer til: WHU629EW

99,-



AH128 443072
Kulfilter

- Passer til: DK63CLI,DK63CLB

499,-

2 års total sikkerhed

Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamations-perioden. Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele

Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele.


10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje produkt i minimum 10 år fra købsdato.




Læs vilkår og registrér dit produkt på gorenje.dk/G5






GS879B
GP898B




BCS747S34X




PYROLYSEOVNE
Superior line

BOP799S51X
BOP747S32X




PYROLYSEOVNE
Advanced lines
Essential lines
Design lines

BOPE759B BOP737E20XG
BOP747A13XG BOP737E20B
BOP737E14XG BOP737E11X








OVNE
Advanced lines
Essential lines
Design lines

BO7731CLI
BO7731CLB BO737E14X
BO747A21XG BO737E14W
BO737E30XG BO717E17X
BO737E24XG BO717E17W




GCM812B




G5 Quality Service

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje produkt købes.


Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service.




IK640CL IK640CB




IS846BG




Til planlimning




IS646BG









Til planlimning
















IT843BSC















IT643BCSC











INDEKS OVER MODELNUMRE

AC057	54	DIE82I/G	53	NRK6202EW4	40
AC105	54	DS92ILS	53	NRKI4182A1	36
AH005	54	EC62CLB	7	NRKI4182E1	36
AH081	54	EC62CLI	7	NRS9182VB	45
AH128	55	EC6151WB	20	OBRB153BK	49
AH138	54	ECT322BCSC	25	ORB153	47
AH144	54	ECT641BSC	25	ORK192	47
AH186	54	ECT643BCSC	25	R492PW	42
AH192	54	EIT6155WP	20	R6191FW	38
AH201	54	EITP6576XP	20	R6192LB	38
AH218	55	EITP9576WP	20	R6192LX	38
AH220	55	FIU6092AW	43	RB391PW4	43
BCM547S12B	17	FN6191CW	39	RB4121ANW	42
BCM547S12X	17	FN6192PB	39	RBIU6092AW	43
BCS747S34X	11	FN6192PX	39	RF3121PW4	42
BHP623E8X	28	FN14181E1	38	RF4142PW4	42
BHP663A6X	29	GCC800B	19	RI2181A1	37
BM171E2XG	18	GCM812B	17	RI4122E1	37
BM201A4XG	17	GDFN5182A1	38	RI4182E1	37
BM205W	18	GDNRK5182A2	36	RIU6092AW	43
BO717E17W	16	GDR5182A1	37	RK4162PW4	41
BO717E17X	16	GHV63B	27	RK4182PS4	41
BO737E14W	16	GHV93B	27	RK4182PW4	41
BO737E14X	16	GP898B	12	RK6192ABK4	39
BO737E24XG	15	GS879B	11	RK6192EW4	40
BO737E30XG	15	GU62EW	33	RKI4182E1	36
BO747A21XG	15	GV561D10	33	TH60E3W	29
BO7731CLB	6	GV631E60	33	TH62E3X	29
BO7731CLI	6	GV651C60	32	W6TB	27
BOP737E11X	13	GV671C60	32	W9TB	27
BOP737E14XG	13	GV672C60	32	WD1410B	19
BOP737E20B	13	IK640CL	6	WE743	52
BOP737E20XG	13	IK640CLB	6	WEI64S3 - Slim	51
BOP747A13XG	12	IS646BG	24	WEI843B	52
BOP747S32X	12	IS846BG	23	WEI863S	52
BOP799S51X	11	IT320BCSC	25	WHC63CLB	7
BOPE759B	12	IT640BCSC	24	WHC63CLI	7
CARBON FILTER	54	IT643BCSC	24	WHC523E15X	28
CFS L-1850 065	54	IT843BSC	23	WHC623E16W	28
CFS L-1850 070	54	NRK4182CW4	41	WHC623E16X	28
CFS L-1850 9005	54	NRK6191EW4	40	WHU629EW/S	29
DE7B	53	NRK6191EXL4	40	WS168LNST	52
DE82ILB/G	53	NRK6192AW4	39		



gorenje



UEFA
EURO2020

OFFICIAL PARTNER OF UEFA EURO 2020™

SUPPORTING THE PASSION #simplyfans

Join us in experiencing the
amazing UEFA EURO 2020
with fans worldwide.

www.gorenje.dk

gorenje



**OFFICIAL PARTNER OF
UEFA EURO 2020™**