

**gorenje**  
*Life Simplified*



**KAMPAGNEKATALOG  
KØKKENPARTNER**

2022

# EUROPÆISK BRAND MED GLOBAL BETYDNING

**70 års tradition** og over 10.000 medarbejdere er Gorenje en af de største producenter af husholdningsapparater i Sydøsteuropa. Siden 2018 har Gorenje været en del af selskabet Hisense, en global leder inden for teknologi. Ved siden af Hisense og premium-mærket ASKO er Gorenje ét af selskabets tre globale brands.

Det **unikke ved** Gorenje er **gennemtænkt designede produktlinjer**, skabt i samarbejde med kendte designere såsom **Ora-ïto**, samt **livsstilskollektioner**, der passer til forskellig slags smag, fra retro og klassisk til moderne. Gorenjes anseelse er blevet anerkendt med talrige prestigefyldte internationale priser, herunder den seneste Red Dot Design Award, modtaget for nylig for den nye **Gorenje Simplicity** induktionskogeplade.



# VELKOMMEN TIL DIT FORENKLEDE LIV

Vi tror på et enklere liv. På at bruge tid med vores kære. Dvæle ved de små øjeblikke og de store milepæle.

Alt, hvad vi gør, gør vi med ét formål. At forenkle dit liv. Vi henter inspiration fra livet og innoverer altid med jer, vores entusiaster i enkle løsninger, i tankerne. Vi ved, at I forventer er forenkling, ikke kompleksitet. Det er derfor hver innovation, ny teknologi eller service, vi leverer, skal have et forenklingsformål.

Når du vælger et Gorenje-apparat, vælger du ægte ubesværet, pålidelig og effektiv teknologi bygget op omkring dine behov. Du vælger at leve sundt, altid at forvente overlegne resultater, nyde fleksibilitet og vejledning. Du vælger at forenkle dine gøremål, fra de mindste hverdagsøjeblikke til livets største begivenheder. Vi vil gerne inspirere dig til at omfavne enkelhed.

For at gøre dit hjemmeliv enklere. Forenkle alt omkring dine daglige opgaver, så du har mere tid til alt det, du elsker at gøre.





## GASTRONOMI 8

Indbyggede ovne	8
Kombi-/mikroovne	21
Indbygget mikroovne ovne	22
OptiBake ovne	24
Kaffemaskiner, Varmeskuffe	36
Kogeplader	38
Fritstående komfurer	54
Emhætter	70

## OPVASKEMASKINER 80

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner	80
----------------------------------	----

## KØL OG FRYG 96

Fuldintegrerbare skabe	96
Fritstående køleskabe	112
Fritstående fryseskabe	122

## DESIGN LINIER 128

Gorenje Retro Collection	128
Gorenje Classico Collection	136

## VASK OG TØR 144

Vaskemaskiner	144
Tørretumblere	152

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER 158

Tilbehør	158
Stregtegninger	160



### Ekklusivt sortiment

Produkter mærket med K er eksklusivt sortiment til køkkenforhandlere.



### Udvalgte forhandlere

Produkter mærket med S er kun for udvalgte forhandlere.



# NYE ENKLERE ENERGIEFFEKTIVITETSMÆRKER

DIN GUIDE TIL DE  
GRUNDLÆGGENDE ÆNDRINGER

Når du ser på husholdningsapparater, vil du støde på nye energieffektivitetsmærker. Selvom vi ikke har ændret noget i vores produkter, vil de blive præsenteret med nye mærker, der blev introduceret af Europa-Kommissionen. For at gøre dem mere overskuelige har vi udarbejdet en kort introduktion, som vil hjælpe dig med at forstå ændringerne.

## Hvorfor ændringen?


Da produkter bliver mere og mere energieffektive, er klasse A+, A++ og A+++ blevet meget overfyldt. Dette efterlod ikke plads til videreudvikling og førte til forvirring. Derfor blev der den 1. marts 2021 introduceret nye mærker. Ændringerne blev lavet for at undgå forvirring, hjælpe kunder med at træffe informerede valg og tilskynde virksomheder til at investere i videreudvikling af produkter med selv ret høj energieffektivitet.

## Samme produkter nyt mærke

Alle produkter i kategorier som opvaskemaskiner, vaskemaskiner/vaskemaskinetørretumblere, køleskabe, lamper og elektroniske displays skal nu præsenteres med nye mærker. Det betyder, at produktets funktioner stadig er de samme. Grunden til, at de nu falder ind under en anden klasse, er, at skalaen er blevet ændret.

## Vigtigste forskelle

A+, A++ og A+++ er nu erstattet med en skala fra A til G. Kategori A (som repræsenterer den højeste energieffektivitet) giver plads til fremtidige udviklinger, og derfor er meget få produkter, der matcher dens standarder. Nye mærker omfatter også Eco-tilstand, nye ikoner og en QR-kode, der afslører mere information om produktet.









## '5 EKSTRA MENNESKER TIL MIDDAG' ØJEBLIKKE

**Intet problem.** Med forudindstillede programmer, fleksibel plads til gryder og pander plus rensset luft er madlavning til venner og familie simpelthen en fornøjelse.



# BAG DE BEDSTE MINDER

## INDBYGGEDE OVNE

Års ambitiøs forskning i fysikken bag bagning, stegning og dampning har ført til en lang række egenskaber og funktioner, der tilbyder en unik madlavningsoplevelse og frem for alt sunde og velsmagende resultater. Disse rummelige ovne er hjælpsomme personlige assistenter med talent for detaljer, en innovativ HomeMadePlus-form, der fordeler varm luft jævnt, en overvågningsenhed, der tilbereder kød til perfektion, et dampværktøj, der bringer præcis nok fugt ind. Der er mange interessante konfigurationer at vælge imellem, som alle er usædvanligt brugervenlige og gennemtænkt designet til at passe godt ind i dit køkken.

*Bliv inspireret, hav det sjovt, bag dine bedste minder.*

# INDSTIL OG GLEM DET - DIN OVN KLARER (NÆSTEN) DET HELE!

80  
FORUDIND-  
STILLEDE  
OPSKRIFTER

☺ Varme

**AUTO**  
programmes

## AutoProgrammes med StepBake-funktion

For begyndere i køkkenet kan en ovn virke lidt overvældende. Bare rolig, det har vi prøvet alle sammen! Vi gjorde de første trin enkle ved at forudindstille 80 lækre opskrifter at vælge imellem med alle parametre indstillet - bage tid, temperatur, varme - så du blot skal indtaste rettens vægt og trykke på start. Erfarne kokke vil sætte på **StepBake**-funktionen, som lader dig forudindstille hvert trin i bageopskriften og lade ovnen skifte automatisk.




EFTERLIGNER  
TRADITIONELLE  
OVNE



HomeMadePlus-form

### Saftig indeni, sprød udenpå

Takket være vores rummelige HomeMadePlus-løsning vil dine ovnbagte retter altid få et 'wow'! Det ovale interiør, inspireret af traditionelle brændefyrede ovne, sikrer en optimal varmluftcirkulation, der omslutter din ret og gør den mør og saftig indeni og sprød udenpå. Forsænkede sidevægge reducerer yderligere enhver risiko for kølige steder, hvilket giver en jævn bruning af hele overfladen, uanset om du bruger en eller flere riste og bageplader samtidig.



StepBake

### Perfekt mad i 2, 3 eller flere trin

Tilberedning i faser opnås ved manuelt at programmere de mange trin i bageprocessen. Gennem alle trinene i den automatiske tilberedningsproces er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne manuelt. Den er også ideel til mere erfarne brugere og til retter som brød og lasagne, der kræver temperaturændringer.



### MultiFlow 360°

## Alle sider er veltilberedte


**MultiFlow 360°** garanterer en optimal cirkulation af varme eller damp i ovnen. Takket være de præcist placerede MultiFlow 360° åbninger i bagvæggen og den unikke HomeMade form fordeles luft og damp jævnt i hele ovnen. Blæseren gør det muligt for varm luft at nå ud i alle hjørner af ovnen og dermed tilberede maden perfekt på alle sider.



### BigSpace

## Mere plads til større tilberedningsfrihed

Den nye generation af Gorenje ovne skjuler en form i den øverste del. Den optimerede luftstrøm cirkulerer nu helt frit inde i det endnu større ovnrum. Den større kapacitet gør det muligt at tilberede større bageplader og større mængder mad, samtidig med at de udvendige mål er bevaret.



### Tilberedning på flere niveauer

## Mange retter på samme tid

Kombinationen af **MultiFlow 360°** og **HomeMade** formen gør det muligt at opnå det allersværeste: at tilberede fem bageplader med mad på samme tid. Den gode nyhed er: der sker ingen sammenblanding af hverken smage eller lugte. I Superiormodeller er det muligt at placere bageplader i fem forskellige riller. En smart luftfordeling sikrer, at maden tilberedes jævnt i alle riller. Da ovnrummet er større, har man desuden et fremragende overblik over det hele.



SuperSize

## XXL-bageplade passer i alle ovne


Mere rummelige ovne gør det muligt at tilberede større mængder mad – ikke kun takket være en ensartet luftcirkulation på alle niveauer, men også takket være de 46 cm brede bradepander i både standardovnene og de kompakte ovne. Innovative løsninger har muliggjort et større ovnrum og en fuld udnyttelse af ovnens bredde. Der er mere plads på hver bradepande, og den enestående teknologi sikrer, at maden tilberedes ensartet på alle niveauer.



PerfectGrill

## Dobbelt infrarødt varmelegeme til sprøde resultater

De bedste tilberedningsresultater i Gorenje indbyggede ovne opnås med 3D-varmefordeling. Et stort varmelegeme er placeret på ydersiden, og et lille varmelegeme er placeret på indersiden. Avancerede modeller er udstyret med et variabelt varmelegeme, hvilket gør det muligt at tilberede maden med det lille indvendige varmelegeme eller med begge varmelegemer. Varmefordelingen giver de ultimative tilberedningsresultater hver gang, så maden er sprød udenpå og blød indeni.



FastPreheat

## Imponerende hurtig, tids- og energibesparende

Med hurtigopvarmningsfunktionen når ovnen en temperatur på op til 200 °C på blot 6 minutter, hvilket er 30 % hurtigere end normalt. Denne funktion er nyttig, når du skal tilberede retter, som kræver en forvarmet ovn. En lampe og et lydsignal informerer dig om, hvornår ovnen har den rette temperatur.



### Stegetermometer

## Perfekt stegt, hver gang

Ved at kontrollere temperaturen inde i kødet styrer stegetermometeret hele processen og udløser endda alarmen, når tilberedningen er færdig.



### Teleskopskinner

## Giver et godt overblik

Let kørte teleskopskinner giver et perfekt overblik over processen i alle riller. Det er ensbetydende med mere sikker og enkel udtagning og rengøring. Gorenje ovne har skinner med fuldt udtræk i tre niveauer i Superior-serien. Før pyrolyserengøring skal de tages ud af ovnen.



### UltraCool-låge

## Designet til at kunne berøres - når som helst, hele tiden

Med tredobbelte ruder i lågen sikrer vi at varmen holdes inde i ovnen. Det sænker energiforbruget og gør det endnu mere sikkert for børn og kæledyr at færdes i nærheden af ovnen.



GentleClose

## Utrolig let og helt støjsvagt

Med den nye konstruktion af hængslerne kræver det kun en lille berøring at lukke lågen – blødt og helt støjsvagt.



gorenje



DC+

DC+ system

## Effektiv varmestyring


**DynamiCooling**-systemet afkøler på effektiv vis ovnens yderside (eller kabinettet) for at undgå beskadigelse på grund af høje temperaturer. I ovne med **DynamiCooling+**-systemet regulerer varmesensorerne afkølingen af ovnens yderside, indtil den har en temperatur på 60 °C. Dette er nyttigt især ved ovne med pyrolyserengøring, fordi rengøringsfunktionen arbejder ved ekstremt høje temperaturer.



SilverMatte

## Utrolig modstandsdygtig, utrolig glat belægning

Kvaliteten og typen af emalje er utrolig vigtig for ovnen og dens funktion. **SilverMatte** er et yderst modstandsdygtigt og stærkt materiale, som kan modstå ekstreme varmegrader og pyrolyserengøring ved 500 grader. Det er fri for mikroporer og dækker ovnflader og bageplader, så de er modstandsdygtige over for ekstremt høje temperaturer, mikrobølger og damp. Den tredobbelte belægning i ovnrummet reflekterer varme og giver en ekstra isolering. Den aktive overflade gør det muligt at brænde madrester af ved høje temperaturer, hvilket også eliminerer eventuelle mikroorganismer, så der sikres et sterilt og sikkert miljø inde i ovnen.



PyroClean

## Avanceret selvrensende funktion

Med pyrolytisk rengøring kan du mest effektivt rengøre en ovn med ekstremt høje temperaturer, der efterlader ovnen pletfri. For at garantere sikkerheden er ovnen låst under og umiddelbart efter rengøringsprocessen, og når den er kølet af, skal du bare tørre den resterende sod af med en fugtig klud. Modeller fra Essential- og Advanced-serierne sikrer, at din ovn bliver skinnende ren ved en temperatur på op til 470 °C og et 120 minutters program. For dem, der har brug for flere muligheder, bruger modeller fra Superior-serien en temperatur på op til 500 °C og tilbyder 3 niveauer af **PyroClean**: skånsom rengøring - 90 minutter, medium intensitet - 120 minutter og meget intensiv rengøring - 150 minutter.



AquaClean

## Enkel, ubesværet rengøring

Som følge af brugen af helt ny emalje i alle nye Gorenje ovne er **AquaClean**-funktionen blevet væsentligt forbedret. **AquaClean** er en stor hjælp ved rengøring af ovnrummet. Det eneste, du skal gøre, er at hælde en halv liter vand i en bradepande og aktivere **AquaClean**. På blot 30 minutter ses resultatet tydeligt på hele overfladen og bagepladerne. Pletter og fedt blødgøres og kan lettere aftørres.



# DAMPSTEGNING TIL SUND, MEN LÆKKER MAD.



## PureSteam

Der er så meget hype omkring sund mad, så hvorfor ikke prøve vores **PureSteam**-teknologi. Dens fremragende damppræstation bruger damp uden vanddråber, hvilket gør maden sprød på ydersiden og forbløffende mør indeni. Den fastholder alle næringsstofferne og bevarer den originale tekstur. Det fungerer godt, selv ved optøning eller genopvarmning.




## MultiSteam 360

### Saftig indeni, sprød udenpå

**MultiSteam 360°**-systemet fordeler dampen ensartet inde i ovnrummet for at sikre, at maden omslutes helt. Dette sikrer perfekte tilberedningsresultater – slet og ret! MultiSteam 360°-dampfordelingsprocessen er perfekt for enhver tilberednings-procedure og bygger på det nye 3D-design af bagvæggen med et smart hulmønster. De nye løsninger giver den mest effektive dampstrøm gennem ovnrummet.

## FORDELE VED DAMP

- > lavere fedtindhold
- > tilbered alt med damp
- > damp forskellige fødevarer på én gang
- > fasthold flere næringsstoffer i maden
- > undgå overkogning/-stegning af mad



## SousVide

**SousVide** er et simpelt, men magisk trick: tilberedning i vakuumposer. Maden tilberedes, så vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer bevares. Da maden tilberedes i et vakuum og ved lave temperaturer, er kødet altid saftigt og mørt indvendigt, mens grøntsager bevares sprøde og faste. Denne proces er mulig i Gorenjes kompakte dampovne.

VITAMINER  
OG NÆRINGS-  
STOFFER  
BEVARES



## HealthyReheating

### Jævn genopvarmning eller optøning

**Kombidampovnen** kan anvendes til at genopvarme eller optø madvarer. Når maden genopvarmes, tilberedes den ikke yderligere og bliver aldrig tør. Optøningen er ensartet og skånsom nok til ikke at ændre madens struktur. Derfor er optøning og genopvarmning i en kombidampovn bare sundere.



## Afkalkning

### Kalk er ikke noget problem

**Afkalkningsfunktionen** fungerer automatisk. Når det kræves, minder den brugeren om at starte afkalkningsprocessen. Når en særlig afkalkningsopløsning er blevet tilført, tager det kun 1 time at gennemføre hele processen.





## WaterTank

### Vand lige ved hånden

Den store, praktiske og elegante **vandbeholder** er let tilgængelig og kan genopfyldes selv under madlavningsprocessen, uden nogensinde at afbryde den. Tanken på 1,3 l er smart placeret for lettere håndtering og designet til at give mere plads og forhindre spild. Kapaciteten er tilstrækkelig til de længste dampprogrammer. Den kan nemt afmonteres og rengøres i opvaskemaskinen.

KOMPAKT  
OVN  
3 | 1

# LÆKRE RETTER HURTIGERE OG NEMMERE

-  Varme
-  Damp
-  Mikrobølger



## MultiUse

Nogle gange giver det bare mening at bruge al den hjælp, teknologien giver. Hvis du bruger mikrobølger, kombineret med en konventionel ovn og lidt grillning på toppen - samtidig til samme ret - ja, hvorfor ikke? Derfor udviklede vi **MultiUse**. Hvis du har store stykker hvidt kød, skal du kombinere grill og varme samtidigt for at opnå lækre resultater, mens grillen og mikrobølgeovnen kombineret vil stege mindre stykker kød eller bage pizzaer på ingen tid!



## StirrerTechnology

Plader i alle størrelser er velkomne


**Stirrer technology** gør det muligt at placere en bageplade i standardstørrelse i en ovn. Hele ovns bredde bruges, og du siger farvel til konventionelle drejeskiver og uensartet opvarmning. Det avancerede mikrobølgefordelingsystem opvarmer maden ensartet i hele rummet.



## Inverterteknologi

Skånsom tilberedning for mere velsmagende resultater

Takket være inverterteknologien fordeles energien jævnt i stedet for pulserende. Det medfører, at maden bevarer sin oprindelige struktur, herunder sine vitaminer, mineraler og fibre. Fordelene ved den ensartede energifordeling viser sig især ved genopvarmning eller optøning af mad og ved tilberedning af flydende madvarer. Den samlede mikrobølgetilberedningstid er kortere, hvilket desuden nedsætter energiforbruget.



**BCS798S24BG**  
KOMBI-/DAMPOVN TIL INDBYGNING  
Superior Line



PRIS  
**13.545,-**



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Sort
- Kontrolpanel materiale: Glas
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 73 ltr.
- Multifunktionsovn - 73 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- PerfectGrill // MultiSteam 360°

#### BETJENING

- Elektronisk temperaturkontrol
- Knap: Ergonomiske knapper
- ProCook // Auto programmer

#### VARMETYPER



#### EGENSKABER

- StepBake // PureSteam
- Ovnbelysning: Belysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // MultiFlow 360°

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande // 1 bageplade
- Perforeret bageplade til damp
- Bagerist
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner på 1 niveau
- Vandbeholder: 1,3 ltr. // SousVide

#### SIKKERHED


- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+
- Ultra Cool Door Quadro

#### EASYCLEANING

- AquaClean
- Afkalkning
- SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,7 kWh** (varmluft), **0,96 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3400 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59 x 56 x 55 cm**
- Art. nummer: **738738**



**BOP798S37BG**  
INDBYGGET PYROLYSEOVN  
Superior Line



PRIS  
**11.545,-**



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Sort
- Kontrolpanel materiale: Glas
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 71 ltr.
- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- PerfectGrill

#### BETJENING

- Elektronisk temperaturkontrol
- Ergonomiske knapper
- ProCook
- Auto programmer

#### VARMETYPER



#### EGENSKABER

- StepBake // Ovnbelysning: Belysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // MultiFlow 360°

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade
- Bagerist
- 1x trådriiler
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner på 2 niveauer

#### SIKKERHED


- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+
- UltraCoolDoorQuadro+

#### EASYCLEANING

- Pyrolyserensgøring
- SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,69 kWh** (varmluft), **1,00 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3400 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59 x 56,4 x 55 cm**
- Art. nummer: **738737**



**BO798S37BG**  
INDBYGNINGSOVN  
Superior Line



PRIS  
**9.545,-**



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Sort
- Kontrolpanel materiale: Glas
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 73 ltr.
- Multifunktionsovn - 73 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMade Plus-form
- PerfectGrill

#### BETJENING

- Elektronisk temperaturkontrol
- Ergonomiske knapper
- ProCook
- Auto programmer

#### VARMETYPER



#### EGENSKABER

- StepBake // Ovnbelysning: Belysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // MultiFlow 360°

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade
- Bagerist
- Fuldt udtrækkelige teleskopskinner på 2 niveauer

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+
- UltraCoolDoorQuadro

#### EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,7 kWh** (varmluft), **0,94 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3400 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59 x 56 x 55 cm**
- Art. nummer: **738736**



**BCM598S17BG**  
KOMBI-/MIKROOVN  
Superor Line



PRIS  
**10.795,-**



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Sort
- Kontrolpanel materiale: Glas
- GentleClose dørhængsel


#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 50 ltr.
- Kombi-/mikroovn - 50 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- PerfectGrill
- Mikroeffekt: **1000 W**

#### BETJENING

- Elektronisk temperaturkontrol
- Ergonomiske knapper
- ProCook
- Autoprogrammer

#### VARMETyper



#### EGENSKABER

- StepBake
- MultiUse
- Inverter teknologi
- Stirrer-teknologi
- Ovnbelysning: Belysning
- Baking på forskellige niveauer på samme tid
- MultiFlow 360°

#### UDSTYR

- Glas bradepande // Bagerist // 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+
- 3 lags glas med reflekterende lag

#### EASycLEANING

- SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **3000 W**
- Mål (HxBxD): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **45 x 56 x 55 cm**
- Art. nummer: **738735**



**BCM4547A10BG**  
KOMBI-/MIKROOVN

PRIS  
**8.295,-**



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Sort
- Kontrolpanel materiale: Glas og lakeret metal
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 50 ltr.
- Kombi-/mikroovn - 50 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Mikroeffekt: **1000 W**

#### BETJENING

- Knap: Ergonomiske knapper
- IconTouch

#### VARMETyper



#### EGENSKABER

- StepBake // MultiUse
- Ovnbelysning: Belysning
- Baking på forskellige niveauer på samme tid // MultiFlow 360°
- AirFry+ // FrozenBake // GentleBake
- Pizza funktion // AutoBake // Gratin

#### UDSTYR

- 1 bageplade // Glas bradepande
- Bagerist // 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+
- 3 lags glas med reflekterende lag

#### EASycLEANING

- AquaClean
- SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **3000 W**
- Mål (HxBxD): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **45 x 56 x 55 cm**
- Art. nummer: **740367**



**BCM4547A10X**  
KOMBI-/MIKROOVN



PRIS  
**8.295,-**



- Farve: Rustfri stål
- Håndtag farve: Rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 50 ltr.
- Kombi-/mikroovn - 50 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne
- Mikroeffekt: **1000 W**

#### BETJENING

- Knap: Ergonomiske knapper
- IconTouch

#### VARMETyper



#### EGENSKABER

- StepBake // MultiUse
- Ovnbelysning: Belysning
- Baking på forskellige niveauer på samme tid // MultiFlow 360°
- AirFry+ // FrozenBake // GentleBake
- Pizza funktion // AutoBake // Gratin

#### UDSTYR

- 1 bageplade // Glas bradepande
- Bagerist // 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+
- 3 lags glas med reflekterende lag

#### EASycLEANING

- AquaClean // SilverMatte
- TouchFree Inox
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **3000 W**
- Mål (HxBxD): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **45 x 56 x 55 cm**
- Art. nummer: **740366**



**BM201AG1BG**  
INDBYGGET MIKROOVN M/GRILL  
Advanced Line

PRIS  
**3.545,-**



- Farve: Sort
- Front materiale: Glas
- Dør materiale: Glasdør
- Rustfrit ovnrum
- Døråbning: Venstrehængslet
- Åbning af dør: Ved hjælp af knap

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 20 ltr.
- Mikroeffekt: **800 W**
- Grill: **1000 W**
- Antal infrarøde varmelegemer: 1
- Mikrobølgeovn teknologi: Standard teknologi (HVT)
- Distribution ad mikrobølger: Roterende plade

#### BETJENING

- Elektronisk betjening
- Programvalg: Knap, Touch control
- Displaytype: LED display
- SmartControl
- LogicalChoice
- Displayet kan slukkes
- Lydsignal: Lydsignal kan fravælges
- Tidsindstilling (min): 95 min

#### VARMETYPEN



- Kombineret opvarmning: Mikro + grill

#### FUNKTIONER

- AUTO menu
- Færdigprogrammer: 15
- Hastighed og auto-optøning efter tid og vægt // Smart displayfunktion // Madlavning på flere niveauer // Timer

#### SIKKERHED

- Børnesikring // Dørlås

#### UDSTYR

- Roterende glastallerken // Roterende rist

#### NEM RENGØRING

- AquaClean

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **1250 W**
- Ramme dimension: **595 x 390 x 20 cm**
- Mål (HxBxD): **38,8 x 59,5 x 32 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **38 x 56,7-56,8 x 32 cm**
- Art. nummer: **738290**



**BM201EG1BG**  
INDBYGGET MIKROOVN M/GRILL  
Essential Line

PRIS  
**3.195,-**



- Farve: Sort
- Front materiale: Glas
- Dør materiale: Glasdør
- Rustfrit ovnrum
- Døråbning: Venstrehængslet
- Åbning af dør: Ved hjælp af knap

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 20 ltr.
- Mikroeffekt: **800 W**
- Grill: **1000 W**
- Antal infrarøde varmelegemer: 1
- Mikrobølgeovn teknologi: Standard teknologi (HVT)
- Distribution ad mikrobølger: Roterende plade

#### BETJENING

- Manuel betjening
- Programvalg: Knap
- Lydsignal: Kan ikke slås fra
- Tidsindstilling (min): 35 min

#### VARMETYPEN



- Kombineret opvarmning: Mikro + grill

#### FUNKTIONER

- Optøningsfunktion efter tid/vægt

#### SIKKERHED

- Dørlås

#### UDSTYR

- Roterende glastallerken
- Roterende rist

#### NEM RENGØRING

- AquaClean

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **1250 W**
- Ramme dimension: **595 x 390 x 20 cm**
- Mål (HxBxD): **38,8 x 59,5 x 34,4 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **37-38 x 56-56,8 x 33 cm**
- Art. nummer: **738287**



**BM205W**  
INDBYGGET MIKROOVN M/GRILL

PRIS  
**2.445,-**



- Farve: Hvid
- Front materiale: Lakeret front
- Dør materiale: Glasdør
- Rustfrit ovnrum
- Døråbning: Venstrehængslet
- Åbning af dør: Ved hjælp af knap

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 20 ltr.
- Mikroeffekt: **700 W**
- Grill: **800 W**
- Mikrobølgeovn teknologi: Standard teknologi (HVT)
- Distribution ad mikrobølger: Roterende plade

#### BETJENING

- Elektronisk betjening
- Programvalg: Knap
- Displaytype: LED display
- Lydsignal: Kan ikke slås fra
- Tidsindstilling (min): 60 min

#### VARMETYPEN



- Kombineret opvarmning: Mikro + grill

#### FUNKTIONER

- Optøningsfunktion efter vægt

#### SIKKERHED

- Børnesikring
- Dørlås

#### UDSTYR

- Roterende glastallerken
- Grillrist

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **1080 W**
- Ramme dimension: **595 x 390 x 20 mm**
- Mål (HxBxD): **37,6 x 59,5 x 32 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **37 x 56,7 x 32 cm**
- Art. nummer: **736771**



# KVALITET OG TRADITION

Gorenje har produceret hvidevarer af høj kvalitet i mere end 70 år. Vi gør vores yderste for at udvikle vores egne teknologier og løbende forbedre vores produktionsprocesser. Med afsæt i slovensk tradition og europæiske værdier er Gorenje blandt de førende hvidevareproducenter i Europa. Vi er stolte af hvert eneste produkt, der forlader vores fabrikker, for vi ved, at de er produceret og testet i henhold til de strenge europæiske miljøkrav.

## G5 Quality Service

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje produkt købes.

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service.

## 2 års total sikkerhed

Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamations-perioden. Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de første 6 måneder.

## 5 års gratis reservedele


Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele.

## 10 års reservedelssikkerhed

Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje produkt i minimum 10 år fra købsdato.



Læs vilkår og registrér dit produkt på [gorenje.dk/G5](https://gorenje.dk/G5)



**VI LAVER  
MADEN.  
DU LEVER  
LIVET.**

**OptiBake** INDBYGGEDE OVNE

Hvad med perfekte bageresultater hver eneste gang? For at nå dette mål søger vi inspiration i træfyrede ovne. Vi fandt på **HomeMade** shape, der nu er fuldstændig moderniseret, og med det nye varmelegeme og en bedre placering af ventilationsåbningerne er luftstrømmen udviklet til fuldkommenhed. Temperaturen er stabil i hele ovnen, og aldrig igen vil dine retter blive brændt på den ene side og bagt for lidt på den anden.

De nye Gorenje OptiBake ovne tilbyder dig en overflod af funktioner, som vil gøre madlavningen lettere og mere fornøjelig, men mest af alt mindre tidskrævende.

*Lad os tage os af madlavningen, mens du nyder livet!*



# JÆVNT BAGT HVER GANG



## HomeMade form

Gorenje-ovne er kendte for deres innovative afrundede ovnrum, som har været en af deres mest karakteristiske egenskaber i mange år. HomeMade shape er inspireret af de traditionelle træfyrede ovne og sikrer bedre luftcirkulation sammenlignet med konkurrenter. HomeMade shape er nu fuldstændig moderniseret og med det nye varmelegeme og en bedre placering af ventilationsåbningerne er luftstrømmen udviklet til fuldkommenhed. Derfor er temperaturen stabil i hele ovnen. Aldrig igen vil dine retter blive brændt på den ene side og bagt for lidt på den anden.



## FastPreheat

### Giver inspiration i sidste øjeblik

OptiBake-ovne når en temperatur på op til 200 °C på bare 5 minutter, hvilket sparer 30 % af tiden til en standard forvarmning og gør dem til nogle af de hurtigste ovne på markedet. Dette er yderst praktisk til opskrifter, der kræver en forvarmet ovn. Et lys- og lydssignal giver dig besked, når temperaturen er helt rigtig.



## BigSpace

### 77 l volume


Klar til XXL opskrifter? Den innovative designløsning tillader et større interiør, og ovnens bredde udnyttes fuldt ud. Der er mere plads på hver bageplade, og den overlegne teknologi sørger for, at maden bliver gennemstegt på alle niveauer.



AirFry

## Når det skal være sundt og lækkert

Nu kan du få sprød og smagfuld friteret mad uden de ekstra kalorier. Denne metode med intensiv bagning med varm luft kræver ikke noget fedt for at sikre den perfekt lækre knasende gyldne skorpe. I kombination med en speciel perforeret bageplade (afhængigt af modellen), der indkapsler retten perfekt, opnår du endnu bedre resultater. Velegnet til små stykker kød, fisk, grøntsager og frosne færdigretter, som pommefrites og chicken nuggets.



StepBake

## Perfekt mad i 2 eller 3 trin

StepBake giver dig fuldstændig kontrol over bageprocessen, som kan programmeres manuelt. Indstil blot parametrene for hvert af de ønskede 2 eller 3 trin, og ovnen tager sig af resten. Ingen yderligere interaktion er nødvendig, alt hvad du skal gøre er at nyde det endelige resultat.



Pizza-funktion

## Den bedste pizza i byen

Med en indstilling, der giver en bagetemperatur på op til 300 °C, blev dette program specialudviklet til at hjælpe dig med at bage den perfekte pizza, focaccia, fladbrød og lignende bagte delikatesser.



AutoBake

## Når du ikke ved hvordan


Gorenje OptiBake-ovne tilbyder fuldautomatiske madlavningsprogrammer med 22 af de mest populære opskrifter at vælge imellem, ideelt til nybegyndere. AutoBake-programmerne, der er testet udførligt af Gorenje-eksperter, leverer gode resultater selv uden forvarmning. Det eneste du skal gøre, er at vælge en ret og trykke på start. Ovnen klarer resten.



### SteamAssist

## Når det skal være perfekt sprødt


“Ved at komme vand i vandtanken i kontrolpanelet får du perfekt dampet mad og sprød skorpe. Når du vælger et program, hvor der kan tilføjes damp i bageprocessen, giver ovnen dig besked, når tiden er inde. Afhængigt af ovnmodellen skal du enten trykke på en knap eller berøre funktionen på displayet for at aktivere dampindsprøjtningen.”



### ExtraSteam

## Den nemmere måde at bage med damp

Dette program skaber det perfekte dampmiljø, der giver dit brød en god hævnning og en sprød skorpe. Du skal bare komme lidt vand i en flad bageplade, vælge programmet ExtraSteam og lade ovnen udføre arbejdet.



### GentleBake

## Giver super mør og saftig mad

Denne funktion er til langsom og jævn bagning. På denne måde indkapsles fugtigheden, og maden forbliver super mør og saftig. Velegnet til tilberedning af kød, fisk eller bagværk på et niveau.



### FrozenBake

## Den nemmeste måde at opvarme frosne lækkerier

Dette effektive bageprogram er det perfekte valg til alle typer frosne madvarer og færdigretter.



### Teleskopskinner

## Til nem og sikker håndtering af bageplader

Teleskopskinner, der er nemme at trække ud, giver perfekt overblik over bageprocessen samt mere sikker og lettere håndtering af bagepladerne. Afhængigt af modellen har Gorenje OptiBake ovne  $\frac{3}{4}$  udtrækkelige teleskopskinner på et eller to niveauer. Som en ekstra mulighed tilbyder vi også fleksible teleskopskinner på ét niveau, der blot skal klikkes fast på det ønskede niveau af trådskinner.



### MultiLevel Baking

## Når du vil lave det hele



En kombination af smart luftcirkulation, mellemrum mellem pladerne og enestående let afrundet ovnrum sikrer, at maden bages jævnt på alle niveauer, og da ovnens volumen er større, får man også et fremragende overblik.



### PerfectGrill

## Et dobbeltvarmelegeme, der skaber jævn sprødhed


De bedste bageresultater opnås med en kombination af større og mindre varmelegemer, hvor sidstnævnte er placeret inde i den større. Varmelegemernes intelligente placering skaber optimal varmfordeling og giver ultimative bageresultater hver gang, så maden er sprød udvendigt og blød indvendig.



### Gratin

## Giver lækreste og mest gyldne skorpe



Med indstillingen Gratin kan du få den perfekte gyldenbrune skorpe på lasagner, kød, kartoffelgratiner og andre gratinerede retter.



### BakeSensor

## Gennembagt hver gang

Ved at kontrollere temperaturen inde i maden styrer BakeSensor hele processen og aktiverer endda alarmen, når retten er færdig.



### Perforeret bageplade med emaljeret overflade

## Til alle dine mesterværker

Den perforerede bageplade med emaljeret overflade giver en øget strøm af varm luft, hvilket gør alle dine luftstegte retter ekstra sprøde og lækre. Samtidig er det også hensigtsmæssigt at dampe maden i ovne med Steam Assist-funktion.



### MaxView

## Få det fulde overblik

Vidste du, at det får temperaturen i ovnen til at falde, når man åbner lågen, og at det endda kan spolere maden? En større ovnrude, den fremragende halogenbelysning og den forbedrede positionering af bageniveauet giver et komplet overblik over bageprocessen i de nye OptiBake-ovne uden at åbne lågen.



### GentleClose & GentleOpen

## Lad din madlavning tale for sig selv

Kun en forsigtig berøring er nødvendigt for at åbne eller lukke ovnlågen lydløst.



PyroClean

## Avanceret selvrensende funktion


Pyrolytisk rengøring er den mest effektive måde at rengøre en ovn med ekstremt høje temperaturer, der efterlader ovnen pletfri. For at garantere sikkerheden er ovnen låst under og umiddelbart efter rengøringsprocessen, og når den er kølet af, skal du bare tørre den resterende aske væk med en fugtig klud.



Quadro Ultra CoolDoor

## Sikker og energieffektiv


En særlig firdoblet rude isolerer de pyrolytiske ovne, hvilket gør dem endnu mere sikre at bruge. Desuden optimeres energiforbruget, fordi varmen holdes inde, hvilket gør ovnen økonomi- og miljøvenlig.



ChildLock

## Når du har brug for at forlade rummet er øjeblik

Gorenje OptiBake-ovnene er ekstra familievenlige: At lade børn være i køkkenet uden opsyn er nu mere sikkert, da en mekanisk lås forhindrer dem i at åbne ovnlågen.



AquaClean

## Nem, overfladisk rengøring

AquaClean tilbyder god hjælp til rengøring af ovnrummet. Man skal blot hælde en halv liter vand i en bageplade og tænde AquaClean efter hver bagning. På bare 30 minutter kan resultaterne ses på hele overfladen og bagepladerne. Pletter og fedt er blødgjort og kan nemt tørres væk.



### DC+ System

## Effektiv varmestyring

DynamiCooling-systemet nedkøler effektivt ovnen udvendigt for at forhindre skader forårsaget af høj temperatur. I ovne med systemet DynamiCooling+ regulerer varmesensorerne køling af ovnens udvendige vægge, indtil de når en temperatur på 60 °C. Dette er især praktisk i ovne med den pyrolytiske rengøringsfunktion, der fungerer ved ekstremt høje temperaturer.



### Aftagelig glaslåge

## Nem adgang, nem rengøring


Glasset i lågen kan nemt fjernes, hvilket gør rengøringen nemmere, hvormed man altid har fantastisk indkig til ovnen.



### CoolDoor

## Sikker og energieffektiv

Særlig innovativ konstruktion og ruder på lågen isolerer ovnen, så varmen holdes inde, hvilket optimerer energiforbruget, da varmen ikke kan slippe ud af ovnrummet. Dette gør ovnen endnu mere sikker for brugeren, børn og kæledyr og forhindrer opvarmning af omgivelserne.



**BPSA6747A08BG**  
INDBYGGET PYROLYSEOVN  
Advanced Line



PRIS  
7.495,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Glas
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper // IconTouch

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- StepBake // SteamAssist
- Dobbelt belysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // AirFry+ // FrozenBake
- GentleBake // Pizza funktion // AutoBake

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande
- 1 bageplade
- 1 emaljeret perforeret bageplade
- Bagerist
- Delvis udtrækbare teleskopskinner på 2 niveauer
- Stegetermometer
- Vandbeholder: 0,13 ltr.

#### SIKKERHED


- Dynamic cooling DC+
- Ultra Cool Door Quadro

#### EASYSLEANSING

- Pyrolyserengøring
- EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dorglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmluft), 0,97 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 738010



**BPSA6747A08X**  
INDBYGGET PYROLYSEOVN  
Advanced Line



PRIS  
7.395,-



- Farve: Rustfrit stål
- Håndtag farve: Rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper // IconTouch

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- StepBake // SteamAssist
- Dobbelt belysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // AirFry+ // FrozenBake
- GentleBake // Pizza funktion // AutoBake

- 1 dyb bradepande // 1 bageplade
- Bagerist
- 1x trådriiler
- Delvis udtrækbare teleskopskinner på 2 niveauer
- Stegetermometer
- Vandbeholder: 0,13 ltr.

#### SIKKERHED


- Dynamic cooling DC+
- UCDC - Ultra Cool Door Quadro
- Bornesikring

#### EASYSLEANSING

- Pyrolyserengøring // EcoClean emalje
- TouchFree Inox
- Aftagelig flad indvendig dorglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmluft), 0,97 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 738600




**BPSA6747A08BGWi**  
INDBYGGET PYROLYSEOVN  
Advanced Line

**ConnectLife**



PRIS  
7.695,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Glas
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Maksimal ovntemperatur: 300 °C
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Wi-Fi
- Ergonomiske knapper // IconTouch

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- StepBake // SteamAssist // AirFry+
- FrozenBake // GentleBake
- Pizza funktion // Egenskaber

- SuperSize // Sabbath funktion
- SteamAssist // AutoBake // Gratin
- Dobbelt belysning

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande // 1 bageplade
- 1 emaljeret perforeret bageplade
- Bagerist // Stegetermometer
- 1x trådriiler
- Delvis udtrækbare teleskopskinner på 2 niveauer // Vandbeholder: 0,13 ltr.

#### SIKKERHED


- Dynamic cooling DC+ // UCDC - Ultra Cool Door Quadro // Bornesikring

#### EASYSLEANSING

- Pyrolyserengøring
- EcoClean emalje

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmluft), 1,03 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 739570



**BPS6737E14BG**  
INDBYGGET PYROLYSEOVN  
Essential Line



PRIS  
5.845,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Glas
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Elektronisk temperaturkontrol
- Push pull knapper // IconLed

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- ExtraSteam
- Ovn belysning
- AirFry
- FrozenBake // GentleBake
- Pizza funktion // Gratin

- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Bagerist
- Delvis udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau

#### SIKKERHED

- Dynamic cooling DC+
- Ultra Cool Door Quadro
- Bornesikring

#### EASYSLEANSING

- Pyrolyserengøring
- EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dorglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmluft), 0,97 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 738566





**BPS6737E07B**  
INDBYGGET PYROLYSEOVN  
Essential Line



PRIS  
5.595,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrøm: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Elektronisk temperaturkontrol
- Push pull knapper // IconLed

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- ExtraSteam
- Ovnbelysning: Ovenfra
- AirFry // FrozenBake
- GentleBake // Pizza funktion // Gratin

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Bagerist
- Delvis udtrækkelige teleskopskinner på 1 niveau

#### SIKKERHED

- Dynamic cooling DC+: nedkøling af oven og låge
- UCDQ - Ultra Cool Door Quadro
- Børnesikring

#### EASYSLEANSING

- Pyrolyserengøring
- EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmeluft), 1,03 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 738565



**BPS6737E14X**  
INDBYGGET PYROLYSEOVN  
Essential Line



PRIS  
5.595,-



- Farve: Rustfrit stål
- Håndtag farve: Rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrøm: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Elektronisk temperaturkontrol
- Push pull knapper // IconLed

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- ExtraSteam
- Ovnbelysning: Ovenfra
- AirFry // FrozenBake
- GentleBake
- Pizza funktion
- Gratin

- UDSTYR
- 1 dyb bradepande
- 2 bageplader
- Bagerist
- Delvist udtrækkelige teleskopskinner på et niveau med klikssystem

#### SIKKERHED

- Dynamic cooling DC+: nedkøling af oven og låge
- UCDQ - Ultra Cool Door Quadro

#### EASYSLEANSING

- Pyrolyserengøring
- EcoClean emalje
- TouchFree Inox
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmeluft), 1,03 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 738005



**BSA6747A04BG**  
INDBYGNINGSOVN  
Advanced Line



PRIS  
5.495,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Glas
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrøm: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper // IconLed

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- StepBake // SteamAssist
- Ovnbelysning: Ovenfra og på siden
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid

- AirFry // FrozenBake // GentleBake
- Pizza funktion // AutoBake // Gratin

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande // 1 bageplade
- 1 emaljeret perforeret bageplade
- Bagerist
- Delvis udtrækkelige teleskopskinner på 2 niveauer
- Stegetermometer // Vandbeholder: 0,13 ltr.

#### SIKKERHED

- Dynamic cooling DC+: nedkøling af oven og låge
- CoolDoor: kold dør

#### EASYSLEANSING

- AquaClean // EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,71 kWh (Varmeluft), 0,97 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 738009



**BOS6737E13BG**  
INDBYGNINGSOVN  
Essential Line



PRIS  
4.645,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Glas
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrøm: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Mekanisk temperaturkontrol
- Push pull knapper // IconLed

#### VARMETYPEN



#### EGENSKABER

- ExtraSteam
- Ovnbelysning: Ovenfra
- AirFry // FrozenBake // GentleBake
- Pizza funktion // Gratin // Udstyr

- UDSTYR
- 1 dyb bradepande // 1 bageplade
- Bagerist
- Delvist udtrækkelige teleskopskinner på et niveau med klikssystem
- Stegetermometer

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+: nedkøling af oven og låge
- Kompakt ovenlåge med 2 lag glas: kold dør
- Børnesikring

#### EASYSLEANSING

- AquaClean // EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,82 kWh (Varmeluft), 0,97 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 3500 W
- Mål (HxBxD): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
- Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
- Art. nummer: 738415



**BOS6737E13X**  
INDBYGNINGSOVN  
Essential Line



PRIS  
3.745,-

59,5  
cm



- Farve: Rustfri stål
- Håndtag farve: Rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
- SoftOpen & GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form
- PerfectGrill

#### BETJENING

- Mekanisk temperaturkontrol
- Push pull knapper // IconLed

#### VARMETYPYER



#### EGENSKABER

- ExtraSteam
- Ovnbelysning: Ovenfra
- AirFry // FrozenBake // GentleBake
- Pizza funktion // Gratin

- #### UDSTYR
- 1 dyb bradepande
  - 1 bageplade
  - Bagerist
  - Delvist udtrækkelige teleskopskinner på et niveau med klikssystem

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+: nedkøling af oven og låge
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### EASYCLEANING

- AquaClean
- EcoClean emalje
- TouchFree Inox
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,82 kWh** (Varmeluft), **0,97 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3500 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. nummer: **738004**



**BO6717E03BG**  
INDBYGNINGSOVN  
Essential Line



PRIS  
3.495,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Glas
- Classic dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Mekanisk temperaturkontrol
- Push pull knapper

#### VARMETYPYER



#### EGENSKABER

- Ovnbelysning: Ovenfra
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- AirFry // FrozenBake
- GentleBake // Pizza funktion

- #### UDSTYR
- 1 dyb bradepande
  - 1 bageplade
  - Bagerist
  - 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Bornesikring

#### EASYCLEANING

- AquaClean
- EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,82 kWh** (Varmeluft), **0,97 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3500 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. nummer: **738371**



**BO6717E03X**  
INDBYGNINGSOVN  
Essential Line



PRIS  
3.395,-



- Farve: Rustfri stål
- Håndtag farve: Rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
- Classic dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Mekanisk temperaturkontrol
- Push pull knapper

#### VARMETYPYER



#### EGENSKABER

- ExtraSteam
- Ovnbelysning: Ovenfra
- AirFry
- FrozenBake
- GentleBake
- Pizza funktion

- #### UDSTYR
- 1 dyb bradepande
  - 2 bageplader
  - Bagerist
  - 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### EASYCLEANING

- AquaClean
- EcoClean emalje
- TouchFree Inox
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,82 kWh** (Varmeluft), **0,97 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3500 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. nummer: **738002**



**BO6717E03W**  
INDBYGNINGSOVN  
Essential Line



PRIS  
3.295,-



- Farve: Hvid
- Håndtag farve: Rustfrit stål
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Classic dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form // PerfectGrill

#### BETJENING

- Mekanisk temperaturkontrol
- Push pull knapper

#### VARMETYPYER



#### EGENSKABER

- Ovnbelysning: Ovenfra
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- AirFry // FrozenBake
- GentleBake
- Pizza funktion

- #### UDSTYR
- 1 dyb bradepande
  - 1 bageplade
  - Bagerist
  - 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Bornesikring

#### EASYCLEANING

- AquaClean
- EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,82 kWh** (Varmeluft), **0,97 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3500 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. nummer: **738360**



# REN NYDELSE

KAFFEMASKINER

AROMA  
&  
FANTASTISK  
SMAG

Perfekt kaffe er en seriøs udfordring. Kaffebønner skal males omhyggeligt, vandtemperatur og tryk skal indstilles med præcision, mælk skal være varm nok og skummet til perfektion. Men en kop kaffe skal heller ikke være kold. Gorenjes kaffemaskiner vil gøre morgenen mere behagelig. Gennemtænkt kaffefremstillingsproces vil udvinde den optimale smag og skabe den fortryllende duft, der giver en perfekt start på dagen.



CoffeeBean

## Nem morgen

Kaffebønnebeholderen er let tilgængelig, da den kan trækkes ud. Efter behov kan pulverkaffe også bruges i stedet for bønner. Når maskinen løber tør for kaffebønner, vises en advarsel på displayet.



EasyMilk

## Cremet mælkeskum altid lige ved hånden

Gorenjes kaffemaskiner har en stor mælkebeholder til cappuccino eller latte, begge kan tilberedes med den ønskede mængde mælk. En stor mælkebeholder gør det muligt at lave flere kopper varm mælk uden behov for genopfyldning. Den kan nemt trækkes ud og opbevares i køleskabet til næste gang, du skal bruge den.



### AutoCappuccino

## Fra cappuccino til latte, på ét sekund

Nu kan du nyde ægte italiensk kaffe med et enkelt tryk på en knap. Ud over de andre betjeningsselementer på betjeningspanelet har kaffemaskinen en særlig knap, som bruges til at lave en på alle måder perfekt cappuccino. Maskinen presser vandet gennem malede kaffebønner på en måde, som ekstraherer den fulde aroma og skaber en helt igennem ægte smag. Med den indbyggede skyder kan du indstille mængden af mælkeskum til enten en cremet cappuccino eller en klassisk latte.



### GrindingLevels

## Fra mørke bønner til aromatisk kaffe

Kaffe smager bedst, når den laves med friskmalede kaffebønner. Gorenje kaffemaskiner tilbyder 9 forskellige formalingsniveauer, fra superfint til ekstra groft. Det resterende kaffegrums sendes automatisk ud.



**CMA9200BG**  
AUTOMATISK KAFFEMASKINE



PRIS  
**18.995,-**



**WD1410BG**  
VARMESKUFFE  
Superior Line



PRIS  
**5.395,-**



59,5  
cm

45,5  
cm

- Farve: Sort

#### EFFEKTIVITET

- Brygningstid: **2 min**

#### BETJENING

- Touch kontrol  
- Timer funktion  
- Forberedelse af kaffe: Bønner og malet kaffe

#### EGENSKABER

- Justerbar mængde af kaffe  
- Automatisk cappuccino funktion  
- Forskellig størrelse af kaffe udtagning (antal): **3**  
- Individuel programmering  
- 3 portionsstørrelser: **2**  
- Mulig forberedelse af mælkeskum

#### EASYCLEANING

- Afkalkningsprogram

#### UDSTYR

- Beholder til kaffebønner: **200 g**  
- Kapacitet vandbeholder: **1,8 ltr.**  
- Udtagelig mælkebeholder  
- Te-funktion

#### TEKNISKE DATA

- Vandbeholder  
- Pumpetryk: **15 bar**  
- Mål (HxBxD): **45,5 x 59,5 x 40,5 cm**  
- Niche dimensioner (HxBxD):  
**45 x 56 x 55 cm**  
- Art. nummer: **741596**

59,5  
cm

- Farve: Sort

#### EFFEKTIVITET

- Kapacitet: Plads til 6 kuverter eller 20 tallerkner i 28 cm i diameter eller 80 kaffekopper eller 40 tekopper  
- Kapacitet: 6 kuverter

#### FUNKTION

- Opvarmning af tallerkener  
- Opvarmning af kopper  
- Varm konservering  
- Optoning  
- Yoghurt  
- Manuel indstilling af temperatur og timer

#### FUNKTIONER

- Luftcirkulationssystem  
- Tidsindstilling: Stop  
- Kontroltype: Touch kontrol  
- Temperaturindstilling  
- Kold front  
- Skuffebund: Glas

#### TEKNISKE DATA

- Nyttetvolumen: **19,8 ltr.**  
- Temperaturområde: **40 – 80 °C**  
- Timer: **60 – 240 min**  
- Tilslutningseffekt: **410 W**  
- Mål (HxBxD): **14 x 59,5 x 56 cm**  
- Nichemål min-max (HxBxD):  
**14 x 56,4-57 x 55 cm**  
- Art. nummer: **466191**





# 'WOW! NU BLEV MADLAVNING SMART' ØJEBLIKKE

Nyd fuldautomatisk madlavning, hurtigt og sundt takket være smart teknologi. Kogning, stegning, grillning, opvarmning og smeltning er enkelt og sikkert.



# OPELV MADLAVNING MED STIL

INDBYGGEDE  
INDUKTIONSKØGEPLADER

Uanset om du laver mad til dig selv eller laver mad til hele familien, giver induktionskøgepladerne fra Gorenje dig en virkelig strømlinet madlavningsoplevelse hver gang. Med et utal af finjusterede funktioner, der forenkler din interaktion med køgepladen har tilberedelse af måltider aldrig været mere enkelt, intuitivt eller bekvemt.

*Smarte, præcise og fleksible.*




# AUTOMATISK DOBBELT KOGEZONE- AKTIVERING



## AutoDetect

REGISTRE-  
RING AF  
GRYDESTØR-  
RELSE

Den reneste form for enkelhed er ikke kun at redesigne noget, så det er nemt at bruge, men også at springe et trin helt over. Tænd blot for kogepladen, så registrerer dens smarte sensor automatisk placeringen af gryden. Hvis gryden er for stor, forbinder kogepladen blot to kogezoneer til én. Så behøver du kun at vælge effektniveauet.



## TimeAssist

### Holder din madlavning på sporet

Hjælper dig med at holde styr på hvor lang tid, du har lavet mad. Slut med at være nødt til at holde øje med uret eller spekulere over, hvornår du startede med at lave maden. Nu kan du tjekke tiden direkte på kogepladen.



## StepZone

### Intuitiv madlavning

Denne funktion forbinder to kogezoneer til én, men med forskellige effekt-niveau-forudindstillinger. Den efterligner de gamle brændekomfurer, hvor man bare skubbede gryden ud på minimal varme for at holde maden varm, mens man lavede noget andet mad.



TIL STORE  
FAMILIE-  
MÅLTIDER



AreaFlex

## Større kogepladesektion

To lodrette kogezone kan kombineres til én og dermed give en større madlavningsoverflade. Det giver mulighed for en jævn og ensartet tilberedning af mad i større gryder og pander.



Slettefunktion

## Slet indstillingerne med blot et enkelt tryk

Denne funktion er særlig nyttig, når man laver mere end én ret ad gangen. Når du har brug for at slukke en af kogezoneerne eller **AreaFlex** med **IqGrill** og indstillet timer, kan du bare trykke X, og det er det. Slut med utallige tryk.



Recall

## Genaktivér dine indstillinger

Denne funktion er meget nyttig, hvis du kommer til at slukke for kogepladen ved en fejl. Du har 5 sekunder til at genaktivere dine seneste indstillinger på kogepladen, hvilket kan være meget nyttigt, hvis du er i gang med mere end én ret. Tænd kogepladen igen inden for 5 sekunder efter, at du er kommet til at slukke for det, og tryk herefter inden for de næste 5 sekunder på **StopGo**-funktionen.



PowerBoost

## Madlavning med fast-forward

**PowerBoost**-funktionen intensiverer opvarmningen, så opvarmningstiden bliver markant mindre.



BridgeZone

## En enkel plan for gryder i XL-størrelse

Induktionskogepladen med to forbindelseszoner gør madlavning en i større gryder enklere. To separate kogezone kan forbindes til én ved blot en enkelt berøring. Perfekt til tilberedning af større madvarer og tilbehør på samme tid.



StopGo

## Tag en pause, når som helst

**StopGo**-funktionen stopper madlavningen og fortsætter med de samme indstillinger, når den er blevet reaktiveret.



ChildLock Pro

**BØRNE-SIKKER**

## Altid sikkerhed først

**ChildLock Pro** funktion specielt beregnet til familier med små børn. At efterlade børnene alene i køkkenet har aldrig været mere sikkert da denne funktion vil forhindre dem i at tænde for kogepladen. I mere avancerede modeller kan denne funktion indstilles til automatisk at låse kogepladen, når den slukkes. Ellers kan du låse kogepladen ved at trykke på symbolet.



- Farve: Sort
- Glat kant - mulighed for planlimning

**BETJENING**

- SliderTouch
- Timerfunktion

**EGENSKABER**

- IQ programmeres, Smarte og fleksible kogezone
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- PowerBoost
- AreaFex
- StepZone
- IQboil, kogning med store mængder vand
- IQgrill, grill tilstand
- IQSimmer, madlavningsmarathon gjort nem
- Registrering af kogegrej: AutoDetect
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- TimeAssist - viser tilberedningstiden
- EggTimer
- Slet alle indstillinger med et tryk
- Personlige indstillinger

**KOGEPLADE**


- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Forreste højre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Bagerste venstre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Bagerste højre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

**SIKKERHED**

- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

**TEKNISKE DATA**

- Tilslutningseffekt: **7360 W**
- Mål (HxBxD): **5,4 x 79,5 x 52 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **7 x 75-75,2 x 49 cm**
- Art. nummer: **731923**



- Farve: Sort
- Glat kant - mulighed for planlimning

**BETJENING**

- SliderTouch
- Timerfunktion

**EGENSKABER**

- IQ programmeres, Smarte og fleksible kogezone
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- PowerBoost
- AreaFex
- StepZone
- IQboil, kogning med store mængder vand
- IQgrill, grill tilstand
- IQSimmer, madlavningsmarathon gjort nem
- Registrering af kogegrej: AutoDetect
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- TimeAssist - viser tilberedningstiden
- EggTimer
- Slet alle indstillinger med et tryk
- Personlige indstillinger

**KOGEPLADE**


- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Forreste højre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Bagerste venstre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Bagerste højre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

**SIKKERHED**

- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

**TEKNISKE DATA**

- Tilslutningseffekt: **7360 W**
- Mål (HxBxD): **5,4 x 59,5 x 52 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **7 x 56-56,2 x 49 cm**
- Art. nummer: **731910**



- Farve: Sort
- Sleben kant

**BETJENING**

- SmartControl
- Timerfunktion

**EGENSKABER**

- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- PowerBoost
- BridgeZone
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer
- Personlige indstillinger

**KOGEPLADE**


- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
- Forreste højre: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
- Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
- Bagerste højre: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

**SIKKERHED**

- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

**TEKNISKE DATA**

- Tilslutningseffekt: **7200 W**
- Mål (HxBxD): **5,4 x 79,5 x 52 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **7 x 75-75,2 x 49 cm**
- Art. nummer: **731827**



- Farve: Sort
- Facetsleben kant

**BETJENING**

- SmartControl
- Timerfunktion

**EGENSKABER**

- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BridgeZone
- PowerBoost
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer

**KOGEPLADE**

- 4 kogezone
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

**SIKKERHED**

- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

**TEKNISKE DATA**

- Tilslutningseffekt: **7200 W**
- Mål (HxBxD): **5,8 x 59,5 x 52 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **7,4 x 56-56,2 x 49 cm**
- Art. nummer: **740473**



**IT640BCSC**  
INDUKTIONSKOGEPLADE  
Essential Line

PRIS  
3.995,-



- Farve: Sort
- Facetsleben kant

#### BETJENING

- TouchControl
- Timerfunktion

#### EGENSKABER

- PowerBoost

#### KOGEPLADE

- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **7200 W**
- Mål (HxBxD): **5,8 x 59,5 x 52 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD):  
**7,4 x 56-56,2 x 49 cm**
- Art. nummer: **731750**



**IT321BCSC**  
INDUKTIONSKOGEPLADE  
Essential Line

PRIS  
3.745,-



- Farve: Sort
- Facetsleben kant

#### BETJENING

- SmartControl
- Timerfunktion

#### EGENSKABER

- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- PowerBoost
- Recall function - genkald af indstilling indenfor 5 sec.
- EggTimer
- Personlige indstillinger

#### KOGEPLADE

- 2 induktionszoner
- Forreste: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
- Bagerste: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **3680 W**
- Mål (HxBxD): **5,4 x 30 x 52 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD):  
**7 x 28,3-28,5 x 49 cm**
- Art. nummer: **731820**



# NYD MERE FRIHED MENS DU LAVER MAD

211



## OmniFlex emhætte i kogepladen

Gorenje Omniflex hood-in-hob (kogeplade med integreret emhætte) giver dig al den frihed, du har brug for, til at skabe exceptionelle retter inspireret af din stil og smag. Den integrerede emhætte betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om frihøjde, hvilket giver dig frihed til at placere kogepladen hvor som helst i køkkenet, mens et utal af funktioner, der forenkler din interaktion med kogepladen betyder, at du virkelig kan nyde mere frihed, mens du laver mad.



### TouchControl

## Nu kan alle få "the magic touch"

Moderne sensor-teknologi giver mulighed for tydelig og enkel touch-betjening. Betjeningsoverfladen er helt glat og nem at rengøre.



### AreaFlex

## Større kogepladesektion


To lodrette kogezone kan kombineres til én og dermed give en større madlavningsoverflade. Det giver mulighed for en jævn og ensartet tilberedning af mad i større gryder og pander.



### AutoDetect

## Registrerer øjeblikkeligt grydens placering

Kogepladen registrerer automatisk grydens placering, når den tændes, og aktiverer de helt rigtige kogezone, enkelte eller kombinerede, afhængigt af grydens størrelse. Dette sker inden for de første 10 sekunder efter at kogepladen tændes, eller på et hvilket som helst tidspunkt efterfølgende ved manuel aktivering af funktionen.



### EasyClean

## Altid ren og klar til brug

Det minimalistiske design gør det nemt at rengøre. Anti-fedt filteret og fedtdryp-bakken kan nemt fjernes fra højre side af emhætten. Væskeopsamlings-skålen placeret under apparatet, der hovedsagelig opsamler kondens men også væsker, som stammer fra det man kan komme til at spille under madlavningen, er nemt at komme til. Alle dele kan vaskes op i opvaskemaskinen.



### SoftMelt

## En, to, chokolade

SoftMelt-funktionen smelter chokolade eller smør ved en konstant temperatur på 42 °C, hvilket skaber de perfekte betingelser for at smelte, uden at det brænder på. Denne funktion kan også bruges til nænsom optøning.



### PowerBoost

## Madlavning med fast-forward


**PowerBoost**-funktionen intensiverer opvarmningen, så opvarmningstiden bliver markant mindre. Det tager kun 5,7 minutter at koge 2 l vand fra 15°C til 90°C, hvilket er halvdelen af tiden med en glaskeramisk kogeplade.



### Emhætte-timer

## Altid et friskt køkken

Emhætten kan automatisk slukkes efter 5, 10, 15 eller 20 minutter, hvilket giver den rigtige grad af ren luft i dit køkken.



### Rengøringsindikatorer

## Lysindikator når det er tid til et servicetjek

Afhængigt af udsugnings- eller recirkuleringssystemet har emhætten en lysindikator for fedtfilteret, som giver besked, når det er tid til at rense det, og en lysindikator for udskiftning af kulfilteret. Begge er meget vigtige for en perfekt ydeevne.



### Støjniveau

## Mere ydelse med mindre støj

Særdeles effektiv motor placeret væk fra brugeren og specielt lydabsorberende materiale sikrer støjsvag drift af emhætten.



### Installation i plan med bordpladen

## Stilfuld og elegant

En anden bonus er helt klart installationen i plan, hvilket giver en jævn overgang mellem kogepladen og køkkenbordet. Det er nemmere at holde rent og giver et moderne og stilfuldt look i dit køkken.





## HET949BSC

INDUKTIONSPLADE MED  
INDBYGGET EMHÆTTE  
Advanced Line

PRIS  
19.895,-



- Farve: Sort
- Sleben kant

### BETJENING

- Elektronisk betjening
- Kontrol indstillinger: Touch kontrol
- Timerfunktion
- Antal hastighedsniveauer: 9

### EGENSKABER

- Sikring mod overophedning
- PowerBoost
- AreaFex
- Installation i plan med bordpladen
- SoftMelt
- Aftræk eller recirkulation

### KOGEPLADE

- 4 induktionszoner
- Forreste venstre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Forreste højre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Bagerste venstre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- Bagerste højre: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

### EFFEKTIVITET

- Energiklasse: **A++**
- Fedtreningseffektivitet: **B**
- Udsugningseffektivitet: **A**
- Max. kapacitet ved udsugning: **620 m³/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **332 m³/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **414 m³/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **620 m³/t**
- Boost-position til luftstrømning: **700 m³/t**
- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Antal motorer: 1

### SIKKERHED

- ChildLock
- Indikator for rensning af filtre


### UDSTYR

- Filter materiale: Aluminium fedtfilter
- Vaskbart fedtfilter
- Kulfilter og rist medfølger

### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **66 dB(A)re 1 pW**
- Årlig energiforbrug: **9 kWh**
- Nettovægt: **19 kg**
- Bruttovægt: **26 kg**
- Mål (HxBxD): **23 x 83 x 52 cm**
- Emballagemål (BxBxD): **102 x 48 x 76 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **24 x 77 x 49 cm**
- Art. nummer: **738958**





# NYD DIN MADLAVNING

INDBYGGEDE GLASKERAMISKE  
KOGEPLADER

Generationen af glaskeramiske kogeplader byder på mange funktioner til hurtig, bekvem og effektiv madlavning. Effektivt og enkelt, som dagens køkken skal være. Fordi hvert øjeblik tæller, uanset om du tilbereder et måltid eller nyder det sammen med dine kære.

*Gør dine køkkenøjeblikke mindeværdige.*



Recall

## Genaktiver dine indstillinger

Denne funktion er meget nyttig, hvis du kommer til at slukke for kogepladen ved en fejl. Du har 5 sekunder til at genaktivere dine seneste indstillinger på kogepladen, hvilket kan være meget nyttigt, hvis du er i gang med mere end én ret. Tænd kogepladen igen inden for 5 sekunder efter, at du er kommet til at slukke for det, og tryk herefter inden for de næste 5 sekunder på **StopGo**-funktionen.



StayWarm

## Holder maden perfekt til dem, der kommer senere

**StayWarm**-funktionen holder maden varm ved en konstant temperatur på 70 °C, indtil det er tid til at servere den. Maden bevarer sin originale smag og temperatur, indtil den serveres.



PowerZone

## Hurtig tilberedning

Denne funktion vil booste HiLight-kogepladernes effekt med 25 %, så du kan tilberede din mad hurtigere med mindre effektforbrug.



StopGo

## Hold en pause, når som helst


**StopGo**-funktionen afbryder tilberedningen og fortsætter med de samme indstillinger efter genaktivering.



Timer

## Styr på tiden

Timerfunktionen kan indstilles op til 99 minutter. Hvis du har tilberedt en ret før og kender den optimale tilberedningstid, kan du indstille timeren, hvorefter kogepladen automatisk slukker efter den indstillede periode. Der lyder et bip, når maden er klar.



ChildLock Pro

## Altid sikkerhed først


**ChildLock Pro** funktion specielt beregnet til familier med små børn. At efterlade børnene alene i køkkenet har aldrig været mere sikkert da denne funktion vil forhindre dem i at tænde for kogepladen. I mere avancerede modeller kan denne funktion indstilles til automatisk at låse kogepladen, når den slukkes. Ellers kan du låse kogepladen ved at trykke på symbolet.





Planlimning

## Stilfuld og elegant

En anden bonus er helt klart installationen i plan, hvilket giver en jævn overgang mellem kogepladen og køkkenbordet. Det er nemmere at holde rent og giver et moderne og stilfuldt look i dit køkken.



**ECT643BCSC**  
KERAMISK KOGEPLEDE  
Essential Line

PRIS  
**3.195,-**



- Farve: Sort
- Facetsleben kant

**BETJENING**

- TouchControl
- Timerfunktion

**EGENSKABER**

- StopGo
- StayWarm
- FishZone

**KOGEPLEDE**


- 4 HiLight zoner
- 2 alm + 1 dobbelt + 1 oval kogezone
- Forreste venstre: Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste højre: Ø 17x26,5 cm, 1,5/2,4 kW

**SIKKERHED**



- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

**TEKNISKE DATA**

- Tilslutningseffekt: **7000 W**
- Mål (HxBxD): **5,4 x 60 x 52 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **6,2 x 56 x 49 cm**
- Art. nummer: **730354**



**ECT641BSC**  
KERAMISK KOGEPLEDE  
Essential Line

PRIS  
**2.845,-**



- Farve: Sort
- Sleben kant

**BETJENING**

- TouchControl
- Timerfunktion

**EGENSKABER**

- StopGo
- StayWarm

**KOGEPLEDE**


- 4 HiLight zoner
- Forreste venstre: Ø 21 cm, 2,3 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW

**SIKKERHED**



- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

**TEKNISKE DATA**

- Tilslutningseffekt: **6500 W**
- Mål (HxBxD): **5,4 x 59,5 x 52 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **7 x 56 x 49 cm**
- Art. nummer: **730602**



**ECT322BCSC**  
KERAMISK KOGEPLEDE  
Essential Line

PRIS  
**2.945,-**



- Farve: Sort
- Facetsleben kant

**BETJENING**

- TouchControl
- Timerfunktion

**EGENSKABER**

- StopGo
- StayWarm

**KOGEPLEDE**

- 2 HiLight zoner
- 1 kogezone + 1 double kogezone
- Forreste: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW
- Bagerste: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

**SIKKERHED**

- Restvarmeindikator
- ChildLock Pro

**TEKNISKE DATA**

- Tilslutningseffekt: **2900 W**
- Mål (HxBxD): **5,1 x 30 x 52 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **6,7 x 28,3 x 49 cm**
- Art. nummer: **730780**





# 'MESTERKOK- DERHJEMME' ØJEBLIKKE

Vores multi-luft, selvrensende ovn tilbereder maden ensartet, perfekt og lækker. Den store madlavningsflade rummer gryder og pander også til de store madlavningsambitioner.



VI GØR DET  
ENKLERE.  
DU GØR DET  
PERFEKT.

FRITSTÅENDE KOMFURER

Klar til at introducere nogle lækre øjeblikke til dit køkken? Med de nye Gorenje **HomeMade** komfurer bliver dette charmerende enkelt. Tilbered din yndlingsmad ligesom i en traditionel brændefyret ovn eller imponer din familie med en række velsmagende oplevelser. Vi har designet vores komfurer med smarte og brugervenlige løsninger, så du kan stole på dem.

*Bare tilføj dit sidste touch.*




# NÅR DET SKAL VÆRE SUNDT OG LÆKKERT



## AirFry

Nu kan du få sprød og smagfuld friteret mad uden de ekstra kalorier. Denne metode med intensiv bagning med varm luft kræver ikke noget fedt for at sikre den perfekt lækre knasende gyldne skorpe. I kombination med en speciel perforeret bageplade (afhængigt af modellen), der indkapsler retten perfekt, opnår du endnu bedre resultater. Velegnet til små stykker kød, fisk, grøntsager og frosne færdigretter, som pommes frites og chicken nuggets.



## FrozenBake

### Den nemmeste måde at opvarme frosne lækkerier

Dette effektive bageprogram er det perfekte valg til alle typer frosne madvarer og færdigretter.



## Pizza-funktion

### Den bedste pizza i byen

Med en indstilling, der giver en bagetemperatur på op til 300 °C, blev dette program specialudviklet til at hjælpe dig med at bage den perfekte pizza, focaccia, fladbrød og lignende bagte delikatesser.



### MultiAir teknologi

## Perfekt fra alle sider

Kombinationen af **MultiAir**-teknologi og HomeMade shape hjælper med at nå det sværeste mål: tilberede op til 4 bradepander med mad på én gang. Den gode nyhed: smage og lugte blandes ikke. Smart luftfordeling sikrer, at maden bliver jævnt stegt på alle niveauer.



### MultiLevel Baking

## Mange retter på én gang

Kombination af **MultiAir** teknologi og HomeMade shape hjælper med at nå det sværeste mål: at tilberede op til 4 bradepander med retter på én gang. Den gode nyhed: smage og lugte bliver ikke blandet sammen. Smart luftfordeling sikrer at maden bliver ensartet stegt/bagt på alle niveauer.



### SuperSize

## XXL-bageplade passer i alle ovne


Mere rummelige ovne gør det muligt at tilberede større mængder mad – ikke kun takket være en ensartet luftcirkulation på alle niveauer, men også takket være de 46 cm brede bageplader i både standardovnene og de kompakte ovne. Innovative løsninger har muliggjort et større ovnrum og en fuld udnyttelse af ovnens bredde. Der er mere plads på hver bageplade, og den enestående teknologi sikrer, at maden tilberedes ensartet på alle niveauer.



### PerfectGrill

## Dobbelt infrarødt varmelegeme til sprøde resultater


De bedste tilberedningsresultater i Gorenje indbyggede ovne opnås med 3D-varmefordeling. Et stort varmelegeme er placeret på ydersiden, og et lille varmelegeme er placeret på indersiden. Avancerede modeller er udstyret med et variabelt varmelegeme, hvilket gør det muligt at tilberede maden med det lille indvendige varmelegeme eller med begge varmelegemer. Varmefordelingen giver de ultimative tilberedningsresultater hver gang, så maden er sprød udenpå og blød indeni.



### Teleskopskinner

## Giver et godt overblik

Let kørte teleskopskinner giver et perfekt overblik over processen i alle riller. Det er ensbetydende med mere sikker og enkel udtagning og rengøring. Gorenje ovne har skinner med fuldt udtræk i tre niveauer i Superior-serien. Før pyrolyserengøring skal de tages ud af ovnen.



### BigSpace

## Mere plads til større tilberedningsfrihed

Den nye generation af Gorenje ovne skjuler en form i den øverste del. Den optimerede luftstrøm cirkulerer nu helt frit inde i det endnu større ovnrum. Den større kapacitet gør det muligt at tilberede større bageplader og større mængder mad, samtidig med at de udvendige mål er bevaret.



OpenView

## Overblik i top

På udvalgte modeller er den ekstra store ovnkapacitet yderligere suppleret med dobbelt lys. Kombineret med en ovnlåge helt i glas giver denne funktion et væsentligt bedre overblik over ovnrummet, og gør det let at følge madlavningsprocessen på sikker afstand.



Stegetermometer

## Perfekt stegt, hver gang


Ved at kontrollere temperaturen inde i kødet styrer stegetermometeret hele processen og udløser endda alarmen, når tilberedningen er færdig.



UltraCoolDoor

## Designet til at kunne berøres - når som helst, hele tiden

Med tredobbelte ruder i lågen sikrer vi at varmen holdes inde i ovnen. Det sænker energiforbruget og gør det endnu mere sikkert for børn og kæledyr at færdes i nærheden af ovnen.



DC+ system

## Effektiv varmestyring



**DynamiCooling-systemet** afkøler på effektiv vis ovnens yderside (eller kabinettet) for at undgå beskadigelse på grund af høje temperaturer. I ovne med **DynamiCooling+**-systemet regulerer varmesensorerne afkølingen af ovnens yderside, indtil den har en temperatur på 60 °C. Dette er nyttigt især ved ovne med pyrolyserengøring, fordi rengøringsfunktionen arbejder ved ekstremt høje temperaturer.



### DirectTouch

## Perfekte resultater for de fingernemme

Enkel ovnbetjening ved at berøre en skærm. Store og selvforklarende symboler løfter den enestående teknologi til et nyt niveau med enkelhed og brugervenlighed.



### ChildLock

## Nu kan børnene være med

**ChildLock**-funktionen er fremragende til dem, som har hjemmeboende børn. Det har aldrig været mere sikkert at efterlade dem i køkkenet uden opsyn, da denne funktion forhindrer dem i at ændre noget på kogepladen.



### Glat ovnlåge

Let aftagelige ovnlåger uden synlige skruehuller, gummiforseglinger eller riller (som er kendt som snavsfælder) betyder, at ovnlågerne kan rengøres hurtigt og let.

## SPECIALPROGRAMMER



### StayWarm

#### Holder maden perfekt til dem, der kommer senere

**StayWarm**-funktionen holder maden varm ved en konstant temperatur på 70 °C, indtil det er tid til at servere den. Maden bevarer sin originale smag og temperatur, indtil den serveres.



### Defrost

For at holde maden i perfekt stand selv efter optøning, er det meget vigtigt at tø den hurtigt op, så varmen trænger ind i kernen ensartet og samtidigt. Sikker optøning muliggøres af defrost-programmet. Brug af en drypbakke vil også forhindre uønskede dråber eller spild af væske. Placer den frosne mad på ovnrysten midt i ovnen. Drypbakken placeret på nederste rille vil fange den dryppende væske.




### PlateWarming

#### Server professionelle retter i ro og mag i dit hjem

Opvarmede tallerkener forhindrer tab af smag og sikrer, at maden smager lidt så godt som den skal: fra supper og pasta til dampede grøntsager.


**WarmPlate** holder dit service ved præcis den rigtige temperatur på 60°C. Nyd professionel service under private forhold i dit hjem.



SilverMatte

## Utrolig modstandsdygtig, utrolig glat belægning

Kvaliteten og typen af emalje er utrolig vigtig for ovnen og dens funktion. SilverMatte er et yderst modstandsdygtigt og stærkt materiale, som kan modstå ekstreme varmegrader og pyrolyserengøring ved 500 grader. Det er fri for mikroporer og dækker ovnflader og bageplader, så de er modstandsdygtige over for ekstremt høje temperaturer, mikrobølger og damp. Den tredobbelte belægning i ovnrummet reflekterer varme og giver en ekstra isolering. Den aktive overflade gør det muligt at brænde madrester af ved høje temperaturer, hvilket også eliminerer eventuelle mikroorganismer, så der sikres et sterilt og sikkert miljø inde i ovnen.



GentleClose

## Utrolig let og helt støjsvagt

Du lukker ovnlågen nemt og bekvemt med en blød berøring, helt støjsvagt.



PyroClean

## Avanceret selvrensende funktion

Pyrolytisk rengøring er den mest effektive og avancerede måde at rengøre en ovn på. Den høje rengøringstemperatur på op til 500°C efterlader ovnen ren, uden en plet af fedt. Når ovnen er afkølet, skal du blot tørre resterne af med en fugtig klud. Ovnen er låst under og umiddelbart efter rengøringsprocessen, hvilket gør den sikker og familievenlig.



AquaClean

## Enkel, ubesværet rengøring

Som følge af brugen af helt ny emalje i alle serier af nye Gorenje ovne er AquaClean-funktionen blevet væsentligt forbedret. AquaClean er en stor hjælp ved rengøring af ovnrummet. Det eneste, du skal gøre, er at hælde en halv liter vand i en bradepande og aktivere AquaClean. På blot 30 minutter ses resultatet tydeligt på hele overfladen og bagepladerne. Pletter og fedt blødgøres og kan lettere aftørres.



HomeMade form

## Saftige, men sprøde retter hver gang

Det ser ud til, at der er ét universelt billede, vi alle har i vores hoveder i det øjeblik, vi sætter et fad i ovnen - vi forestiller os alle, at denne saftige, men samtidig sprøde delikatesse kommer ud, når bagningen eller stegningen er færdig. Endelig er det, der engang var en drøm, nu et konstant resultat, du får, takket være vores specielle ovale interiør, inspireret af brændefyrede ovne. Dette gør det muligt for den varme luft at bevæge sig frit rundt og omslutte din ret og skabe den ønskværdige sprøde, men alligevel saftige effekt.



XXL-opbevaringsskuffe

## Opbevaring indenfor rækkevidde

En stor og dyb skuffe til opbevaring af større køkkenudstyr. Bradepande, bageplade, fad – alt hvad du behøver indenfor rækkevidde med denne opbevaringsmulighed.



Ekstra dyb bradepande

## Dyb nok til alle appetitter

Højere sider på den ekstra dybe bradepande forhindrer fedt fra at sprøjte og brænde fast på væggene i ovnrummet. Den er perfekt til at lave mad som lasagne og kød.

# HURTIG OG EFFEKTIV MADLAVNING, ENKEL RENGØRING

## Induktionskogeplade

Induktionskogeplader opvarmes dobbelt så hurtigt som HiLight kogeplader, hvilket i forhold til dem gør dem mere økonomiske og sikre. En induktionskogeplade opvarmer kun bunden af gryden, mens den resterende del af kogepladen forbliver kølig og altid sikker at røre ved. Temperaturen justeres øjeblikkeligt med et enkelt tryk, hvilket begrænser faren for at gryden koger over. Med sådan en kogeplade bliver smeltet chokolade, sofistikerede saucer og andre temperaturfølsomme mesterværker blot en simpel opgave.



PowerBoost

### Hurtig madlavning

PowerBoost-funktionen giver ekstrem varmeintensitet til gryden og reducerer tilberedningstiden markant. Kogning af 2l vand tager nu kun omkring 5 minutter, dvs yderst tidseffektivt. Så med PowerBoost sparer du tid, energi og penge.



BridgeZone

TIL  
SUPER STORE  
GRYDER

### En simpel plan for ekstra store poter og pander

Induktionskogepladen med to forbindelseszoner gør det lettere at lave mad i store poter og pander. To separate kogezone kan forbindes til én med en enkelt berøring. Perfekt til tilberedning af større madvarer og tilbehør på samme tid.



# UDVALG AF VARMELEGEMER TIL DE BEDSTE MADLAVNINGS- RESULTATER

## Glaskeramisk kogeplade

Gorenje glaskeramiske kogeplader er designet som et letanvendeligt værktøj, der gør det muligt for alle at opnå fantastiske resultater, når de laver mad. Effektive og smarte, glaskeramiske kogeplader er udstyret med funktioner, der gør madlavningen let. De tilbyder dobbelte eller ovale kogezone, så de bedst passer til dine behov. Med specielle funktioner som restvarmeindikatorer, timer og smart kontrol giver de perfekt kontrol over processen og giver maksimal sikkerhed.



### To plader med ringe

#### Udvidelse af kogezone

To ringplader gør det muligt for din kogeplade at tilpasse sig præcist til forskellige gryder og pander. Ved at tænde for de ekstra ringe kan du øge kogezone efter behov og spare værdifuld energi.

# PERFEKT SMAG MED EN GNIST AF KREATIVITET

## Gaskogeplade

At lave mad som en kok kan være enkelt. Det eneste, der skal til, er en kreativ gnist, da Gorenje komfuret med gaskogeplade vil tage sig af resten. Med sin store overflade, sine kraftige brændere og avancerede funktioner støtter den dig i dine vildeste madlavningsbestræbelser. Skru op for din inspiration og overrask dine kære med perfekte hjemmelavede retter.



BigSurface

### Masser af plads til enhver pande eller gryde

Større kogeflade (op til 20%) og længere afstande mellem brændere giver masser af plads til alle størrelser af pander og gryder. Slankt og fladt design gør det nemt at skubbe og bruge meget store gryder uden forstyrrelse, med perfekt stabilitet til alle dine madlavningseventyr.



Tænd med en hånd

### Enkelt og bekvemt

Tænding af brænder med én hånd giver ekstra komfort og let kontrol af dit gaskomfur. For at aktivere gasbrænderen skal du blot trykke knappen ned og dreje den til det ønskede niveau med den ene hånd, mens din anden hånd er fri. Hurtigt, enkelt og effektivt.



**GEIT6E80XPG**  
INDUKTIONSKOMFUR  
Superior Line

PRIS  
**11.445,-**



- Kontrolpanel materiale: Glas
- Farve: Rustfrit stål
- Håndtag farve: Rustfrit stål
- Dør materiale: Glasdør
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - **64 ltr.**
- Areal af den største bageplade: 1260 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- TouchControl
- Push pull knapper // IconLed

#### KOGEPLADE

- Induktionsplade
- BridgeZone
- 4 kogezone
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

#### VARMETYPER



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning // Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Bagning ved 300°C // Gratin

#### TILBEHØR

- Udtrækskuffe // 2 bageplader
- 1 dyb bradepande // Bagerist
- Stegetermometer // 1x trådriiler

#### EASYSUCCESS

- Pyrolyserengøring
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- SilverMatte

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- Børnesikring
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- UltraCoolDoorQuadro

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,78 kWh** (varmluft), **0,98 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **10500 W**
- Mål (HxBxD): **90 x 59,7 x 59,4 cm**
- Art. nummer: **740803**



**GEIT6A60WPG**  
INDUKTIONSKOMFUR  
Essential Line

PRIS  
**7.045,-**



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - **71 ltr.**
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- TouchControl
- Push pull knapper

#### KOGEPLADE

- Induktionsplade
- BridgeZone
- 4 kogezone
- Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
- Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

#### VARMETYPER



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // Bagning ved 300°C
- AirFry // FrozenBake // Pizza funktion

#### TILBEHØR

- 1 bageplade
- 2 dybe emaljerede bradepander
- Bagerist // 1x trådriiler

#### EASYSUCCESS

- AquaClean // SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- ChildLock
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,81 kWh** (varmluft), **0,94 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **10500 W**
- Mål (HxBxD): **85 x 59,7 x 60 cm**
- Art. nummer: **741680**



**GEC6D60WPB**  
GLASKERAMISK KOMFUR  
Advanced Line

PRIS  
**6.945,-**



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - **71 ltr.**
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Push pull knapper
- IconLed

#### KOGEPLADE

- Keramisk kogeplade
- 2 HiLight kogezone + 2 dobbelt HiLight kogezone
- Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

#### VARMETYPER



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // AirFry
- FrozenBake // Pizza funktion

#### TILBEHØR

- 2 bageplader // 1 dyb bradepande
- Bagerist // Stegetermometer // 1x trådriiler

#### EASYSUCCESS

- AquaClean // SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+
- CoolDoor

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,81 kWh** (varmluft), **0,94 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **10200 W**
- Mål (HxBxD): **85 x 59,7 x 60 cm**
- Art. nummer: **741196**



**GEC6A60WB**  
GLASKERAMISK KOMFUR  
Essential Line

PRIS  
**5.845,-**



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - **71 ltr.**
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper

#### KOGEPLADE

- Keramisk kogeplade
- 2 HiLight kogezone + 2 dobbelt HiLight kogezone
- Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

#### VARMETYPER



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid // AirFry
- FrozenBake // Pizza funktion

#### TILBEHØR

- 2 bageplader
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriiler

#### EASYSUCCESS

- AquaClean
- SilverMatte

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,81 kWh** (varmluft), **0,94 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **10200 W**
- Mål (HxBxD): **85 x 59,7 x 60 cm**
- Art. nummer: **741171**



**GEC6A40WD**  
GLASKERAMISK KOMFUR  
Essential Line

PRIS  
4.995,-



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør

#### EFFEKTIVITET

- BigSpace - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper

#### KOGEPLADE

- Keramisk kogeplade
- 4 HiLight zoner
- Forreste venstre: Ø 21 cm, 2,3 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW

#### VARMETYPEN



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- FrozenBake
- Pizza funktion

#### TILBEHØR

- 2 bageplader
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriiler

#### EASYSLEANNING

- AquaClean
- SilverMatte

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,81 kWh (varmluft)
- 0,94 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 9300 W
- Mål (HxBxD): 85 x 59,7 x 60 cm
- Art. nummer: 740760



**GE6A40WB**  
ELEKTROOMFUR MED EL-OVN  
Essential Line

PRIS  
4.695,-



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør

#### EFFEKTIVITET

- BigSpace - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper

#### KOGEPLADE

- Stegeplade
- 1 hurtig zone + 3 standard zoner
- Forreste venstre: Ø 22 cm, 2 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1 kW
- Bagerste højre: Ø 18 cm, 2 kW

#### VARMETYPEN



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- FrozenBake
- Pizza funktion

#### TILBEHØR

- 3 lave bakker
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### EASYSLEANNING

- AquaClean
- SilverMatte

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: 0,81 kWh (varmluft)
- 0,94 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 8800 W
- Mål (HxBxD): 85 x 59,7 x 60 cm
- Art. nummer: 741017



**GK6A60WH**  
GASKOMFUR MED EL-OVN  
Essential Line

PRIS  
5.095,-



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper // Elektronisk tænding

#### KOGEPLADE

- Gaskogeplade
- 1 ekstra brænder + 1 stor brænder + 2 standard brændere
- Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Type af koge grejs støtter: Emaljeret

#### VARMETYPEN



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- AirFry
- FrozenBake
- Pizza funktion

#### TILBEHØR

- 2 bageplader
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriiler

#### EASYSLEANNING

- AquaClean
- SilverMatte

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Gas kontrol

#### TEKNISKE DATA

- Mål (HxBxD): 85 x 59,7 x 60 cm
- Art. nummer: 741173



**GG6A10WJ**  
GASKOMFUR MED GASOVN  
Essential Line

PRIS  
5.395,-



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør
- Materiale til top: Glas

#### EFFEKTIVITET

- Gasovn - 72 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper
- Let tænding med 1 knap
- Termostatreguleret ovn

#### KOGEPLADE

- Gaskogeplade
- 1 ekstra brænder + 1 stor brænder + 2 standard brændere
- Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Type af koge grejs støtter: Emaljeret

#### VARMETYPEN



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning

#### TILBEHØR

- 1 bageplade
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriiler

#### EASYSLEANNING

- SilverMatte
- Aftagelig flad indvendig dorglasoverflade

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Gas kontrol

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug - gasovn: 6 MJ
- Mål (HxBxD): 85 x 60 x 60 cm
- Art. nummer: 740622



**GEC5C60WB**  
GLASKERAMISK KOMFUR  
Advanced Line

PRIS  
5.195,-



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- Areal af den største bageplade: 1260 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper
- IconLed

#### KOGEPLADE

- Keramisk kogeplade
- 2 HiLight kogezone +
- 2 dobbelt HiLight kogezone
- Forreste venstre: Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW

#### VARMETYPER



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Bagning ved 300°C

#### TILBEHØR

- Udtræksskuffe
- 2 bageplader
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriker

#### EASYCLEANING

- AquaClean // SilverMatte

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- Børnesikring
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- CoolDoor: kold dør

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug:
- 0,80 kWh (varmluft),
- 0,98 kWh (traditionel)
- Tilslutningseffekt: 9000 W
- Mål (HxBxD): 90 x 49,7 x 59,4 cm
- Art. nummer: 741682



**GK5C60WH**  
GASKOMFUR MED EL-OVN  
Advanced Line

PRIS  
5.295,-



- Farve: Hvid
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør
- GentleClose dørhængsel

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - 70 ltr.
- Areal af den største bageplade: 1260 cm<sup>2</sup>
- HomeMade® bygget på traditionelle træfyrede bageovne // PerfectGrill

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper // IconLed
- Elektronisk tænding

#### KOGEPLADE

- Gaskogeplade
- 1 ekstra brænder + 1 stor brænder + 2 standard brændere
- Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW
- Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW
- Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Type af kogegrejs støtter: Emaljeret

#### VARMETYPER



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- Bagning på forskellige niveauer på samme tid
- Bagning ved 300°C

#### TILBEHØR

- Udtræksskuffe
- 2 bageplader
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriker

#### EASYCLEANING

- AquaClean // SilverMatte

#### SIKKERHED

- Børnesikring
- DC - Dynamic Cooling: kold dør
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Gas kontrol

#### TEKNISKE DATA

- Mål (HxBxD): 90 x 49,7 x 59,4 cm
- Art. nummer: 741679



**GGI5A20WH**  
GASKOMFUR MED GASOVN  
Essential Line

PRIS  
5.295,-



- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Farve: Hvid
- Håndtag farve: Hvid
- Dør materiale: Glasdør

#### EFFEKTIVITET

- Gasovn - 67 ltr.
- Areal af den største bageplade: 1260 cm<sup>2</sup>
- HomeMADE® bygget på traditionelle træfyrede bageovne

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper
- Let tænding med 1 knap

#### KOGEPLADE

- Gaskogeplade
- 1 ekstra brænder + 1 stor brænder + 2 standard brændere
- Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW
- Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW
- Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Type af kogegrejs støtter: Emaljeret

#### VARMETYPER



#### FUNKTIONER

- Grillning med lukket låge

#### TILBEHØR

- Udtræksskuffe
- 2 bageplader
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriker

#### EASYCLEANING

- SilverMatte

#### SIKKERHED

- Børnesikring
- Termoelektrisk sikring
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
- Termostatreguleret ovn
- Gas kontrol

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug - gasovn: 5,9 MJ
- Mål (HxBxD): 90 x 49,7 x 59,4
- Art. nummer: 741678



# ‘ALLE I HUSET BEHØVER IKKE VIDE DET’ ØJEBLIKKE

Vores selvjusterende,  
lydløse emhætte fanger  
madlavningslugte og damp.  
Hold duften af fantastisk mad  
på din tallerken, ikke i hele dit  
hjem.



# EN HJÆLPENDE HÅND FRA OVEN

## EMHÆTTER

Gorenje emhætter giver dig to i én, da de er teknologisk avancerede værktøjer i form af superdesignede genstande. De er en perfekt ledsager til en moderne livsstil – de bidrager til et sundere indeklima, da de effektivt fjerner dårlig lugt og arbejder lydløst og pålideligt. Gorenje emhætter er lavet af materialer af høj kvalitet og tilbyder den bedste brugeroplevelse, mens du laver mad, gør rent eller bare ser på dem.

*Holder luften ren.*





Polyurethan-filter

## Polyurethan-filter

Unikke fedtfiltere i aluminium er forbedret med specielt polyurethanskum, der fjerner op til 98 % af alle fedtpartikler og andre urenheder. Samtidig bevarer emhætten sin absorptionseffektivitet.



LedLight

## Perfekt overblik over din madlavning

Nogle siger, at når du først har prøvet LED-lys, går du aldrig tilbage. Og hvorfor skulle du det? LED-belysning, som i indbyggede udvalgte emhætter giver ikke kun stærkere, bedre belysning, men den gør alt det ved at bruge så lidt som 10% af den energi, traditionelle pærer bruger, og dens levetid er 30 gange længere.



Rør ved rustfrit stål

## Smukt at se på, nemt at bruge


Djævelen er i detaljen. Forestil dig touch-knapper indlejret i rustfrit stål, samme materiale som emhætten er fremstillet af. Dette er muligt takket være vores topmoderne sensorer skjult under overfladen, der kun efterlader en perfekt glat overflade til kontrol lige ved hånden.



TouchFree-belægning

## Skinnende og fri for fingeraftryk

Alle rustfri ståloverflader er belagt med en særlig TouchFreefilm, som forhindrer fingeraftryk, så overfladen altid er flot og skinnende, og rengøringen går som en leg.




**MINDRE  
ENERGI  
MINDRE  
STØJ**



### P.A.S. System

## Smart, målrettet luftudsugning med mindre støj

Det innovative parametriske udsugningssystem omdirigerer luftudsugningen fra den centrale del til yderkanterne af emhætten. Denne tilgang optimerer energiforbruget, reducerer støj og gør luftudsugningen betydeligt mere effektiv.



### Timer og refresh

## Altid frisk og punktlig

Særlige fordele ved de nye Gorenje emhætter er timeren, som kan indstilles til at slukke emhætten automatisk (10, 20 eller 30 minutter), og opfriskningsfunktionen, som aktiveres hver time for at opfriske luften i fem minutter.



### Gentle close

## Stille og elegant lukkesystem

Nogle udtræksmodeller har nu en ny nem måde at lukke på — ligesom køkkenelementerne. Den nye GentleClose-funktion gør det muligt at lukke emhætten enkelt, stille og elegant. Et blidt skub er nok til, at emhætten blidt trækker sig tilbage til sit kabinet.



PowerBoost

## For ekstra kraftig ventilation


Aktiver PowerBoost-funktionen for straks at fjerne overskydende damp, der kommer ud af en gryde. Udvalgte Gorenje emhætter har kontinuerlig SliderTouch-strømkontrol med to power boost-indstillinger.




Vægmonteret emhætte



Indbygningsemhætte



Passende bredde på kogeplade



Afstand mellem kogeplade og emhætte

Bredden af emhætten er normalt den samme som kogepladens. Den anbefalede afstand mellem kogepladen og emhætten er 65 – 75 cm, men den kan være mindre, afhængig af kogepladen. Emhætten skal altid være tændt mindst et minut før du begynder at lave mad. Styrken skal indstilles efter, hvor meget damp og lugt tilberedningen af den enkelte ret forventes at generere. Det er tilrådeligt at lade emhætten arbejde i yderligere ti minutter efter afslutningen af madlavningen.



**WHI649B21S**  
VÆGMONTERET EMHÆTTE  
Advanced Line



PRIS  
4.495,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten:  
Malet stål/glas / Rustfrit stål
- Farve af emhætte/skorsten: Sort / Sort

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **639 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **380 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **338 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **639 m<sup>3</sup>/t**
- Boost-position til luftstrømning: **740 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Elektronisk kontrol
- Kontrol indstillinger: Touch kontrol
- Timerfunktion
- Antal hastighedsniveauer: **4**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: **1**
- Lyseffekt: **3 W**
- P.A.S. System

#### UDSTYR

- Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Antal filtre: 1
- Antal kulfiltre: 2
- Antal motorer: 1
- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Klapp forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **67 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD):  
**60 x 33,5 cm**
- Højde: **445 mm**
- Min. højde på skorsten: **575 mm**
- Max højde på skorsten: **705 mm**
- Årlig energiforbrug: **47,9 kWh**
- Art. nummer: **740243**



**W9TB**  
VÆGMONTERET EMHÆTTE  
Essential Line

PRIS  
4.095,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten:  
Malet stål/glas / Lakeret stål
- Farve af emhætte/skorsten:  
Sort / Sort

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **608 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **374 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **367 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **447 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **608 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Elektronisk kontrol
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: **1**
- Lyseffekt: **3 W**

#### UDSTYR

- Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Antal motorer: 1
- Klapp forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **63 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD):  
**90 x 33,5 cm**
- Højde: **375 mm**
- Min. højde på skorsten: **575 mm**
- Max højde på skorsten: **705 mm**
- Årlig energiforbrug: **59,2 kWh**
- Art. nummer: **736255**



**W6TB**  
VÆGMONTERET EMHÆTTE  
Essential Line

PRIS  
3.595,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten:  
Malet stål/glas / Lakeret stål
- Farve af emhætte/skorsten:  
Sort / Sort

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **608 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **374 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **367 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **447 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **608 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Elektronisk kontrol
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: **1**
- Lyseffekt: **3 W**

#### UDSTYR

- Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Antal motorer: 1
- Klapp forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **63 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD):  
**90 x 33,5 cm**
- Højde: **375 mm**
- Min. højde på skorsten: **575 mm**
- Max højde på skorsten: **705 mm**
- Årlig energiforbrug: **59,2 kWh**
- Art. nummer: **736254**



**WHC629E4X**  
VÆGMONTERET EMHÆTTE  
Essential Line

PRIS  
**1.595,-**



**B** Energiklasse **60**  
cm

- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Rustfrit stål / Rustfrit stål
- Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål / Rustfrit stål

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **450 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **305 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **242 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **354 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **450 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 1
- Lyseffekt: 2 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Aluminium fedtfilter
- Vaskbart fedtfilter
- Antal motorer: 1
- Standard motor
- Klapp forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **65 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **60 x 45 cm**
- Højde: **166 mm**
- Min. højde på skorsten: **330 mm**
- Max højde på skorsten: **630 mm**
- Årlig energiforbrug: **38,2 kWh**
- Art. nummer: **738849**



**WHC629E4W**  
VÆGMONTERET EMHÆTTE  
Essential Line

PRIS  
**1.595,-**



**B** Energiklasse **60**  
cm

- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Rustfrit stål / Rustfrit stål
- Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål / Rustfrit stål

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **450 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **305 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **242 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **354 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **450 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 1
- Lyseffekt: 2 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Aluminium fedtfilter
- Vaskbart fedtfilter
- Antal motorer: 1
- Standard motor
- Klapp forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **65 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **60 x 45 cm**
- Højde: **166 mm**
- Min. højde på skorsten: **330 mm**
- Max højde på skorsten: **630 mm**
- Årlig energiforbrug: **38,2 kWh**
- Art. nummer: **738850**



**WHC529E4X**  
VÆGMONTERET EMHÆTTE  
Essential Line

PRIS  
**1.595,-**



**B** Energiklasse **50**  
cm

- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Rustfrit stål / Rustfrit stål
- Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål / Rustfrit stål

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **450 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **305 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **242 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **354 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **450 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 1
- Lyseffekt: 2 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Aluminium fedtfilter
- Vaskbart fedtfilter
- Antal motorer: 1
- Standard motor
- Klapp forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **65 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **50 x 45 cm**
- Højde: **166 mm**
- Min. højde på skorsten: **330 mm**
- Max højde på skorsten: **630 mm**
- Årlig energiforbrug: **38,2 kWh**
- Art. nummer: **738848**



**BHP663A6X**  
INDBYGNINGSEMHÆTTE  
Advanced Line

PRIS  
**2.995,-**



**A** Energiklasse **60**  
cm

- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Rustfrit stål og lakeret metal
- Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **575 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **575 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **285 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **399 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **575 m<sup>3</sup>/t**
- Stor luftstrøm (PowerBoost 1) - recirkulation: **562 m<sup>3</sup>/t**
- Boost-position til luftstrømning: **730 m<sup>3</sup>/t**
- Antal PowerBoost funktioner: **1**

#### BETJENING

- AdaptTech: Automatisk ventilation
- Elektronisk kontrol
- Touch kontrol på metal
- Timerfunktion
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- TouchFree Inox
- Konstant ventilation ReFresh
- GentleClose
- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 2
- Lyseffekt: 6 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Indikator for rensning af filtre
- Antal motorer: 1
- Standard motor
- Klapp forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **62 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **60 x 31 cm**
- Højde: **310 mm**
- Årlig energiforbrug: **53 kWh**
- Art. nummer: **514464**



**BHP623E8X**  
INDBYGNINGSEMHÆTTE  
Essential Line



PRIS  
2.095,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Rustfrit stål og lakeret metal
- Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **578 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **353 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **468 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **578 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- TouchFree Inox
- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 2
- Lyseffekt: 6 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Antal motorer: 1
- Standard motor
- Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **72 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **60 x 30,5 cm**
- Højde: **420 mm**
- Årlig energiforbrug: **58,9 kWh**
- Art. nummer: **514417**



**TH62E3X**  
INDBYGNINGSEMHÆTTE  
Essential Line

PRIS  
1.445,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Rustfrit stål og lakeret metal
- Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **350 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **180 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **150 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **240 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **350 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Kontrol via knapper
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 1
- Lyseffekt: 2,1 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Antal motorer: 1
- Standard motor

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **67 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **60 x 30,6 cm**
- Højde: **170 mm**
- Årlig energiforbrug: **48,4 kWh**
- Art. nummer: **735408**



**TH60E3W**  
INDBYGNINGSEMHÆTTE  
Essential Line

PRIS  
1.345,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Lakeret stål
- Farve af emhætte/skorsten: Hvid

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **350 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **180 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **150 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **240 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **350 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Skifteknop
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 1
- Lyseffekt: 2,1 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Vaskbar aluminium med polyurethan skum
- Antal motorer: 1
- Standard motor

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **67 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **60 x 30,6 cm**
- Højde: **170 mm**
- Årlig energiforbrug: **48,4 kWh**
- Art. nummer: **735410**



**WHU629EW/S**  
INDBYGGET  
Essential Line

PRIS  
1.095,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Lakeret stål
- Farve af emhætte/skorsten: Hvid

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **200 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **60 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **108 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **159 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **200 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Antal hastighedsniveauer: **3**

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 1
- Lyseffekt: 4 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Syntetisk
- Vaskbart fedtfilter
- Antal motorer: 1

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **64 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **59,6 x 46,8 cm**
- Højde: **125 mm**
- Årlig energiforbrug: **29,1 kWh**
- Art. nummer: **733030**







# ‘JEG FORVENTER PERFEKT HYGIEJNE’ ØJEBLIKKE

Tag hygiejnen til næste niveau med moderne opvaskemaskiner, der sikrer, at dit service altid er perfekt rent og tørt, takket være innovative funktioner.

**Hjælper dig med at holde din familie sikker og sund.**



# FRA REN TIL ULTRAREN MED ULTRA CLEAN

**UltraClean** OPVASKEMASKINER

Når det kommer til spørgsmålet om rengøring af tallerkener, handler det ikke om, hvem eller hvad der skal gøre det, men snarere hvordan det skal gøres. Det, der ser rent ud, er ikke nødvendigvis rent, da øjnene ikke kan opdage bakterier eller virus. Gorenjes nye generation af UltraClean opvaskemaskiner sikrer din familie helt ren og perfekt tørt opvask hver gang. Inde i det elegante design bringer de dig høj kvalitet og høj hygiejneydelse med fantastiske nye funktioner, der virkelig forenkler dit hverdagsliv. Rummeligt og fleksibelt interiør, justerbare kurve eller højtryksvandstråler, der effektivt fjerner snavs, bidrager yderligere til kvaliteten af de nye Gorenje opvaskemaskiner.

*Klar til at servere dit næste måltid med perfekt rengjort service.*

# FJERNER 99,9 % AF ALLE BAKTERIER OG VIRUS VED ENDNU LAVERE TEMPERATUR



## ExtraHygiene med UV-teknologi

Reel antibakteriel virkning også ved lavere programtemperaturer (f.eks. Eco 55 °C). UV-lysfunktion aktiveres via ny UV-indstilling, som omhyggeligt placeres i hydrauliksystemet. UV-funktion er valgfri og kan anvendes på alle programmer. Med en kombination af Eco, Auto, Intensive, Daily, Night og Hygiene program, fjerner det op til 99,9% af bakterier og vira fra skyllevandet.



## IonTech

Ikke flere dårlige lugte, mens du venter på at fylde din opvaskemaskine

Alle er bekendt med dårlig lugt, der kommer fra et par dages halvt fyldt opvaskemaskine, der har stået i et par dage. Den avancerede IonTech-teknologi, der er bygget i Gorenje opvaskemaskiner, fungerer på princippet om den naturlige ioniseringsproces, som naturligt eliminerer lugt og holder din opvaskemaskine frisk, selv når den er fuld af beskidte tallerkener.

# FANTASTISK TØRT SERVICE



## SmartUltra Dry

Efter vaskecyklussen aktiveres ventilatoren og fjerner al varm damp fra karret. Fugtigheden ledes tilbage til karret. Opvaskelågen åbnes automatisk en smule for at lukke frisk luft ind, hvilket resulterer i effektiv beskyttelse af køkkenbordet fra varmt dampudtag. Dette gør det muligt for frisk luft at nå opvasken, så de vaskede genstande som plastikskåle tørrer helt.



## TotalDry

### Altid perfekt tørt service

Den geniale TotalDry- teknologi åbner døren til opvaskemaskinen et øjeblik efter vaskecyklussen er færdig, så akkumuleret damp kan komme ud, og derfor kan du stille al service, også plastikdele, på plads i skabet med det samme. Og det bedste er, at TotalDry ikke bruger ekstra energi!



## Status LedLight

### Giver dig overblik

Den særlige LED-indikator nederst i opvaskemaskinens låge viser løbende opvaskeprogrammets aktuelle status. På den måde kan du altid se, om opvaskemaskinen er i gang, eller om vaskecyklussen er færdig.

# ALT OM DIN OPVASKEMASKINE LIGE VED HÅNDEN



**ConnectLife**

Forenkil din tilværelse ved at have alle muligheder for at kontrollere din opvaskemaskine lige ved hånden med en app på din mobil eller tablet. Se hvor langt programmet er, modtag meddelelser og fjernstyr din opvaskemaskine både hurtigt og enkelt uanset hvor du er.



**SelfCleaning programme**

## Altid en perfekt ren opvaskemaskine

En ren opvaskebalje sikrer, at vaskeydelsen altid vil leve op til dine forventninger. Kør renseprogrammet en gang om måneden, så du aldrig behøver at håndskrubbe opvaskemaskinen, spray arme og røre igen.




STILLE  
EFFEKTIV  
HOLDBAR



**Inverter PowerDrive**

## Bemærkelsesværdig styrke og høj effektivitet

Den nye effektive Inverter PowerDrive-motor med hastighedsregulering, sikrer en høj ydeevne, med en markant lavere lyd, lavere energiforbrug og længere levetid.



**AUTO**  
programmes

### Autoprogrammet

## Opvasken vil blive skinnende rent

Nogle gange indeholder maskinen kun glas, som skal skylles ganske let, og andre gange er der behov for en længere vask af snavset service fra aftenen før. Den avancerede sensorteknologi tilpasser vaskeprogrammet, så servicen vaskes perfekt rent med et optimeret vand- og energiforbrug. Der er ikke brug for særlige vaskeprogrammer til glas eller intensive rengøring - **Autoprogrammet** tilpasser sig opgaven.



### 1 times program

## Hurtigt og effektivt

Et effektivt og hurtigt program, designet til daglig brug med en smule indtørrede rester på porcelænet. Sammen med SpeedWash-funktionen kan det kortes ned til kun 15 min.



**RENE  
GLAS PÅ  
INGEN TID**



### 20 minutters SpeedWash

## Få arbejdet hurtigt fra hånden


Forestil dig at holde et middagsselskab, hvor servicen fra hovedretten vaskes, mens desserten serveres. Et hurtigt program med SpeedWash-funktionen vasker servicen på blot 20 minutter. Perfekt til håndtering af store mængder service til fester og andre sociale arrangementer.



### StartDelay


## Ren opvask, lavere elregning

Program til at starte opvaskeprocessen senere og lade opvaskemaskinen fungerer, når det er mest praktisk, for eksempel når elektricitet er billigere. Opvasken vil være perfekt ren, lige når du har brug for det.




**OP TIL 30%  
BEDRE  
RENGØRINGS-  
RESULTATER**

**30 %  
BEDRE  
RESULTAT**



### Den 3. sprayarm

Den ekstra sprayarm sikrer bedre vanddækning og gennemsylning for op til 30% bedre rengøringsresultater. Alt service og bestik vaskes altid til perfektion.



### EcoProgramme

#### Sparer energi

Når du vælger ECO-programmet, vil dit apparat bruge lavere vaske- og skylletemperaturer og minimere den nødvendige mængde vand, samtidig med at opnå effektiv fjernelse af snavs.



### Natprogram

#### Stille vask ved kun 37 dB

Med Natprogram er den nye Gorenje opvaskemaskine 2 dB mindre støjende end standardprogrammet. Din opvask vil være ren om morgenen, og din søvn forbliver uforstyrret.



FYLD I  
DEN &  
GLEM  
DEN!



16 kuverter

## Passer til alle Tallerkenerne - selv efter en stor fest

Du ved ikke, hvad multi-tasking er, før du har været vært for et middagselskab. Samtidig med du underholder dine gæster og vasker spildt vin væk, hober et bjerg af snavset service sig op i din vask. Ingen problemer! Vores 16-kuverters opvaskemaskine med tre kurve, der kan fyldes på flere måder, sikrer, at hver en tallerken fra dit middagselskab kan være der, så du kan nyde tiden med vennerne i stedet for at vaske op.



UltraClean bestikkurv

## Ultimativ fleksibilitet til din opvask

UltraClean bestikkurve giver ultimativ fleksibilitet, når du vasker bestik. Afhængigt af dine behov kan du bruge den fulde bestikkurv eller opdele den i to separate dele, der kan placeres i forskellige positioner i den nederste kurv. På den måde er du i stand til at placere så meget opvask incl. gryder og pander i opvaskemaskinen som muligt.



MultiClick

## Justeres til hver enkelt gryde

Det helt enkle justeringssystem af kurve på to eller tre niveauer, giver dig mulighed for at tilpasse kurvene til dine behov og få dem til at passe til de største gryder og tallerkener.



Justerbare kurve

## Omhyggeligt designede kurve

Kurvene har fremhævede bevægelige elementer og et fleksibelt kurvelayout, som gør det nemt at fylde maskinen. Det enkle og fleksible system med kurve på to niveauer giver plads til selv de største gryder og fade. Tallerkenholderne i den nederste kurv kan nemt foldes. Bestik kan organiseres perfekt på en særlig bestikbakke, hvor de er placeret separat til perfekt rengørings- og tørringsresultater. Hver detalje er omhyggeligt designet for at gøre betjeningen så nem som mulig.





### SimpleControl

## Enkelt valg af det rigtige program

Ergonomisk designet kontrolpanel giver fremragende udsigt og kontrol over vaskeprocessen og valgte indstillinger. Det giver mulighed for simpelt valg af det rigtige program og andre specielle indstillinger.



### Intensive CleanZone

## Perfekt løsning til de hårdeste pletter og højeste niveau af snavs

De nye Gorenje opvaskemaskiner har den perfekte løsning til hårdeste pletter og højeste niveau af snavs: to kraftige og højeffektive dyser, placeret i den bagerste del af karret. Med anvendelse af højtryksvand, er de rettet direkte mod de hårdeste pletter, perfekt rengøring af gryder, pander og bageplader.



### DetergentDispenser

## Minimalistisk glidende vaskemiddel dispenser

De nye Gorenje opvaskemaskiner er udstyret med en minimalistisk glidende vaskemiddeldispenser, hvorfra poden springer lydløst ud. Den funktionelle let-at-rengøre dispenser giver bedre dosering af vaskemiddel og vasker alle typer af opvask.



### SmartDosing

## Undgå påfyldning op til en måned

Denne unikke SmartDosing-løsning sparer dig tid, vaskemiddel og energi! Hæld blot vaskemidlet i beholderen og ophold uden dosering op til en måned, hvilket i gennemsnit er 20 vaskecyklusser. Baseret på det program, du vælger, vil opvaskemaskinen automatisk frigøre den rigtige mængde vaskemiddel. Beholderen er aftagelig og nem at rengøre.



Total AquaStop

## Bekymrer dig ikke om vandspild

Med AquaStop-sikkerhedsfunktionen kan opvaskemaskinen trygt efterlades til at vaske om natten og når du er ude. I tilfælde af lækage eller oversvømmelse afbryder AquaStop automatisk vandforsyningen, mens pumpen suger det resterende vand ud af opvaskemaskinen. AquaStop forbliver fuldt funktionsdygtig i hele opvaskemaskinens levetid.



SuperSilent

## Så stille som en hvisken

UltraClean-opvaskemaskiner fungerer ved et støjniveau på 37 dB, hvilket svarer til en hviskende samtale mellem to personer. Den stille drift kommer som et resultat af en speciel lydisolering, effektive motorer, materialer af høj kvalitet og innovative løsninger til opvaskesystemet.



**GV693C60UVAD**  
FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Superior Line



PRIS  
9.995,-



### EFFEKTIVITET

- Max. temp. for indgående vand: 70 °C
- PowerDrive-invertormotor

### BETJENING

- Wi-Fi
- Indikator for udvalgte programmer
- TouchControl
- StatusLight

### PROGRAMMER

- Sensor: Vandniveau sensor, Sensor for rent vand
- Vasketemperaturer: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
- 7 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Hygiejneprogram; Krystalglas; 1 times vask; Natvask
- Reference program: 2

### FUNKTIONER

- 16 kuverter // Ioniser // Mulighed for at oprette egne programmer // Autoprogram // SpeedWash-funktion // TotalDry – automatisk døråbning // Renseprogram // Funktion 3 i 1 // Indikator for udvalgte programmer //

Indikator for afsluttet vask // Indikator for resterende tid // Tilvalg for montering af dørfront // ExtraHygiejne med UV-Teknologi // ION // integreret automatisk doseringssystem // Intensiv CleanZone // Turbo Combi Drying // Udskudt start op til 24 timer

### TILBEHØR

- Antal kurve: 3
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 5
- Antal spulearme: 3
- Selvrensede filter
- Indvendig belysning
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og delelig vinhylde - venstre; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer; En foldbar glasstøtte; fældbar pinderække; vinglasbeslag i TPE; Dividable pin rows; 4 kopholdere; 2 wide knife stands
- Nederste kurv: Tæt trådmønster i nederste kurv; Håndtag; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Foldable/

divisible wine shelf rear; Højere kurv med tykkere front-top med vandrette wires; 4 foldbare rækker

- Top bakke/kurv: Delbar og flytbar topkurv; Med teleskopskinner; Håndtag; Håndtag med logo i rustfrit stål; Udtagelig; Ingen logotype

### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejlagnostik
- Rustfrit kar

### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: 74 mm
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
- Energiforbrug / Vandforbrug per cyklus: 0,76 kWh / 9,6 ltr.
- Varighed af standardprogram: 200 min
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- Støjklasse: B
- Mål (HxBxD): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
- Niche dimensioner (HxBxD): 82 x 60 x 55,5 cm
- Art. nummer: 739638

**ConnectLife**



**GV673C62**  
FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Advanced Line

**ConnectLife**



PRIS  
8.795,-



#### EFFEKTIVITET

- Max. temp. for indgående vand: 70 °C
- PowerDrive-invertormotor

#### BETJENING

- Wi-Fi
- Indikator for udvalgte programmer
- TouchControl
- StatusLight

#### PROGRAMMER

- Sensor: Vandniveau sensor, Sensor for rent vand
- Vasketemperaturer: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
- 7 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Hygiejne program; Krystalglas; 1 times vask; Natvask
- Reference program: 2

#### FUNKTIONER

- 16 kuverter
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Autoprogram
- SpeedWash-funktion
- TotalDry – automatisk døråbning

- Renseprogram
- Funktion 3 i 1
- Indikator for udvalgte programmer
- Indikator for afsluttet vask
- Indikator for resterende tid
- Tilvalg for montering af dørfront
- Intensiv CleanZone
- Udskudt start op til 24 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 3
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 5
- Selvrensende filter
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Indvendig belysning
- Overkurv Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og delelig vinhylde - venstre; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer; En foldbar glasstøtte; fældbar pinderække; vinglasbeslag i TPE; Dividable pin rows; 4 kopholdere; 2 wide knive stands
- Nederste kurv: Tæt trådmønster i

- nederste kurv; Håndtag; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Foldable/divisible wine shelf rear; Højere kurv med tykkere front-top med vandrette wires; 4 foldbare rækker
- Top bakke/kurv: Delbar og flytbar topkurv; Med teleskopskinner; Håndtag; Håndtag med logo i rustfrit stål; Udtagelig; Ingen logotype

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejlagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: 74 mm
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
- Energiforbrug / Vandforbrug per cyklus: 0,76 kWh / 9,6 ltr.
- Varighed af standardprogram: 200 min
- Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
- Støjklasse: B
- Mål (HxBxD): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
- Niche dimensioner (HxBxD): 82 x 60 x 55,5 cm
- Art. nummer: 739639



**GV672C61**  
FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Advanced Line

**ConnectLife**



PRIS  
7.295,-



#### EFFEKTIVITET

- Max. temp. for indgående vand: 70 °C
- PowerDrive-invertormotor

#### BETJENING

- Wi-Fi
- Indikator for udvalgte programmer
- TouchControl
- StatusLight

#### PROGRAMMER

- Sensor: Vandniveau sensor, Sensor for rent vand
- Vasketemperaturer: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
- 7 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Hygiejne program; Krystalglas; 1 times vask; Natvask
- Reference program: 2

#### FUNKTIONER

- 14 kuverter
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Autoprogram
- SpeedWash-funktion
- TotalDry – automatisk døråbning

- Renseprogram
- Funktion 3 i 1
- Indikator for udvalgte programmer
- Indikator for afsluttet vask
- Indikator for resterende tid
- Tilvalg for montering af dørfront
- Udskudt start op til 24 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 2
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 4
- Antal spulearme: 2
- Selvrensende filter
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og delelig vinhylde - venstre; Fast glassholder; Bred knivholder; fældbar pinderække; 4 kopholdere
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv; Ingen logotype; Højere kurv med tykkere front-top med vandrette wires; 4 foldbare rækker

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejlagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: 74 mm
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 74 kWh
- Energiforbrug / Vandforbrug per cyklus: 0,74 kWh / 8,9 ltr.
- Varighed af standardprogram: 220 min
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Støjklasse: B
- Mål (HxBxD): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
- Niche dimensioner (HxBxD): 82 x 60 x 55,5 cm
- Art. nummer: 739656



**GV673C60**  
FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Advanced Line



PRIS  
7.795,-

**EFFEKTIVITET**

- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Motor: PowerDrive-invertermotor

**BETJENING**

- Wi-Fi: integreret
- TouchControl

**PROGRAMMER**

- Vasketemperaturer: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
- 7 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Hygiejne program; Krystalglas; 1 times vask; Natvask
- Reference program: 2
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Autoprogram

**FUNKTIONER**

- 16 kuverter
- SpeedWash-funktion
- TotalDry – automatisk døråbning
- Renseprogram
- Funktion 3 i 1
- StatusLight – smart farveindikering af opvaskeprocessen

- opvaskeprocessen
- Indikator for afsluttet vask: Viset med lyd og lys
- Udskudt start op til 24 timer

**TILBEHØR**

- Antal kurve: 3
- Topkurv - justerbar: Tom
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 5
- Antal spulearme: 3
- Selvrensede filter
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og delelig vinhylde - venstre; Fast glasholder; Bred knivholder; fældbar pinderække; 4 kopholdere
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Ingen logotype; Højere kurv med tykkere front-top med vandrette wires; 4 foldbare rækker
- Top bakke/kurv: Delbar og flytbar topkurv; Med teleskopskinner; Håndtag; Håndtag med Plastik logo; Udtagelig;

Ingen logotype

**SIKKERHED**

- Total AquaStop
- Fejldiagnostik
- Rustfrit kar

**TEKNISKE DATA**

- Indstillelig højde: 74 mm
- Vandforbrug per cyklus: 9,6 ltr.
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,76 kWh
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
- Varighed af standardprogram: 200 min
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Støjklasse: B
- Mål (HxBxD): 81,6 × 59,8 × 55,5 cm
- Niche dimensioner (HxBxD): 82 × 60 × 55,5 cm
- Art. nummer: 739123



**GV672C60**  
FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Superior Line



PRIS  
7.995,-

Udgående med lager

**EFFEKTIVITET**

- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Motor: PowerDrive-invertermotor

**BETJENING**

- TouchControl

**PROGRAMMER**

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Krystalglas; 1 times vask
- Reference program: 1
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Autoprogram
- QuickIntensive-program

**FUNKTIONER**

- 16 kuverter
- SpeedWash-funktion
- TotalDry – automatisk døråbning
- ExtraHygiene-funktion
- Renseprogram
- Funktion 3 i 1
- StatusLight – smart farveindikering af opvaskeprocessen

- Indikator for afsluttet vask
- Udskudt start op til 24 timer

**TILBEHØR**

- Antal kurve: 3
- Topkurv - justerbar: Tom
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 5
- Antal spulearme: 3
- Selvrensede filter
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Bred knivholder; En foldbar glasstøtte; fældbar pinderække
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst
- Top bakke/kurv: Med teleskopskinner; Håndtag

**SIKKERHED**

- Total AquaStop
- Fejldiagnostik
- Rustfrit kar

**TEKNISKE DATA**

- Indstillelig højde: 70 mm
- Vandforbrug per cyklus: 9,6 ltr.
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,76 kWh
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
- Varighed af standardprogram: 205 min
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Støjklasse: B
- Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Niche dimensioner (HxBxD): 82 × 60 × 57 cm
- Art. nummer: 736626

SmartFlex



### GV671C60

FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Advanced Line



PRIS  
6.945,-

Udgående med lager



SmartFlex



#### EFFEKTIVITET

- Max. temperatur for indgående vand: **70 °C**
- Motor: PowerDrive-invertermotor

#### BETJENING

- Kontrol: Trykknop

#### PROGRAMMER

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Krystalglas; 1 times vask
- Reference program: 1
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Autoprogram
- QuickIntensive-program

#### FUNKTIONER

- 16 kuverter
- SpeedWash-funktion
- TotalDry – automatisk døråbning
- ExtraHygiene-funktion
- Renseprogram
- Funktion 3 i 1
- Udskudt start op til 24 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 3
- Topkurv - justerbar: Tom
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 5
- Antal spulearme: 3
- Selvrensede filter
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med logo i rustfrit stål; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Bred knivholder; En faldbar glassøtte; fældbar pinderække
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst
- Top bakke/kurv: Med teleskopskinner; Håndtag

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejlagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: **70 mm**
- Vandforbrug per cyklus: **9,6 ltr.**
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: **0,76 kWh**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **76 kWh**
- Varighed af standardprogram: **205 min**
- Lydniveau (maks.): **42 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **B**
- Mål (HxBxD): **81,7 x 59,6 x 55,6 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **82 x 60 x 57 cm**
- Art. nummer: **736567**



### GV651C60

FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Advanced Line



PRIS  
6.495,-

Udgående med lager



SmartFlex



#### EFFEKTIVITET

- Max. temperatur for indgående vand: **70 °C**
- Motor: PowerDrive-invertermotor

#### BETJENING

- Kontrol: Trykknop

#### PROGRAMMER

- Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Krystalglas; 1 times vask
- Reference program: 1
- Mulighed for at oprette egne programmer
- Autoprogram
- QuickIntensive-program

#### FUNKTIONER

- 13 kuverter
- SpeedWash-funktion
- TotalDry – automatisk døråbning
- ExtraHygiene-funktion
- Renseprogram
- Funktion 3 i 1
- Udskudt start op til 24 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 2
- Topkurv - justerbar: Tom
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 4
- Antal spulearme: 2
- Selvrensede filter
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Håndtag med Plastik logo; Fældbar og delelig tallerkenrække bagerst; Bestikkurv

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejlagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: **70 mm**
- Vandforbrug per cyklus: **8,9 ltr.**
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: **0,72 kWh**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **72 kWh**
- Varighed af standardprogram: **205 min**
- Lydniveau (maks.): **42 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **B**
- Mål (HxBxD): **81,7 x 59,6 x 55,6 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **82 x 60 x 57 cm**
- Art. nummer: **736566**



### GV631E60

FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Advanced Line



PRIS  
5.195,-



Udgående med lager



SmartFlex



#### EFFEKTIVITET

- Max. temperatur for indgående vand: **70 °C**
- Motor: Enkelfase motor

#### BETJENING

- Kontrol: Trykknop

#### PROGRAMMER

- Vasketemperaturer: 70, 60, 55, 35 °C
- 5 programmer: Intensivprogram; Eco-program; Universal; Krystalglas; 1 times vask
- Reference program: 3
- Mulighed for at oprette egne programmer

#### FUNKTIONER

- 13 kuverter
- SpeedWash-funktion
- Ekstra tør
- ExtraHygiene-funktion
- Rensningsprogram
- Funktion 3 i 1
- Udskudt start op til 24 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 2
- Topkurv - justerbar: Tom
- Øverste kurvesystem: MultiClack
- Antal af sprøjte-niveauer: 4
- Antal spulearme: 2
- Selvrensende filter
- Overkurv: Trådkurv med brede mellemrum; Fældbar vinhylde - venstre; Fast tallerkenrække; Fast glasholder; Standard kniv kurv
- Nederste kurv: Trådkurv med brede mellemrum; Fast tallerkenrække; Bestikkurv

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejldiagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: **70 mm**
- Vandforbrug per cyklus: **9,9 ltr.**
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: **0,93 kWh**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **93 kWh**
- Varighed af standardprogram: **239 min**
- Lydniveau (maks.): **47 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **81,7 x 59,6 x 55,6 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **82 x 60 x 57 cm**
- Art. nummer: **737699**



### GV62040

FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Essential Line



PRIS  
5.795,-



#### EFFEKTIVITET

- Max. temperatur for indgående vand: **60 °C**
- Motor: Enkelfase motor

#### BETJENING

- On/Off indikator

#### PROGRAMMER

- Vasketemperaturer: 60, 44, 40 °C
- 5 programmer: Hurtig program; Intensivprogram; Eco-program; Forskyl program; Daglig vask
- Reference program: 3

#### FUNKTIONER

- 13 kuverter
- Funktion 3 i 1
- Indikator for afsluttet vask: lyd
- Varierende forsinket start op til 3/6/9 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 2
- Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
- Multifunktionel nedre kurv
- Antal af sprøjte-niveauer: 4
- Antal spulearme: 2
- Selvrensende filter

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejldiagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: **50 mm**
- Vandforbrug per cyklus: **11 ltr.**
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: **0,936 kWh**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **93 kWh**
- Varighed af standardprogram: **237 min**
- Lydniveau (maks.): **47 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **81,5 x 59,6 x 55,8 cm**
- Niche dimensioner (HxBxD): **82 x 60 x 56 cm**
- Art. nummer: **735995**



### GV561D10

FULDINTEGRERBAR  
OPVASKEMASKINE  
Advanced Line



PRIS  
6.295,-



SmartFlex



#### EFFEKTIVITET

- Max. temperatur for indgående vand: 60 °C
- Motor: PowerDrive-invertermotor

#### BETJENING

- On/Off indikator
- Kontrol: Knapper

#### PROGRAMMER

- Vasketemperaturer: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 5 programmer: Autoprogram; Intensivprogram; Eco-program; Program til glas; 1 times vask
- Reference program: 3
- Autoprogram

#### FUNKTIONER

- 11 kuverter
- SpeedWash-funktion
- Opvask over- eller underkurv
- TotalDry – automatisk døråbning
- Funktion 3 i 1
- Indikator for afsluttet vask: lyd
- Udskudt start op til 24 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 3
- Øverste kurvesystem: ClickClack system
- Multifunktionel nedre kurv
- Antal af sprøjte-niveauer: 5
- Antal spulearme: 3
- Selvrensende filter
- Overkurv: Håndtag med plastiklogo
- Nederste kurv: Håndtag med Plastik logo
- Top bakke/kurv: Håndtag med Plastik logo

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejlagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: 50 mm
- Vandforbrug per cyklus: 9,5 ltr.
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,719 kWh
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 72 kWh
- Varighed af standardprogram: 205 min
- Lydniveau (maks.): 45 dB(A)re 1 pW
- Støjklasse: C
- Mål (HxBxD): 81,5 x 44,8 x 55 cm
- Niche dimensioner (HxBxD): 82 x 45 x 58 cm
- Art. nummer: 737468



### GU62EW

FRITSTÅENDE  
OPVASKEMASKINE  
Essential Line



PRIS  
5.495,-



#### EFFEKTIVITET

- Max. temperatur for indgående vand: 60 °C
- Motor: Enkelfase motor

#### BETJENING

- On/Off indikator

#### PROGRAMMER

- Vasketemperaturer: 60, 50, 45, 40 °C
- 5 programmer: Hurtig program; Intensivprogram; QuickIntensive; Eco-program; Forskyl program
- Reference program: 3

#### FUNKTIONER

- 12 standardkuverter
- Opvask over- eller underkurv
- Ekstra tør
- Funktion 3 i 1
- Indikator for afsluttet vask: lyd
- Udskudt start op til 24 timer

#### TILBEHØR

- Antal kurve: 2
- Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
- Multifunktionel nedre kurv
- Antal af sprøjte-niveauer: 4
- Antal spulearme: 2
- Selvrensende filter

#### SIKKERHED

- Total AquaStop
- Fejlagnostik
- Rustfrit kar

#### TEKNISKE DATA

- Indstillelig højde: 50 mm
- Vandforbrug per cyklus: 11 ltr.
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,92 kWh
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 92 kWh
- Varighed af standardprogram: 237 min
- Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
- Støjklasse: C
- Mål (HxBxD): 81,5 x 59,6 x 57,8 cm
- Art. nummer: 737468







# ‘LIGESOM FRISKT FRA HAVEN’ ØJEBLIKKE

Den perfekte kombination af temperatur, automatiseret fugtkontrol og specielt lys lader dine frugter og grøntsager blive ved med at modne. Friskt og velsmagende udvalg inden for rækkevidde.



# FULD AF NATURLIG FRISKHED


## NatureFresh KØLEFRYSESKABE

Når det kommer til at lave mad, der er frisk, fuld af smag og rig på næringsværdi, har naturen altid vidst bedst. Den giver den helt rigtige kombination af solskin, frisk luft og fugt for optimal vækst og maksimal smag.

Derfor efterligner NatureFresh indbyggede kølefyreskabe fra Gorenje det naturlige forhold ved at opretholde fotosynteseprocessen, kontrollere fugtighedsniveauerne og sørge for friskere luft. Derudover har Gorenje NatureFresh indbyggede kølefyreskabe høje energiklassificeringer, og deres modulære og fleksible design sikrer, at de passer perfekt til enhver livsstil.

*Perfekte opbevaringsforhold for en sund livsstil.*

# GOD MAD FORTJENER GOD OPBEVARING



## IonAir med DynamiCooling

Hvad hvis din mad - især grøntsager og frugter - kunne bevare deres sprøde friske smag og alle næringsstoffer selv efter flere dage i køleskabet? Nemt, takket være IonAir, der leverer luft beriget med negativt ladede ioner, som efterligner mikroklimaet, der findes i naturen, og kombineret med DynamiCooling udligner det avancerede blæsersystem temperaturen i hele køleskabet og fordeler den ioniserede luft jævnt. Dette giver fuld fleksibilitet, da du kan placere enhver form for mad på enhver hylde.

LANGVARIG  
FRISKHED



## Lavt energiforbrug

### Højeste energieffektivitet

Alle Gorenje kølefryseskabe er meget energieffektive. Fremragende termisk isolering og dørtætning, inverter-kompressor, og elektronisk eller mekanisk styring reducerer effektivt strømforbruget.

# HAVE-FRISKT GRØNT & FRUGT



## CrispZone med VitaLight og SmartHumidity

For elskere af grøntsager og frugt findes der næppe en større glæde end at have køleskabet fyldt med friskplukkede produkter fra haven. Vores tre kombinerede løsninger fastholder den havefriske, sprøde kvalitet af produkterne i væsentlig længere tid. CrispZone-skuffen holder en lav temperatur, mens SmartHumidity-systemet holder luftfugtigheden på et optimalt niveau. Endelig er VitaLight et specielt lys, der opholder modningsprocessen for at sikre, at ingen vitaminer går tabt.

**AUTOMATISK  
JUSTERET  
FUGTIGHED**



## FreshZone

### Nærmest dugfrisk

Skuffen med den laveste temperatur i køleskabet egner sig perfekt til opbevaring af kød, fisk, frugt og grøntsager. Den vil bevare madvarenes friskhed, aroma, farve og smag meget længere.



**GENKENDER  
DINE VANER**

**FORBLIVER  
FRISKT UANSET  
HVOR OFTE DU  
ÅBNER DØREN**



### AdaptTech

Den sene aftenur til køleskabet. Du finder kagen frem og starter din interne monolog – med køleskabsdøren åben. Når køleskabsdøren åbnes, stiger temperaturen pludselig og forårsager et termisk chok. Dette får maden til at fordærve hurtigere. Heldigvis overvåger vores AdaptTech- teknologi løbende dine vaner og lærer dem at kende. Så den kan forudsige din tur til køleskabet og sænke temperaturen med 1 eller 2 °C, så din mad forbliver frisk og fuld af næringsstoffer.



### SuperCool

#### Hurtig afkøling efter den ugentlige indkøbstur

Den intensive kølefunktion sænker køleskabets temperatur til 3 °C, hvilket er næsten halvdelen af det normale. Kombineret med stort volumen i køleskabsrummet, er denne temperatur ideel til hurtig afkøling af madvarer efter større indkøbstore. Efter seks timer slukkes funktionen automatisk, og temperaturen i køleskabsrummet vender tilbage til den oprindelige indstilling.





PERFEKT  
OVERBLIK



MixBox

## Hold dit køleskab pænt og ryddeligt

I denne lave skuffe kan du opbevare alle dine mindre ting, såsom smørpålæg, smør, fiskedåser og snacks, og sørge for, at dit køleskab er overskueligt, og at maden ikke bliver liggende glemt efter udløbsdatoen. Dens skub-ind-og-ud funktion sikrer nem adgang til indholdet.



MultiBox

## Smart design

Den multifunktionelle overdækkede beholder i køleskabsdøren kan bruges til opbevaring af ost, løg eller andre madvarer, som afgiver lugt. Den holder maden frisk og forhindrer udtørring, mens silikonelåget kan bruges som æggebakke eller isterningbakke.



MultiAdjust hylder

## Uendelige opbevaringsmuligheder

Disse robuste glashylder kan meget let justeres i position, indsættes i køleskabet eller tages ud, så du har fuld frihed til at justere køleskabets interiør efter dine specifikke behov. De hærdede glashylder er meget holdbare og vil sikkert bære endnu større mængder mad.



LedLight

## Godt indrettet og effektivt køleskab

**LED-lampe** formet som et bånd giver et helt nyt indtryk, når du åbner køleskabet. Ud over at holde 30 gange længere end en almindelig lyspære og bruge 10 gange mindre energi giver den også et utrolig flot lys. Madvarerne er nemmere at arrangere med diamantbelysningen.



HiddenSpace

## Ekstra opbevaring ude af syne

**HiddenSpace**-rummet giver ekstra skjult opbevaring til dåser eller lignende genstande under CrispZone-skuffen.



Dyb flaskehylde i døren

## Sikker opbevaring af flasker

Køleskabsdøren har stor opbevaringsplads til de største glas- eller plastflasker. En særlig holder, sikrer at elementerne står godt fast og forhindrer bevægelse eller beskadigelse af produkterne når døren er åben eller lukket.

# OPTIMALT DOBBELT LUFTCIRKULA- TIONSSYSTEM



## NoFrost DualAdvance

Den moderne NoFrost DualAdvance teknologi, som anvendes i de kombinerede køle-/fryseskabe, fjerner fugtigheden ved hjælp af intensiv kølig luftcirkulation for at forhindre, at der ophobes frost på fødevarer og is inde i fryseren.

INGEN  
FROST  
INGEN  
PROBLEMER

## Fordele ved NoFrost

- › Ikke mere tidskrævende afrimning af fryseren.
- › Kvalitetsopbevaring af frossen mad  
– alle næringsstoffer fastholdes.
- › Frosne fødevarer vil ikke længere klistre sammen.
- › Bedre overblik over indholdet.
- › Mere brugbar plads.
- › Lugt kan ikke bevæge sig mellem fryse- og køleskabsrum.







### FastFreeze

## Hurtig indfrysning

FastFreeze-funktionen indfryser maden ved  $-24^{\circ}\text{C}$  for at bevare mineralerne i maden. Funktionen deaktiveres automatisk efter ca. 2 dage, og temperaturen i fryseskabet går tilbage til den oprindelige indstilling. Og skulle du selv glemme det, husker smarte sensorer at aktivere funktionen i rette tid.




115°  
ÅBNING



### Fladt hængsel

## Lettere døråbning og -lukning

Det kraftige hængsel gør det muligt at opbevare tungere genstande i dørrummene, ligesom døren kan åbnes til en vinkel på  $115^{\circ}$ . Dette giver et bedre overblik over interiøret og gør, at man kan tage ting ind og ud nemmere, da døren ikke bliver ved med at lukke. Hvis døren står på klem, vil hængslet lukke den helt for at spare strøm.



### XXL SpaceBox

## Altid nok lagerplads

Den største skuffe er ideel til opbevaring af store genstande som f.eks. en kalkun, adskillige pizzaer eller kager.



### Side-by-side opstilling

## Det perfekte par til dit køkken

Muligheden for side-by-side opstilling giver dig mulighed for at maksimere brugen af tilgængelig opbevaringsplads inden for et begrænset overfladeareal og helt tilpasse det til dine behov, da du kan kombinere forskellige apparater (køleskabe, frydere og også vinkølere).



**NRKI4182A1**  
FULD INTEGRERBAR  
KØLE-/FRYSESKAB  
Advanced Line



PRIS  
**8.795,-**



\* \*\* \*



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Glidende dørhængsel
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

**EFFEKTIVITET**

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **248 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **180 ltr.**
- Kapacitet fryser: **68 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **4 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **8 t**

**BETJENING**

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved høj temperatur i køleskab: hvidt signal

**EGENSKABER**

- AdaptTech // NoFrost DualAdvance
- Køleventilator
- IonAir med DynamiCooling // Supercool
- FastFreeze indfrysningssknap
- Smart FastFreeze // Smart SuperCool

**UDSTYR I KØLESKAB**

- LED lys // 5 glashylder
- MultiAdjust hylder // Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- 1 MultiBox // CrispZone med VitaLight og SmartHumidity // FreshZone skuffe

**UDSTYR I FRYSEREN**

- SpaceBox 38 ltr. // 3 skuffer // 2 glashylder

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **280,9 kWh**
- Lydniveau (maks.): **39 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. nummer: **732604**



**NRKI418FE0**  
FULD INTEGRERBAR  
KØLE-/FRYSESKAB  
Essential Line

PRIS  
**7.145,-**



\* \*\* \*



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Glidende dørhængsel
- Klimaklasse: N, ST, T

**EFFEKTIVITET**

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **248 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **180 ltr.**
- Kapacitet fryser: **68 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **4 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **8 t**

**BETJENING**

- LED display
- Lysindikator ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)

**EGENSKABER**

- NoFrost DualAdvance
- Supercool
- EcoMode

**UDSTYR I KØLESKAB**

- LED lys
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- 1 æggebakke (6x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe

**UDSTYR I FRYSEREN**

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 2 glashylder
- 1 isterningbakke

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **280,9 kWh**
- Lydniveau (maks.): **39 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. nummer: **741972**




**RKI418FE0**  
FULD INTEGRERBAR  
KØLE-/FRYSESKAB  
Essential Line

PRIS  
**5.495,-**



\* \*\* \*



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Dørhængsel: Glidende dørhængsel
- Klimaklasse: SN, N, ST

**EFFEKTIVITET**

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **260 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **189 ltr.**
- Kapacitet fryser: **71 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **3,2 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **13 t**

**BETJENING**

- Elektronisk styring af temperatur

**EGENSKABER**

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

**UDSTYR I KØLESKAB**

- LED lys
- 5 glashylder
- MultiAdjust hylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- 1 æggebakke (6x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- HiddenSpace

**UDSTYR I FRYSEREN**

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 2 glashylder
- 1 isterningbakke

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **271,93 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. nummer: **741408**



**RI2181A1**  
 FULD INTERGRERBAR  
 KØLESKAB  
 Advanced Line



PRIS  
**7.495,-**



**RI4182E1**  
 FULD INTERGRERBAR  
 KØLESKAB  
 Essential Line

PRIS  
**5.845,-**



- Farve: Hvid
  - Døråbning: Vendbare døre
  - Dør materiale: Stål
  - Dør til dør
  - Klimaklasse: SN, N, ST
- EFFEKTIVITET**
- 1 kompressor
  - Samlet volumen: **301 ltr.**
- BETJENING**
- LED display
  - Lydalarm ved åben dør
  - Digital temperaturindikator (køl)
  - Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

- EGENSKABER**
- AdaptTech
  - Køleventilator
  - IonAir med DynamiCooling
  - Supercool
  - Smart SuperCool

- UDSTYR I KØLESKAB**
- LED lys
  - 7 glashylder
  - MultiAdjust hylder
  - Flaskeholder
  - Hylder i køleskabsdøren: 4 dørhylder
  - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 2 flaskeholdere
  - 1 MultiBox
  - MixBox
  - CrispZone med VitaLight og SmartHumidity
  - FreshZone skuffe

- TEKNISKE DATA**
- Estimeret energiforbrug pr. år: **140,91 kWh**
  - Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re1pW**
  - Støjklasse: **C**
  - Mål (HxBxD): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
  - Nichemål min-max (HxBxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
  - Art. nummer: **732576**



- Farve: Hvid
  - Døråbning: Vendbare døre
  - Dør materiale: Stål
  - Glidende dørhængsel
  - Klimaklasse: SN, N, ST
- EFFEKTIVITET**
- 1 kompressor
  - Samlet volumen: **301 ltr.**
- BETJENING**
- Mekanisk betjening
- EGENSKABER**
- Køleventilator
  - IonAir med DynamiCooling
  - EcoMode

- UDSTYR I KØLESKAB**
- Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
  - LED lys
  - 7 glashylder
  - MultiAdjust hylder
  - Flaskeholder
  - Hylder i køleskabsdøren: 4 dørhylder
  - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 2 flaskeholdere
  - CrispZone med HumidityControl
  - CrispZone: grøntsagsskuffe
- TEKNISKE DATA**
- Estimeret energiforbrug pr. år: **140,91 kWh**
  - Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re1pW**
  - Støjklasse: **C**
  - Mål (HxBxD): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
  - Nichemål min-max (HxBxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
  - Art. nummer: **732574**



**RI4122E1**  
 FULD INTERGRERBAR  
 KØLESKAB  
 Essential Line

PRIS  
**4.395,-**



- Farve: Hvid
  - Døråbning: Vendbare døre
  - Dør materiale: Stål
  - Glidende dørhængsel
  - Klimaklasse: SN, N, ST
- EFFEKTIVITET**
- 1 kompressor
  - Samlet volumen: **199 ltr.**
- BETJENING**
- Mekanisk betjening
- EGENSKABER**
- EcoMode

- UDSTYR I KØLESKAB**
- LED lys
  - 5 glashylder
  - MultiAdjust hylder
  - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
  - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
  - CrispZone med HumidityControl

- TEKNISKE DATA**
- Estimeret energiforbrug pr. år: **125,89 kWh**
  - Lydniveau (maks.): **35 dB(A)re1pW**
  - Støjklasse: **B**
  - Mål (HxBxD): **122,5 x 54 x 54,5 cm**
  - Nichemål min-max (HxBxD): **122,8-123,3 x 56-57 x 56 cm**
  - Art. nummer: **732402**



**FNI5182A1**  
INTEGRERBART  
FRYSESKAB  
Advanced Line



PRIS  
**10.995,-**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- SoftClose hængsel - dør til dør
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Samlet volumen: **212 ltr.**
- Indfrysingskapacitet: **11,5 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **8 t**

#### BETJENING

- LED display
- Fuldautomatisk afrimning
- Digital temperaturindikator på fryseren
- Lydalarm ved åben dør
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

#### EGENSKABER

- NoFrost
- Smart FastFreeze
- FastFreeze indfrysingsknop

#### UDSTYR I FRYSEREN

- Belysning: LED
- 7 glashylder
- Fryseskuffe: 1 dør, 7 skuffer
- SpaceBox 38 ltr.

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **294,95 kWh**
- Lydniveau (maks.): **39 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **177,2 x 55,5 x 54,5 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. nummer: **732557**



**FNI4181E1**  
INTEGRERBART  
FRYSESKAB  
Essential Line

PRIS  
**9.145,-**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Glidende dørhængsel
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Samlet volumen: **212 ltr.**
- Indfrysingskapacitet: **11,5 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **8 t**

#### BETJENING

- LED display
- Fuldautomatisk afrimning
- NoFrost
- Digital temperaturindikator på fryseren
- FastFreeze indfrysingsknop
- Lysende tekst
- Lysindikator ved åben dør
- Temperatur

#### UDSTYR I FRYSEREN

- Belysning: LED
- 7 glashylder
- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 1 låge, 7 skuffer

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **294,95 kWh**
- Lydniveau (maks.): **41 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**
- Art. nummer: **732628**





**RIU609EA1**  
FULDT INTEGRERET  
KØLESKAB - UNDERBYG  
Advanced Line

PRIS  
5.095,-



**FIU609EA1**  
FULDT INTEGRERET  
FRYSER - UNDERBYG  
Advanced Line

PRIS  
5.595,-



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Dørhængsel: Dør til dør
- Klimaklasse: SN, N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **138 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **138 ltr.**

#### BETJENING

- LED display
- Lydsignal for åben dør
- Lysende tekst
- Digital temperaturindikator (køl)

#### EGENSKABER


- Supercool

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Indvendig belysning LED
- 3 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 1 justerbar bakke, Justerbar hylde øverst
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med flytbar holder
- Udtræksbar SnackBin: stor glas udtrækshylde
- Type af Ventilation: Ventilation med blæser igennem sokkel

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **93 kWh**
- Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **81,8 x 59,5 x 54,5 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **82-90 x 60 x 55 cm**
- Art. nummer: **20008827**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dørhængsel: Dør til dør
- Klimaklasse: SN, N, ST
- Støjklasse: C

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: 101 ltr.
- Indfrysningkapacitet: 4,6 kg
- Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

#### BETJENING

- LED display
- Manuel afrimning
- Digital temperaturindikator på fryseren
- FastFreeze indfrysningknap
- Lydsignal for åben dør
- Lysende tekst
- Advarselslys ved høj temperatur i fryseren

#### UDSTYR

- Fryseskuffer: Tre skuffer

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **178 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Mål (HxBxD): **81,8 x 59,5 x 54,5 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **82-90 x 60 x 55 cm**
- Art. nummer: **20008830**





# 'DU HOLDER DET ALTID FRISKT' ØJEBLIKKE

Valget af dit nye kølefryseskab er en stor beslutning. Du vil måske have et, der er klar til enhver lejlighed, et der forstår dig og tilpasser sig efter alle dine behov..

**Friskhed skræddersyet lige netop efter dine behov.**





# DET ENESTE ENE FOR DIG.

## GardenFresh KØLEFRYSESKABE

At vælge dit nye kølefyseeskab er en stor beslutning. Du vil måske gerne have et, der kan holde din mad frisk i lang tid, et der er lige dig, og som tilpasser sig til alle dine behov. Med **AdaptTech**, **IonAir med MultiFlow 360°**, **ConvertActive** og andre avancerede funktioner er GardenFresh det, du leder efter.

*Holder din mad sund og velsmagende.*



**SLUT MED**  
UØNSKEDE  
LUGTE

**MULTIFLOW360°**  
NOFROSTPLUS

IONAIR

**DET IDEELLE  
MIKROKLIMA PÅ  
ALLE HYLDER**



**IonAir med MultiFlow 360°**

IonAir skaber negativt ladede ioner indeni apparatet, som fordeles jævnt i køleskabsrummet ved hjælp af det nye MultiFlow 360° system. Luft beriget med disse anioner bevarer smagen og fjerner ubehagelige lugte.



**AdaptTech**

**Et kølefryseskab, der lægger mærke til dine vaner**

Dette smarte system er udviklet til at holde en konstant temperatur i køleskabet, uanset hvor ofte du åbner lågen. Køleskabet overvåger konstant måden du bruger det, og styrer temperaturen for at undgå en stigning i temperaturen, hvilket sikrer, at din mad holder sig frisk og energiforbruget reduceres.



### NoFrostPlus

## Slut med besværlig afrimning

Et af de bedste kølesystemer på markedet, installeret i fryserummet, forhindrer ophobningen af is og rimfrost mhp. at holde et lavt energiforbrug. Dermed kan pladsen udnyttes optimalt, og det er ikke længere nødvendigt af afrime de indvendige overflader. Du undgår, at pakker eller stykker af frossen mad fryser sammen, så du kan holde din fryser pæn og ryddelig.



### SensoTech Switch

## Enkel betjening af køleskab og fryser

Stort og tydeligt LED-display giver mulighed for øjeblikkelig kontrol med temperaturindstillingerne. Funktioner som FastFreeze og HolidayMode kan slås til med et enkelt tryk. Og i tilfælde af en pludselig temperaturstigning, vil du med det samme blive advaret af den indbyggede alarm.



### Convert FreshZone

## Klar til enhver lejlighed

Denne praktiske skuffe kan laves om fra en skuffe til fisk og kød til en frugt- og grøntsagsskuffe, så du nemt kan få plads til alle dine friske varer.



### LedLight

## Velorganiseret og effektivt

LED-lys i køleskabe giver fremragende og yderst effektiv belysning. Dets nyttige liv er tredive gange så langt som almindelige pærer, og sparer næsten ti gange så meget energi.



### CrispZone med HumidityControl

## Præcis som garden-fresh

Den rummelige CrispZone-skuffe er designet til at bevare næringen og forlænge holdbarheden af din mad ved hjælp af de lave temperaturer og muligheden for at justere fugtighedsniveauet.



### SuperCool

## Hurtig nedkøling efter den ugentlige indkøbstur

Den intensive kølefunktion sænker temperaturen betydeligt i kølerummet mhp. hurtig nedkøling af maden efter en stor indkøbstur. Efter seks timer slukker funktionen automatisk, og temperaturen i kølerummet vender tilbage til den normale indstilling.



### FastFreeze

## Hurtig indfrysning

FastFreeze-funktionen fryser maden til  $-24^{\circ}\text{C}$  for at bevare flest mulige mineraler i maden. Efter ca. 2 dage slukker funktionen automatisk, og temperaturen i fryserummet vender tilbage til den normale indstilling.



### XtremeFreeze

## Indfrysning på et øjeblik

Når denne funktion er aktiveret, vil maden i en bestemt skuffe i fryserummet fryse betydeligt hurtigere, hvilket sikrer, at den frosne mad holder en bedre kvalitet.



Nem rengøring

## Skinnende ren uden besvær

Takket være det innovative design og den skinnende glatte indvendige beklædning, er Gorenje GardenFresh kølefryseskabe utroligt nemme at rengøre, hvilket giver dig sikkerhed for, at din mad holder sig sund og bakteriefri.



Slot-in og KitchenFit

## Det slanke og sofistikerede look

Med det nye borddybdesdesign vil dette kølefryseskab elegant passe ind i dit køkken, mens det samtidig tilbyder meget stor lagerkapacitet.



EcoMode

## Energibesparelser

Hvis du er væk i længere tid, kan køleskabet indstilles til at køre i energisparetilstand, fordi lågen er lukket hele tiden.



**NRS9182VB**  
SIDE-OM-SIDE  
Superior Line



PRIS  
14.995,-



**NRC6204SBXL4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Superior Line

PRIS  
9.495,-



90,8  
cm

179,3  
cm



- Farve: Sort
- Døråbning: Køl, højre - frys, venstre
- Dør materiale: Stål-look
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **562 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **371 ltr.**
- Kapacitet fryser: **185 ltr.**
- 2-stjernet rumvolumen på fryserdøren: **6 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **12 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **6 t**

### BETJENING

- SensoTech - Elektronisk styring af temperatur
- LED display
- Lydalarm ved åben dør

### EGENSKABER

- Luftcirkulation: MultiFlow Cooling (køl)
- NoFrost Plus
- Ismaskine: Automatisk ismaskine, Isterninger, Knust is
- Water dispenser
- Supercool

- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 5 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 5 dørhylder
- Grøntsagsskuffe: 1 grøntsagsskuffe
- 1 æggebakke
- FreshZone skuffe

### UDSTYR I FRYSEREN

- Belysning: LED
- Fryseskuffe: 2 skuffer
- Dørhylder i fryserummet: 3
- 5 glashylder

### TEKNISKE DATA

- Vandtilslutning: Vandbeholder
- Estimeret energiforbrug pr. år: **323,11 kWh**
- Lydniveau (maks.): **42 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **D**
- Mål (HxBxD): **179,3 x 90,8 x 67,9 cm**
- Art. nummer: **733128**



60  
cm

200  
cm



- Farve: Sort
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål-look
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **361 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **229 ltr.**
- Kapacitet køleskuffe: **26 ltr.**
- Kapacitet fryser: **106 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **13 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **9 t**

### BETJENING

- Elektronisk kontrol på døren
- LED display - separat styring af fryser
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator for køle- og fryseskab
- Lyd og visuel signal ved høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

### EGENSKABER

- ConvertActive: Konverter fryser til køleskab
- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech

- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- NoFrost Plus // Supercool
- FastFreeze indfrysningssknap // EcoMode

### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys // 5 glashylder // Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
- CrispZone med SmartHumidity
- Convert ZeroZone

### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- XtremeFreeze: intens frys i den øverste skuffe
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **168,81 kWh**
- Lydniveau (maks.): **35 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **B**
- Mål (HxBxD): **200 x 60 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **740191**



**NRK62CA2XL4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Advanced Line

PRIS  
8.495,-



- Farve: Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål-look
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **361 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **255 ltr.**
- Kapacitet fryser: **106 ltr.**
- Indfrysningsskapacitet: **13 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **9 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: SensoTech Switch
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

#### EGENSKABER

- NoFrost Plus
- Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- CrispZone: grøntsagsskuffe

- AdaptTech
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 5 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 1 æggebakke (8x)

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- XtremeFreeze: intens fryser i den øverste skuffe
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **163,89 kWh**
- Lydniveau (maks.): **35 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **B**
- Mål (HxBxD): **200 x 60 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741144**



**NRK61CA2XL4Z**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Advanced Line

PRIS  
8.495,-



- Farve: Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål-look
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **326 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **220 ltr.**
- Kapacitet fryser: **106 ltr.**
- Indfrysningsskapacitet: **13 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **9 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: SensoTech Switch
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

#### EGENSKABER

- NoFrost Plus
- IonAir med MultiFlow 360°
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- AdaptTech

- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- 1 æggebakke (8x)
- Convert ZeroZone

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- XtremeFreeze: intens fryser i den øverste skuffe
- Fryseskuffe: 3 skuffer


#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **159,87 kWh**
- Lydniveau (maks.): **35 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **B**
- Mål (HxBxD): **185 x 60 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741229**



**N61EA2W4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Advanced Line

PRIS  
7.395,-



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **300 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **204 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningsskapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: SensoTech Switch
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

#### EGENSKABER

- Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- AdaptTech
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 4 glashylder
- Hylde i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- 1 æggebakke (8x)

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **242 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. nummer: **741227**



**NRK6202EW4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Essential Line

PRIS  
7.395,-



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **331 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **235 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningsskapacitet: **9 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 5 glashylder
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **245,83 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **200 x 60 x 59,2 cm**
- Art. nummer: **736283**



**NRK6191EXL4**  
KØLE-/FRYSEKAB  
Essential Line

PRIS  
**6.595,-**



- Farve: Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål-look
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **302 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **203 ltr.**
- Kapacitet fryser: **99 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Temperatur indikator: SensoTech Switch
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 4 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **301,99 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. nummer: **736848**



**NRK6191EW4**  
KØLE-/FRYSEKAB  
Essential Line

PRIS  
**6.045,-**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **302 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **203 ltr.**
- Kapacitet fryser: **99 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 4 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 SimpleSlide højdejusterbare dørhylder, Justerbar hyld øverst
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke


#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **301,99 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. nummer: **735821**



**RK6192EBK4**  
KØLE-/FRYSEKAB  
Colour Edition

PRIS  
**6.145,-**



- Farve: Sort
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Klimaklasse: N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **314 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **205 ltr.**
- Kapacitet fryser: **109 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **4,9 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **16 t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening

#### EGENSKABER

- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED
- 4 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 glashylde
- 1 isterningbakke


#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **234,89 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. nummer: **737009**



**RK6192EW4**  
KØLE-/FRYSEKAB  
Essential Line

PRIS  
**5.095,-**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Klimaklasse: N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **314 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **205 ltr.**
- Kapacitet fryser: **109 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **4,9 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **16 t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening

#### EGENSKABER

- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED
- 4 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 glashylde
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **234,89 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 60 x 59,2 cm**
- Art. nummer: **735800**



**RK4182PS4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Primary Line



PRIS  
5.795,-



- Farve: Grå
  - Døråbning: Vendbare døre
  - Dør materiale: Lakeret
  - Klimaklasse: N, ST, T
- EFFEKTIVITET**
- 1 kompressor
  - Samlet volumen: **269 ltr.**
  - Kapacitet køleskab: **198 ltr.**
  - Kapacitet fryser: **71 ltr.**
  - Indfrysningkapacitet: **3,2 kg**
  - Optøningstid ved strømafrydelse: **11 t**

**BETJENING**

- Mekanisk betjening

**UDSTYR I KØLESKAB**

- LED
- 3 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 2 æggebakker

**UDSTYR I FRYSEREN**

- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **210 kWh**
- Lydniveau (maks.): **39 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **180 x 55 x 55,7 cm**
- Art. nummer: **20001372**



**BEMÆRK**  
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE indbygges i skabskabiner.



**RK4182PW4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Primary Line



PRIS  
5.495,-



- Farve: Hvid
  - Døråbning: Vendbare døre
  - Dør materiale: Lakeret
  - Klimaklasse: N, ST, T
- EFFEKTIVITET**
- 1 kompressor
  - Samlet volumen: **269 ltr.**
  - Kapacitet køleskab: **198 ltr.**
  - Kapacitet fryser: **71 ltr.**
  - Indfrysningkapacitet: **3,2 kg**
  - Optøningstid ved strømafrydelse: **11 t**

**BETJENING**

- Mekanisk betjening

**UDSTYR I KØLESKAB**

- LED
- 3 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 2 æggebakker

**UDSTYR I FRYSEREN**

- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **210 kWh**
- Lydniveau (maks.): **39 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **180 x 55 x 55,7 cm**
- Art. nummer: **20001371**



**BEMÆRK**  
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE indbygges i skabskabiner.



**RF4142PW4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Primary Line

PRIS  
4.295,-



- Farve: Hvid
  - Døråbning: Vendbare døre
  - Dør materiale: Lakeret
  - Klimaklasse: N, ST
- EFFEKTIVITET**
- 1 kompressor
  - Samlet volumen: **206 ltr.**
  - Kapacitet køleskab: **165 ltr.**
  - Kapacitet fryser: **41 ltr.**
  - Indfrysningkapacitet: **2 kg**
  - Optøningstid ved strømafrydelse: **12 t**

**BETJENING**

- Mekanisk betjening

**UDSTYR I KØLESKAB**

- LED lys i siden
- 3 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke

**UDSTYR I FRYSEREN**

- 1 glashylde

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **176 kWh**
- Lydniveau (maks.): **40 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **143,6 x 55 x 54,2 cm**
- Art. nummer: **20001339**



**BEMÆRK**  
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE indbygges i skabskabiner.



**RF3121PW4**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Primary Line

PRIS  
3.695,-



- Farve: Hvid
  - Døråbning: Højrehængslet
  - Dør materiale: Lakeret
  - Klimaklasse: N, ST
- EFFEKTIVITET**
- 1 kompressor
  - Samlet volumen: **121 ltr.**
  - Kapacitet køleskab: **92 ltr.**
  - Kapacitet fryser: **29 ltr.**
  - Indfrysningkapacitet: **2 kg**
  - Optøningstid ved strømafrydelse: **10 t**

**BETJENING**

- Mekanisk betjening

**UDSTYR I KØLESKAB**

- LED lys i siden
- 2 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 2 æggebakker

**UDSTYR I FRYSEREN**

- 1 isterningbakke

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **208 kWh**
- Lydniveau (maks.): **40 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **118,2 x 48,1 x 51 cm**
- Art. nummer: **20001320**



**BEMÆRK**  
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE indbygges i skabskabiner.



**R619DSXL6**  
KØLESKAB  
Advanced Line

PRIS  
**7.995,-**



- Farve: Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Vippehåndtag
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **384 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **358 ltr.**
- Kapacitet køleskuffe: **26 ltr.**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
- AdaptTech
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Køleventilator
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 6 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- Grøntsagsskuffe: 2 grøntsagsskuffer
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder, 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone med SmartHumidity
- Convert ZeroZone

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **114,98 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741014**



**R619EAXL6**  
KØLESKAB  
Advanced Line

PRIS  
**6.845,-**



- Farve: Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **398 ltr.**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- CrispZone med SmartHumidity
- AdaptTech
- Køleventilator
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 6 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder, 1 dørhylde
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 2 grøntsagsskuffer
- 1 æggebakke (8x)
- FreshZone skuffe

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **122,64 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741012**



**R619EABK6**  
KØLESKAB  
Advanced Line

PRIS  
**6.845,-**



- Farve: Sort
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **398 ltr.**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- CrispZone med SmartHumidity
- AdaptTech
- Køleventilator
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 6 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder, 1 dørhylde
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 2 grøntsagsskuffer
- 1 æggebakke (8x)
- FreshZone skuffe

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **122,64 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741013**



**R619EAW6**  
KØLESKAB  
Advanced Line

PRIS  
**6.395,-**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **398 ltr.**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- CrispZone med SmartHumidity
- AdaptTech
- Køleventilator
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 6 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder, 1 dørhylde
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 2 grøntsagsskuffer
- 1 æggebakke (8x)
- FreshZone skuffe

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **122,64 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741011**





**R619EEW5**  
KØLESKAB  
Essential Line

PRIS  
5.845,-



**R619FEW5**  
KØLESKAB  
Essential Line

PRIS  
5.295,-



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **398 ltr.**

#### BETJENING

- Elektronisk styring af temperatur

#### EGENSKABER

- Køleventilator
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 7 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder, 1 dørhylde
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 2 grøntsagsskuffer
- 1 æggebakke (8x)

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **122,64 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **740845**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **398 ltr.**

#### BETJENING

- Elektronisk styring af temperatur

#### EGENSKABER

- Køleventilator
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys
- 7 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder, 1 dørhylde
- Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 2 grøntsagsskuffer
- 1 æggebakke (8x)

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **153,3 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **740843**



**RB39FPW4**  
KØLESKAB  
Primary Line

PRIS  
2.995,-



**R492PW**  
KØLESKAB  
Primary Line

PRIS  
3.295,-



- Farve: Hvid
- Døråbning: Højrehængslet
- Dør materiale: Lakeret
- Klimaklasse: N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **82 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **75 ltr.**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **5 t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening

#### UDSTYR I KØLESKAB

- LED lys i siden
- 2 glashylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- 1 æggebakke (6x)

#### UDSTYR I FRYSEREN

- Fryseskuffe: 1 dør

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **156 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **84,2 x 47,5 x 44,8 cm**
- Art. nummer: **20009232**



- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Lakeret
- Klimaklasse: N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **133 ltr.**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys i siden
- Dør materiale: Lakeret
- 2 glashylder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 2 æggebakker

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **90 kWh**
- Lydniveau (maks.): **40 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **84,5 x 56 x 57,9 cm**
- Art. nummer: **20001349**



**BEMÆRK**  
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE indbygges i skabskabiner.



**BEMÆRK**  
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE indbygges i skabskabiner.



A photograph of a modern kitchen interior. On the left, a wooden countertop is visible with a sink and a faucet. A white plastic chair is positioned in the foreground. The background shows white kitchen cabinets and a teal-colored wall. A large teal overlay covers the right side of the image, containing white text.

# 'DER ER ALTID NOGET GODT I FRYSEREN' ØJEBLIKKE

Fasthold flest vitaminer og næringsstoffer i dine friskplukkede grøntsager & frugter med vores effektive fryser.



# FROSSET KORREKT

SKABSFRYSERE OG  
KUMMEFRYSERE

Livet i overhalingsbanen og ønsket om den bedste mad til enhver tid kræver meget mere af en skabsfryser eller kummefryser end opbevaringsplads ved lave temperaturer. Smart teknologi i Gorenje skabs- og kummefrysere vil sørge for, at mikrokristallerne dannet under nedfrysningsprocessen ikke beskadiger cellerne i maden. Resultatet er, at den bevarer sine vitaminer, mineraler og – vigtigst af alt – sin smag. På den måde vil jordbær plukket om sommeren smage lige så sødt om vinteren, og den færdiglavede frokost vil, selvom den er frossen, stå klar i sin bedste form, til du har brug for den. Interiøret er gennemtænkt designet, så du overskueligt kan opbevare større mængder mad.

*Vitaminer og mineraler bevares.*

# AFRIMNING ER SÅ MEGET FORTID



**NoFrost**

INGEN  
AFRIMNING,  
INGEN  
PROBLEMER

Afrimning kunne være en god undskyldning for at spise al isen i din fryser, men i virkeligheden er det bare besvær! Ved at udvikle **NoFrost Plus**, et af de bedste kølesystemer på markedet, kan vi glemme afrimning for evigt, alt imens vi også har fået mange andre fordele. På den ene side forhindrer det is- og frostopphobning i fryserummet, hvilket holder energiforbruget i skak. På den anden side fastholder det et ideelt mikroklima i køleskabet til at holde maden frisk med alle dens vitaminer og mineraler.

## Anbefalet opbevaringstid i fryseren

Opbevaringstid for frosne fødevarer afhænger af sammensætningen af fødevarer, kvalitet, udløbsdato, osv. Særligt højt fedtindhold vil forkorte den maksimale opbevaringstid. Således kan magert kød nok opbevares i fryseren i op til 12 måneder, mens fedtholdigt kød kun holder sig 4 til 6 måneder. Madvarer skal opbevares i tæt lukkede beholdere eller passende emballage.

TYPE MAD	TID
FRUGT, OKSEKØD	fra 10 til 12 måneder
GRØNTSAGER, KALVEKØD, FJERKRÆ	fra 8 til 10 måneder
VILDT	fra 6 til 8 måneder
HAKKET KØD	4 måneder
BRØD, KAGER, TILBEREDTE MÅLTIDER, MAGER FISK	3 måneder
INDVOLDE	2 måneder
RØGET PØLSE, FED FISK	1 måned



FastFreeze

## Hurtigfrysning af madvarer

Hvorvidt kvaliteten af frosne fødevarer opretholdes, afhænger i høj grad af, hvor hurtig indfrysningsprocessen er. Når fryseprocessen er hurtigere, er de krystaller, der dannes mindre og beskadiger ikke cellerne i maden, og så kan den bevare vitaminer, mineraler og næringsstoffer længere. For et ægte fryseboost, vælg modeller med FastFreeze-funktionen, der fryser mad ved ekstremt lav temperatur, under  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, vil den hurtige fryseproces afsluttes automatisk efter et vist tidsrum, og fryseren vender tilbage til den oprindeligt indstillede temperatur.



XXL SpaceBox

## Stor udtræksskuffe til fryser

Denne særlige udtræksskuffe til fryser vil imponere dig med sin usædvanligt store kapacitet og enestående tilgængelighed til de opbevarede frosne varer. Handy teleskopskinner gør det nemt at trækkeskuffen ud og samtidig forhindrer de, at den falder ud.



**FN619DAXL6**  
FRYSESKAB  
Advanced Line

PRIS  
8.995,-



- Farve: Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **280 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **12,6 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **11 t**

### BETJENING

- Displaytype: LED display
- Fuldautomatisk afrimning
- Digital temperaturindikator på fryseren
- Lydalarm ved åben dør
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

### EGENSKABER

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningknap

### UDSTYR I FRYSEREN

- Belysning: LED
- 2 glashylder
- Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
- SpaceBox 38 ltr.


### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **198,72 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741099**



**FN619EAXL6**  
FRYSESKAB  
Advanced Line

PRIS  
8.145,-



- Farve: Inox
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **280 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **12,6 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **11 t**

### BETJENING

- Displaytype: LED display
- Fuldautomatisk afrimning
- Digital temperaturindikator på fryseren
- Lydalarm ved åben dør
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

### EGENSKABER

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningknap

### UDSTYR I FRYSEREN

- Belysning: LED
- 2 glashylder
- Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
- SpaceBox 38 ltr.

### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **247,39 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741041**

**FN619EABK6**FRYSESKAB  
Advanced LinePRIS  
**8.145,-**

- Farve: Sort
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

**EFFEKTIVITET**

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **280 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **12,6 kg**
- Optøningstid ved strømfrydelse: **11 t**

**BETJENING**

- Displaytype: LED display
- Fuldautomatisk afrimning
- Digital temperaturindikator på fryseren
- Lydalarm ved åben dør
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

**EGENSKABER**

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningssknap

**UDSTYR I FRYSEREN**

- Belysning: LED
- 2 glashylder
- Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
- SpaceBox 38 ltr.

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **247,39 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741042**

**FN619EAW6**FRYSESKAB  
Advanced LinePRIS  
**7.595,-**

- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

**EFFEKTIVITET**

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **280 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **12,6 kg**
- Optøningstid ved strømfrydelse: **11 t**

**BETJENING**

- Displaytype: LED display
- Fuldautomatisk afrimning
- Digital temperaturindikator på fryseren
- Lydalarm ved åben dør
- For høj temperatur i frysedelen: Alarm

**EGENSKABER**

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningssknap

**UDSTYR I FRYSEREN**

- Belysning: LED
- 2 glashylder
- Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
- SpaceBox 38 ltr.

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **247,39 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **741020**

**FN619EEW5**FRYSESKAB  
Advanced LinePRIS  
**7.045,-**

- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

**EFFEKTIVITET**

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **280 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **12,6 kg**
- Optøningstid ved strømfrydelse: **11 t**

**BETJENING**

- Elektronisk kontrol bag døren
- Fuldautomatisk afrimning
- Lysindikator ved åben dør
- For høj temperatur i fryseren: Blinkende lys

**EGENSKABER**

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningssknap

**UDSTYR I FRYSEREN**

- Belysning: LED
- 2 glashylder
- Fryser: To låger, fem skuffer
- SpaceBox 38 ltr.

**TEKNISKE DATA**

- Estimeret energiforbrug pr. år: **247,39 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **740887**

**FN619FEW5**FRYSESKAB  
Advanced LinePRIS  
**6.295,-**

- Farve: Hvid
- Døråbning: Vendbare døre
- Dør materiale: Stål
- Slot-in funktion: mulighed for at placere produktet i en 60 cm køkkenniche
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

**EFFEKTIVITET**

- 1 kompressor
- Samlet volumen: **280 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **12,6 kg**
- Optøningstid ved strømfrydelse: **11 t**

**BETJENING**

- Elektronisk kontrol bag døren
- Fuldautomatisk afrimning
- Lysindikator ved åben dør
- For høj temperatur i fryseren: Blinkende lys

**EGENSKABER**

- NoFrost
- FastFreeze indfrysningssknap

**UDSTYR I FRYSEREN**

- Belysning: LED
- 2 glashylder
- Fryser: To låger, fem skuffer
- SpaceBox 38 ltr.

**TEKNISKE DATA**


- Estimeret energiforbrug pr. år: **309,84 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re1pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **185 x 59,5 x 66,3 cm**
- Art. nummer: **740885**





# ØJEBLIKKE AF „SMUK VINTAGE FRA FORGANGNE TIDER”

Med sit vintage-design i en lang række valgfrie farver kommer dette køleskab til at spille en fremtrædende rolle i boligindretningen.



# DIN COOL SIDE

Gorenje Retro Collection

Køleskabet fungerer som designelement og kan placeres hvor som helst. Måske i dit romantiske køkken. Eller i din chikke bybolig. Eller måske endda i din funky taglejlighed. Alle retro-køleskabe udmærker sig ved et flot udseende, en optimal pladsbesparende størrelse og alle de køle-/frysefunktioner, man forventer. Uanset farve er disse moderne ikoner et øjeblikkeligt hit, ligegyldigt hvor de placeres.

*Nyd din Retro i dag.*



## AdaptTech

### Et køleskab, som kender dine vaner

Dette smarte system blev indført for at fastholde den optimale temperatur i køleskabet, uanset hvor tit du åbner for det. Når døren åbnes, stiger temperaturen pludseligt, og maden får et varmekok, som får den til at forgå hurtigere. Køleskabet overvåger og analyserer løbende, hvordan du bruger det. Dermed kan det forudsige, hvornår du vil åbne køleskabsdøren, og umiddelbart inden sænker det temperaturen med 1-2 °C for at sikre, at temperaturen fastholdes, så maden holdes frisk og nærende.



## NoFrost Plus

### Ikke mere besværlig afrimning

Fryseskabet er forsynet med et af markedets bedste kølesystemer, som ved at modvirke dannelsen af rim og is holder strømforbruget nede, mens det skaber et ideelt mikroklima til ferske fødevarer i køleskabet. Cirkulation af ioniseret luft forebygger, at maden tørrer ud og bevarer dens vitaminer og mineraler.



## IonAir with MultiFlow 360°

### Det ideelle mikroklima på hver hylde

IonAir genererer negativt ladede ioner inde i apparatet, som er jævnt fordelt i hele kølerummet takket være MultiFlow 360°-systemet. Luft beriget med disse anioner bevarer smag og fjerner ubehagelige lugte.



CrispZone

## Stor grøntsagsskuffe

Den rummelige CrispZone-skuffe er designet til at bevare næringsstofferne i maden og forlænge holdbarheden. Lave temperaturer forlænger kvaliteten af dine varer.



Convert FreshZone

## Klar til enhver lejlighed

Denne bekvemme skuffe forvandler sig simpelthen fra en fisk og kødskuffe til en frugt- og grøntsagsskuffe, så du nemt kan rumme alle dine friske råvarer.



LED

LED belysning

## Godt indrettet og effektivt køleskab

Strømbesparende LED belysning i båndform er meget energieffektive, har en særlig lang levetid og bruger mindre strøm.



FastFreeze

## Hurtigere indfrysning

Funktion til hurtigere indfrysning, perfekt efter storindkøb. Fremragende til indfrysning af store mængder madvarer. Når den er blevet aktiveret, forbliver den aktiv i 50 timer og holder temperaturen ved  $-24^{\circ}\text{C}$ .



**ONRK619DOL**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Gorenje Retro Collection



PRIS  
12.295,-



- Farve: Oliven
- Døråbning: Højrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **300 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **204 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningknapp
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Convert FreshZone

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **192 kWh**
- Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **739927**



**ONRK619DOL-L**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Gorenje Retro Collection



PRIS  
12.295,-



- Farve: Oliven
- Døråbning: Venstrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **300 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **204 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningknapp
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Convert FreshZone

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **192 kWh**
- Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **739931**



**ONRK619DC**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
12.295,-



- Farve: Champagne
- Døråbning: Højrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **300 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **204 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningknapp
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Convert FreshZone

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **192 kWh**
- Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **739926**



**ONRK619DC-L**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
12.295,-



- Farve: Champagne
- Døråbning: Venstrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **300 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **204 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved for høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningknapp
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Convert FreshZone

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **192 kWh**
- Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **739930**



**ONRK619DBK**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
**12.295,-**



- Farve: Sort
- Døråbning: Højrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **300 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **204 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Convert FreshZone

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **192 kWh**
- Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **739925**



**ONRK619DBK-L**  
KØLE-/FRYSESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
**12.295,-**



- Farve: Sort
- Døråbning: Venstrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST, T

#### EFFEKTIVITET

- Inverterkompressor
- Samlet volumen: **300 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **204 ltr.**
- Kapacitet fryser: **96 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **10 kg**
- Optøningstid ved strømafbrydelse: **10 t**

#### BETJENING

- LED display
- Lydalarm ved åben dør
- Digital temperaturindikator (køl)
- Lyd og visuel signal ved høj temperatur i køleskab: hvidt signal

#### EGENSKABER

- IonAir med MultiFlow 360°
- AdaptTech
- NoFrost Plus
- FastFreeze indfrysningssknap
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
- 1 æggebakke (8x)
- CrispZone: grøntsagsskuffe
- Convert FreshZone

#### UDSTYR I FRYSEREN

- SpaceBox 38 ltr.
- Fryseskuffe: 3 skuffer
- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **192 kWh**
- Lydniveau (maks.): **37 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **194 x 60 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **739929**



**ORB615DC**  
KØLESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
9.795,-



- Farve: Champagne
- Døråbning: Højrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 inverterkompressor med ventil
- Samlet volumen: **247 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **225 ltr.**
- Kapacitet fryser: **22 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **2 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **15 t**

#### BETJENING

- Elektronisk styring af temperatur

#### EGENSKABER

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- Køleventilator
- FastFreeze indfrysningssknap
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
- FreshZone skuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **126,29 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **152,5 x 59,5 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **741254**



**ORB615DC-L**  
KØLESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
9.795,-



- Farve: Champagne
- Døråbning: Venstrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 inverterkompressor med ventil
- Samlet volumen: **247 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **225 ltr.**
- Kapacitet fryser: **22 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **2 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **15 t**

#### BETJENING

- Elektronisk styring af temperatur

#### EGENSKABER

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- Køleventilator
- FastFreeze indfrysningssknap
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
- FreshZone skuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **126,29 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **152,5 x 59,5 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **741255**



**ORB615DBK**  
KØLESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
9.795,-



- Farve: Sort
- Døråbning: Højrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 inverterkompressor med ventil
- Samlet volumen: **247 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **225 ltr.**
- Kapacitet fryser: **22 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **2 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **15 t**

#### BETJENING

- Elektronisk styring af temperatur

#### EGENSKABER

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- Køleventilator
- FastFreeze indfrysningssknap
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
- FreshZone skuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **126,29 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **152,5 x 59,5 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **741230**



**ORB615DBK-L**  
KØLESKAB  
Gorenje Retro Collection

PRIS  
9.795,-



- Farve: Sort
- Døråbning: Venstrehængslet
- Dør materiale: Plastik
- Klimaklasse: SN, N, ST

#### EFFEKTIVITET

- 1 inverterkompressor med ventil
- Samlet volumen: **247 ltr.**
- Kapacitet køleskab: **225 ltr.**
- Kapacitet fryser: **22 ltr.**
- Indfrysningkapacitet: **2 kg**
- Optøningstid ved strømafrydelse: **15 t**

#### BETJENING

- Elektronisk styring af temperatur

#### EGENSKABER

- Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
- Køleventilator
- FastFreeze indfrysningssknap
- Supercool
- EcoMode

#### UDSTYR I KØLESKAB

- Dekorativ Top
- LED lys
- 4 glashylder
- Flaskeholder
- Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 flaskeholder
- Hylde i køleskabsdøren: 3 dørhylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
- FreshZone skuffe

#### UDSTYR I FRYSEREN

- 1 isterningbakke

#### TEKNISKE DATA

- Estimeret energiforbrug pr. år: **126,29 kWh**
- Lydniveau (maks.): **38 dB(A)re 1 pW**
- Støjklasse: **C**
- Mål (HxBxD): **152,5 x 59,5 x 66,1 cm**
- Art. nummer: **741251**





A rustic kitchen scene featuring a brick wall, a wooden countertop, and various kitchen items. On the countertop, there are several glass bottles, a metal griddle, and a wooden cutting board with fresh vegetables. A wooden cabinet with a metal handle is visible below the countertop. The scene is overlaid with a teal gradient.


# MADLAVNING MED PASSION

Gennem hele menneskets historie har køkkenet været det sted, hvor alle vigtige ting fandt sted. Himmelske dufte inviterer dig til at genopleve tidligere tiders kulinariske højdepunkter og skabe dine egne. God kogekunst er opskriften på liv fuld af passion.



## HomeMADE-ovn. En unik model baseret på traditionelle træfyrede bageovne!

En unik model baseret på traditionelle træfyrede bageovne. Præcis placering af varmeelementerne sørger for perfekt bagning. Bløde, runde kanter på bagpanelet og det hvælvede ovnrum giver en mere effektiv cirkulation og jævn fordeling af den varme luft inde i ovnen. Resultatet er retter, der er jævnt bagte, saftige og samtidigt sprøde, samt blødt brød med en perfekt skorpe. Mange af dine yndlingsretter tilberedt helt perfekt.



### Altid kold dør

Ovnen på døren er konstrueret således at døren altid er kold og sikker at røre ved. Indersiden af døren er glat, så den er let at gøre rent.




### Programmerbar elektronisk timer med display

Den programmerbare timer i klassisk design viser klokkeslættet og er forsynet med minatur, og den giver mulighed for at programmere forsinket starttidspunkt og sluttidspunkt for tilberedningen. Der udløses et lydssignal, når sluttidspunktet for tilberedningen er nået. Det klassiske urdesign med urvisere og messingfarvet ramme kompletterer ovnens design.



## Moderne glaskeramisk kogeplade med et klassisk touch

Den glaskeramiske kogeplade er forsynet med fire kogezone, heraf én med dobbelt cirkulær overflade, som kan tilpasse sig gryder og pander af varierende størrelse. En indikatorlampe for hver kogezone lyser, så længe zonen er varm. Den glatte overflade på kogepladen er let at rengøre, og de høje kanter forhindrer spild.



### Retroknapper til nem betjening

Bag den patinerede messing finish på de karakteristiske klassiske knapper, der leder tankerne hen på de tidligere keramiske forgængere, ligger moderne teknologi, som giver let betjening. Knapperne har et ergonomisk design for at give et behageligt greb.



### Filtre kan vaskes i opvaskemaskinen

Filtre i Gorenje emhætter er nemme at fjerne og rengøre. De kan vaskes op i hånden eller i opvaskemaskine ved lav temperatur.



**BOS67371CLB**  
INDBYGNINGSOVN  
Gorenje Classico Collection

PRIS  
5.395,-



- Farve: Sort
- Håndtag farve: Guldfarvet
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dørlukning: Classic

#### EFFEKTIVITET

- Ovnrum: 77 ltr.
- Multifunktionsovn - 77 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1360 cm<sup>2</sup>
- HomeMade Plus-form
- PerfectGrill

#### BETJENING

- Mekanisk temperaturkontrol
- Knap: Ergonomiske knapper
- Analog timer

#### VARMETYPYER



#### EGENSKABER

- ExtraSteam // Ovnbelysning: Ovenfra
- AirFry // FrozenBake
- GentleBake // Pizza funktion

#### UDSTYR

- 1 dyb bradepande // 1 bageplade
- Bagerist // 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Termoelektrisk sikring
- Dynamic cooling DC+: nedkøling af ovn og låge
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### EASYCLEANING

- AquaClean // EcoClean emalje
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

#### TEKNISKE DATA

- Energiforbrug: **0,82 kWh** (Varmluft)  
**0,97 kWh** (traditionel)
- Tilslutningseffekt: **3500 W**
- Mål (HxBxD): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**
- Art. nummer: **740240**



**IK640CLB**  
INDUKTIONSKOGEPLADE  
Gorenje Classico Collection

PRIS  
4.845,-



- Farve: Sort
- Sleben kant

#### EGENSKABER

- PowerBoost
- AllBoost

#### KOGEPLADE

- 4 kogezone
- Forreste venstre: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Forreste højre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Bagerste venstre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Bagerste højre: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- ChildLock

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **7100 W**
- Mål (HxBxD): **9,2 x 60 x 51 cm**
- Nichemål min-max (HxBxD): **7,7 x 55,8-56 x 49 cm**
- Art. nummer: **732414**



**GECS6B70CLB**  
GLASKERAMISK KOMFUR  
Gorenje Classico Collection

PRIS  
7.695,-



- Farve: Mat sort
- Kontrolpanel materiale: Matsort metal
- Dør materiale: Glasdør

#### EFFEKTIVITET

- Multifunktionsovn - 71 ltr.
- SuperSize madlavningsområde
- Areal af den største bageplade: 1316 cm<sup>2</sup>
- HomeMade -form

#### BETJENING

- Ergonomiske knapper
- Analog timer

#### KOGEPLADE

- Keramisk kogeplade
- 2 HiLight kogezone + 2 dobbelt HiLight kogezone
- Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

#### VARMETYPYER



#### FUNKTIONER

- Ovnbelysning
- ExtraSteam
- AirFry
- FrozenBake
- Pizza funktion

#### TILBEHØR

- 1 bageplade
- 1 dyb bradepande
- Bagerist
- 1x trådriiler

#### SIKKERHED

- Restvarmeindikator
- Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

#### EASYCLEANING

- AquaClean
- SilverMatte

#### TEKNISKE DATA

- Tilslutningseffekt: **10200 W**
- Energiforbrug: **0,81 kWh** (Varmluft)  
**0,94 kWh** (traditionel)
- Mål (HxBxD): **90 x 59,7 x 60 cm**
- Art. nummer: **740766**



**WHC63CLB**  
VÆGMONTERET EMHÆTTE  
Gorenje Classico Collection

PRIS  
3.645,-



- Aftræk eller recirkulation
- Materiale af emhætte / skorsten: Lakeret stål / Lakeret stål
- Farve af emhætte/skorsten: Mat sort / Mat sort

#### EFFEKTIVITET

- Max. kapacitet ved udsugning: **650 m<sup>3</sup>/t**
- Max. kapacitet ved recirkulation: **378 m<sup>3</sup>/t**
- Aftræksdiameter: **15 cm**

#### VENTILATOR KAPACITET

- Luftcirkulation, niveau 1: **246 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 2: **357 m<sup>3</sup>/t**
- Luftcirkulation, niveau 3: **650 m<sup>3</sup>/t**

#### BETJENING

- Mekanisk betjening
- Kontrol indstillinger: Kontrol via knapper
- Antal hastighedsniveauer: 3

#### EGENSKABER

- Lampe type: LED
- On/Off kontakt
- Antal lys: 2
- Lyseffekt: 3 W

#### UDSTYR

- Filter materiale: Aluminium fedtfilter
- Vaskbart fedtfilter
- Antal motorer: 1
- Motor type Standard motor

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (max.): **70 dB(A)re 1 pW**
- Produkt dimensioner (BxD): **60 x 50 cm**
- Højde: **250 mm**
- Min. højde på skorsten: **545 mm**
- Max højde på skorsten: **875 mm**
- Årlig energiforbrug: **60,2 kWh**
- Art. nummer: **736180**





# 'HVORDAN GJORDE MIN MOR DET' ØJEBLIKKE

Dyb vask og skånsom tørring med ionernes kraft og damp til fjernelse af rynker og krøller selv i sarte skjorter.

**Slut med at spørge mor.**



# ALTID FRISKT OG BEHANDLET MED FORSIGTIGHED

WaveActive VASKEMASKINER

Vi ved, at du har bedre ting at tage dig til end at tænke på vasketøjet. Derfor har vi designet de nye Gorenje WaveActive vaskemaskiner, for at du kan få de bedste vaskeresultater med minimal indsats.

*Så du kan nyde det, der er virkelig vigtigt.*



# SKÅNSOM PLEJE TIL DET MEST FØLSOMME TØJ

PERFEKT  
WELLNESS TIL  
DIT VASKETØJ



**WaveActive**

Hvad hvis du kunne få stort set krøllefrit vasketøj - lige ude af vaskemaskinen? Det kan du nu, takket være det unikke bølgeformede tromlemønster og 3D-ribber, udviklet til at blødgøre stoffibre og skabe upåklageligt glat vasketøj. **WaveActive** tromle-teknologi leverer perfekt rent tøj, samtidig med at den sikrer ekstra pleje af dit følsomme tøj, for eksempel det af silke eller uld.



ABSOLUT  
MUST-HAVE

# LUGTFRI, GLATTE RESULTATER UDEN SKYLLEMIDDEL



## SteamTech

Når du virkelig vil sikre dig, at dit vasketøj er bakterie- og lugtfrit, er der ingen bedre måde end at bruge vores geniale end-of-cycle dampbehandling. Ikke alene sørger du for, at dit vasketøj er sikkert, hvis du eller dine kære har allergi, men dit tøj vil også være mindre krøllet og dejligt blødt selv uden brug af skyllemiddel.



## 5 MÅDER AT VASKE MED DAMP PÅ VIL GØRE DIT LIV ENKLERE


- 1. Mindre strygning.**  
De vil minimere rynker og sikre, at dit tøj er glat, selv uden strygning. Husk bare at tage tøjet ud af vaskemaskinen, så snart cyklussen er færdig.
- 2. Undgå lugte.**  
Vaskemaskiner med dampprogrammer kan fjerne ubehagelige lugte mere effektivt end almindelige vaskemaskiner, mens de stadig er ekstremt skånsomme mod stoffet.
- 3. Spar penge på skyllemiddel.**  
Hvem elsker ikke at spare penge? Med den ekstra dampbehandling vil dit tøj blive ekstra blødt, og du behøver ikke engang at købe skyllemiddel.
- 4. Færre bakterier og allergener.**  
Damp har en høj temperatur, der sikrer, at urenheder fjernes mere effektivt. Men fordi stoffet ikke bliver gennemblødt i varmt vand, som det ville i en almindelig cyklus på høj temperatur, forbliver dets egenskaber de samme, og det bliver ikke beskadiget.
- 5. Opfriskning af tøj.**  
Nogle gange er dit tøj faktisk rent, men trænger bare til lidt opfriskning: for eksempel en jakke efter du har været på en travl restaurant. Særlige dampprogrammer kan spare dig for turen til renseriet og opfriske selv dit mest følsomme tøj på mindre end 30 minutter med ingen yderligere kemikalier.



### ExtraHygiene

## Fjerner op til 99,9 % af bakterier fra dit tøj

ExtraHygiene, dampvaskeprogram fjerner op til 99,9 % af bakterier fra dit tøj ved hjælp af damp og høje temperaturer. Tøjet bliver helt rent, og på samme tid vil din vaskemaskine være ren og lugtfri i længere tid.



### Shirts

## Brug mindre tid på at stryge skjorter

**Shirts**-programmet er skræddersyet specielt til vask af skjorter for at sikre, at de ikke kun bliver helt rene, men også bemærkelsesværdigt mindre krøllede, så du skal ikke spille for meget tid på at stryge dem.



### Cotton White Steam

## Dampbehandling til bomuld

**Cotton White Steam**-programmet er udviklet specielt til behandling af bomuldstøj, der kan klare højere temperaturer og centrifugeringshastigheder.



### SuperHygiene-funktion

## Perfekt rent og desinficeret vasketøj

Nogle af vaskemaskinemodellerne har en unik SuperHygiene-funktion, der giver os en mulighed at tilføje desinfektionsmiddel i en specialkonstrueret indsats inde i doseringsenheden før vaskeprocessen. Desinfektionen af dit vasketøj udføres ved lav temperaturer og er derfor velegnet til sart tøj samt til energibesparende programmer. Med en kombination af desinfektions- og vaskeprogrammer, vil dit vasketøj være helt rent og desinficeret.



### PowerWash 59'

## Dit yndlingstøj er altid klar til brug

Det tager mindre end en time at vaske tøjet takket være dette hurtige og intensive vaskeprogram, som er beregnet til halv last.



**DAILY**  
Wash

### DailyWash

## Altid det rette program

Er du i tvivl om, hvilket program du skal vælge? Så skal du blot vælge **DailyWash**, så finder vaskemaskinen den optimale vaskecyklus til den mængde tøj, du har fyldt i. Du kan slappe af, og tøjet bliver fuldstændig rent, uanset materiale.




### Inverter PowerDrive motor

## En kraftfuld, men lydløs motor

Den støjsvage, men meget effektive motor sikrer, at din vaskemaskine holder længe, og reducerer samtidig energiforbruget i hver eneste cyklus.



**3 LETTE  
TRIN**



### Brugervenligt betjeningspanel

## Tre trin, og så er du klar

Det enkle betjeningspanel med en centralt placeret programvælger gør, at du kan starte en vask i blot 3 enkle trin: Tænd for vaskemaskinen, vælg program, og tryk på start! Der er ingen undermenuer til valg af ekstrafunktioner og indstillinger, men du har adgang til alle indstillingerne via den store touchskærm, så du kan sikre dig, at dit tøj bliver vasket, præcis som du ønsker.



**WNEI96ADS**  
VASKEMASKINE  
Essential Line



PRIS  
**6.295,-**



- Farve: Hvid
- EFFEKTIVITET**
- WaveActive-tromle
- PowerDrive-invertermotor
- Centrifugeringshastighed: **1600 omdr.**
- Kapacitet: **9 kg**
- Tromlevolumen: **64 ltr.**

- BETJENING**
- Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
- LED display
- Udskudt start: Ja
- Temperaturindstilling
- Kold vask: Knap
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Brugervenligt betjeningspanel

- PROGRAMMER**
- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk
- program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask, ExtraHygiene
- Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, PowerWash 59', Quick 20', Duntøj, Eco 40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask
- Nem stryging
- Afkortning af program to niveauer

- Personlige indstillinger
- Tilføjelse af vasketøj
- Pumpestop
- Indstilling af vaskecyklussens slutning
- Funktion: NormalCare, TimeCare

- EGENSKABER**
- StableTech sidepaneler
- SteamTech
- Dampfunktion
- Glat dør
- Vaskemetoder
- SuperHygiene
- Lydsignal // SterilTub

- SIKKERHED**
- Børnesikring

- TEKNISKE DATA**
- Vandforbrug pr. vask: **49 ltr.**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **49 kWh**
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: **0,489 kWh**
- Programvarighed: **194 min**
- Centrifugeringssevne: **A**
- Eneriklasse for lyd under centrifugering: **C**
- Lydniveau (cent.): **77 dB(A)re 1 pW**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 61 cm**
- Art. nummer: **742019**



**WNEI84AS/B**  
VASKEMASKINE  
Colour Edition



PRIS  
**6.045,-**



- Farve: Sort
- EFFEKTIVITET**
- WaveActive-tromle
- PowerDrive-invertermotor
- Centrifugeringshastighed: **1400 omdr.**
- Kapacitet: **8 kg**
- Tromlevolumen: **54 ltr.**

- BETJENING**
- Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
- LED display
- Udskudt start: Ja
- Temperaturindstilling
- Kold vask: Knap
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Brugervenligt betjeningspanel

- PROGRAMMER**
- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk
- program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask, ExtraHygiene
- Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, PowerWash 59', Quick 20', Duntøj, Eco 40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask
- Nem stryging
- Afkortning af program to niveauer

- Personlige indstillinger
- Tilføjelse af vasketøj
- Pumpestop
- Indstilling af vaskecyklussens slutning
- Funktion: NormalCare, TimeCare

- EGENSKABER**
- StableTech sidepaneler
- SteamTech
- Dampfunktion
- Glat dør
- Vaskemetoder
- Lydsignal
- SterilTub

- SIKKERHED**
- Børnesikring

- TEKNISKE DATA**
- Vandforbrug pr. vask: **48 ltr.**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **47 kWh**
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: **0,472 kWh**
- Programvarighed: **212 min**
- Centrifugeringssevne: **B**
- Eneriklasse for lyd under centrifugering: **B**
- Lydniveau (cent.): **76 dB(A)re 1 pW**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 54,5 cm**
- Art. nummer: **741153**



**WNEI84AS**  
VASKEMASKINE  
Essential Edition



PRIS  
**4.995,-**



- Farve: Hvid
- EFFEKTIVITET**
- WaveActive-tromle
- PowerDrive-invertermotor
- Centrifugeringshastighed: **1400 omdr.**
- Kapacitet: **8 kg**
- Tromlevolumen: **54 ltr.**

- BETJENING**
- Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
- LED display
- Udskudt start: Ja
- Temperaturindstilling
- Kold vask: Knap
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Brugervenligt betjeningspanel

- PROGRAMMER**
- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk
- program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask, ExtraHygiene
- Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, PowerWash 59', Quick 20', Duntøj, Eco 40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask
- Nem stryging
- Afkortning af program to niveauer

- Personlige indstillinger
- Tilføjelse af vasketøj
- Pumpestop
- Indstilling af vaskecyklussens slutning
- Funktion: NormalCare, TimeCare

- EGENSKABER**
- StableTech sidepaneler
- SteamTech
- Dampfunktion
- Glat dør
- Vaskemetoder
- Lydsignal
- SterilTub

- SIKKERHED**
- Børnesikring

- TEKNISKE DATA**
- Vandforbrug pr. vask: **48 ltr.**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **47 kWh**
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: **0,472 kWh**
- Programvarighed: **212 min**
- Centrifugeringssevne: **B**
- Eneriklasse for lyd under centrifugering: **B**
- Lydniveau (cent.): **76 dB(A)re 1 pW**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 54,5 cm**
- Art. nummer: **740646**



**WNEI74SBS**  
VASKEMASKINE  
Essential Edition



PRIS  
**4.895,-**



- Farve: Hvid
- EFFEKTIVITET**
- WaveActive-tromle
- PowerDrive-invertermotor
- Centrifugeringshastighed: **1400 omdr.**
- Kapacitet: **7 kg**
- Tromlevolumen: **49 ltr.**

- BETJENING**
- Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
- LED display
- Udskudt start: Ja
- Temperaturindstilling
- Kold vask: Knap
- Personlige indstillinger for alle programmer
- Brugervenligt betjeningspanel

- PROGRAMMER**
- 16 programmer
- Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk
- program til syntetisk materiale og blandingsmateriale, Uld-/håndvask, ExtraHygiene
- Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, PowerWash 59', Quick 20', Duntøj, Eco 40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask
- Nem stryging
- Afkortning af program to niveauer

- Personlige indstillinger
- Tilføjelse af vasketøj
- Pumpestop
- Indstilling af vaskecyklussens slutning
- Funktion: NormalCare, TimeCare

- EGENSKABER**
- StableTech sidepaneler
- SteamTech
- Dampfunktion
- Glat dør
- Vaskemetoder
- Lydsignal
- SterilTub

- SIKKERHED**
- Børnesikring

- TEKNISKE DATA**
- Vandforbrug pr. vask: **46 ltr.**
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: **51 kWh**
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: **0,511 kWh**
- Programvarighed: **185 min**
- Centrifugeringssevne: **B**
- Eneriklasse for lyd under centrifugering: **B**
- Lydniveau (cent.): **76 dB(A)re 1 pW**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 46,5 cm**
- Art. nummer: **739384**



**WD2A164ADS**  
VASKE-TØRREMASKINE  
Advanced Line



PRIS  
6.595,-



VASK VASK OG TØR

- Farve: Hvid

#### EFFEKTIVITET

- PowerDrive-invertermotor
- Centrifugeringshastighed: **1400 omdr.**
- Energibesparende elektrisk varmelegeme
- Kapacitet (vask): **10 kg**
- Kapacitet (tør): **1-6 kg**
- Betjeningsposition: Frontbetjent
- Tromlevolumen: **66 ltr.**
- Døråbningsvinkel: 140 °
- Tromle type: RainDrop tromle

#### BETJENING

- LED display
- Temperaturindstilling
- DelayEnd
- Lydsignal

#### VASKEPROGRAMMER

- 15 programmer
- Programmer: Bomuld, Syntetisk, Uld, SterilTub
- Specielle programmer: Allergi program - effektiv fjernelse af snavs, mikroorganismer og vaskemiddelrester, Eco 20°C, QuickWash 15 min., Mix

#### TØRREPROGRAMMER

- Programmer: Bomuld, Syntetisk

#### EGENSKABER

- Skyllestop-knap
- Lydsignal
- Forvask
- Temperaturindstilling
- Tidsindstilling
- Dampfunktion
- SteamTech
- Tilføjelse af vasketøj
- Power Jetwash

#### SIKKERHED OG KVALITET

- Overløbskontrol
- Børnesikring

#### TEKNISKE DATA

- Vandforbrug pr. vask: **46 ltr.**
- Vandforbrug (vask og tør): **89 ltr.**
- Energiforbrug per 100 cyklusser (vask): **51 kWh**
- Energiforbrug per 100 cyklusser (tør): **308 kWh**
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: **0,51 kWh**
- Centrifugeringssevne: **B**
- Eneriklasse for lyd under centrifugering: **A**
- Lydniveau (cent.): **72 dB(A)re 1 pW**
- Programvarighed (vask og tør): **630 min**
- Programvarighed (vask): **228 min**
- Mål (HxBxD): **84,5 x 59,5 x 61 cm**
- Art. nummer: **20009492**





LIVET ER  
KOMPLICERET.  
LAD OS GØRE  
TØRRING ENKEL.

**WaveActive** TØRRETUMBLERE

Gorenje **WaveActive** tørretumblere med antikrøl vil forhindre at dit tøj krøller unødigt. Med antikrøl kan du skære ned på strygetiden, som betyder, at du kan bruge din tid på de vigtige ting i livet.

*Så du kan bruge din tid  
på det, der virkelig er vigtigt.*



# BLØDT OG GLAT TØJ UDEN KRØLLER



**SteamTech**

Når du er i tvivl - tilføj bare damp! Damp eliminerer ikke kun eventuelle bakterier, lugte og allergener, der kan være skjult i dit vasketøj, men sikrer, at dit tøj er blødere, glattere og praktisk talt uden rynker og krøller. Og stryging? Helt valgfrit.

**DAMP TIL  
GLAT OG  
KRØLFRIT  
VASKETØJ**



**Kondenseringsklasse A**



## Undgå problemer med overskydende fugt ved tørring af tøj

I hver tørrecyklus kondenserer WaveActive tørretumblere hele 90 % af fugten fra tøjet, hvilket sikrer, at dit vasketøj bliver helt tørt, så du undgår problemer med overskydende fugt i boligen. Det betyder, at mængden af vand, der frigives til din bolig, reduceres med 55 l om året set i forhold til tørretumblere med kondenseringsklasse B.

# NU KAN DU TRYGT TØRRE DIT MEST FØLSOMME TØJ UDEN NOGEN RISIKO FOR AT DET GÅR I STYKKER



## NatureDry

Den bedste måde at tørre dit vasketøj på, er naturligvis at tørre det i naturen i den friske luft, og vi har lavet et program, der efterligner netop det. Særlig patenteret teknologi med ekstra temperatursensor, gør det muligt at tørre alle former for vasketøj, selv dit sarte tøj, uld og sportstøj.



## TwinAir

### Effektiv tørring af selv de største bunker vasketøj

Takket være det patenterede tørresystem, som blæser luft ind fra to sider, bliver selv de største stykker vasketøj bløde, jævnt tørre og krøller mindre, når du tager dem ud af tørretumbleren.

# FÆRRE KRØLLER, LETTERE STRYGNING, MERE GLÆDE



## WaveActive-tromle

SKÅNSOM  
BEHANDLING  
AF ALT SLAGS  
TØJ

Forestil dig at skulle stryge mindre - og nyde mere. Den bølgeformede tromle i vores **WaveActive**-tørretumblere sikrer, at dit mest følsomme tøj vil være behandlet forsigtigt og kommer helt tørt og praktisk talt krølfrit ud. Du skal muligvis stadig stryge, men det bliver meget, meget nemmere.



## Tørrefunktioner

### Passer perfekt til dine behov

Vores teknologi sikrer, at alle materialer tørres på den bedst mulige måde ved hjælp af en optimal kombination af temperatur, rotation og tid. Indstillingerne kan tilpasses yderligere ved hjælp af forskellige tørrefunktioner, så du altid kan finde den helt rette kombination til dit aktuelle behov.



Fast 89'

## Godt tørreresultat på kun 89 minutter. Hurtigere end nogensinde.

Har du konstant travlt uden tid til noget? Fast89'-funktionen er designet præcist med dette i tankerne. Dette program reducerer tørretiden markant til kun 89 minutter. Dette muliggør en perfekt tørreoplevelse uden stress, mens du sparer tid.



3 LETTE  
TRIN



Brugervenligt betjeningspanel

## Tre trin, og så er du klar

Det enkle betjeningspanel med en centralt placeret programvælger gør, at du kan starte et tørreprogram i blot 3 enkle trin: Tænd for tørretumbleren, vælg program, og tryk på start! Der er ingen undermenuer til valg af ekstrafunktioner og indstillinger, men du har adgang til alle indstillingerne via den store touchskærm, så du kan sikre dig, at dit tøj bliver tørret, præcis som du ønsker.



AirRefresh

## Hurtig opfriskning af dit tøj

Særligt opfriskningsprogram til opfriskning af dit tøj efter træning eller efter et middagsselskab. Frisk luft bidrager til at fjerne lugt, mados og cigaretrøg. Efter 30 minutter er dit tøj klar til brug og næsten lige så friskt, som hvis det lige var blevet vasket.



Inverter PowerDrive motor

## En kraftfuld, men lydløs motor

Den støjsvage, men meget effektive motor sikrer, at din tørretumbler holder længe, og reducerer samtidig energiforbruget i hver eneste cyklus.



**DNE83/GIN**  
KONDENSTØRRETUMBLER MED  
VARMEPUMPE  
Essential Line

PRIS  
7.995,-



- Farve: Hvid

#### EFFEKTIVITET

- WaveActive-tromle
- PowerDrive-invertormotor
- StableTech sidepaneler
- Kapacitet: **1-8 kg**
- TwinAir
- Døråbning: **35 cm**
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Reverserende tromlegang
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator

#### BETJENING

- Brugervenligt betjeningspanel
- Personlige indstillinger for alle programmer
- LED display // StartDelay

#### PROGRAMMER

- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, Tidsindstillet tørring, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj, Hurtig 89', Håndklæder, Pude
- Valg af tørretid: Trin-indstilling

#### FUNKTIONER

- 1/2-fyldt maskine
- Indstilling af tørringsniveau
- Antikrøl
- Refresh-funktion

#### EGENSKABER

- Tørrefunktioner
- Lydsignal
- EasyFilterCleaning
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Digital visning af resterende funktionstid
- Restfugtighedssensor

#### SIKKERHED

- Børnesikring
- Rustfri tromle

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (tørre): **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiforbrug kWh/år: **176 kWh**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. nummer: **740276**



**DNE82/BGN**  
KONDENSTØRRETUMBLER MED  
VARMEPUMPE  
Essential Line

PRIS  
7.695,-



- Farve: Sort

#### EFFEKTIVITET

- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler
- Kapacitet: **1-8 kg**
- TwinAir
- Døråbning: **35 cm**
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Reverserende tromlegang
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator

#### BETJENING

- Brugervenligt betjeningspanel
- Personlige indstillinger for alle programmer
- LED display
- StartDelay

#### PROGRAMMER

- 16 programmer
- Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, Tidsindstillet tørring, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj, Hurtig 89', Håndklæder, Pude
- Trin-indstilling

#### FUNKTIONER

- 1/2-fyldt maskine
- Indstilling af tørringsniveau
- Antikrøl
- Refresh-funktion

#### EGENSKABER

- Tørrefunktioner
- Lydsignal
- EasyFilterCleaning
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Digital visning af resterende funktionstid
- Restfugtighedssensor

#### SIKKERHED

- Børnesikring
- Rustfri tromle

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (tørre): **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiforbrug kWh/år: **259 kWh**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. nummer: **741331**



**DNE92/GN**  
KONDENSTØRRETUMBLER MED  
VARMEPUMPE  
Essential Line

PRIS  
7.495,-



- Farve: Hvid

#### EFFEKTIVITET

- WaveActive-tromle
- StableTech sidepaneler
- Kapacitet: Stor tromlevolumen – **9 kg**
- TwinAir
- Døråbning: **35 cm**
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Reverserende tromlegang
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator

#### BETJENING

- Brugervenligt betjeningspanel
- Personlige indstillinger for alle programmer
- LED display
- StartDelay

#### PROGRAMMER

- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, Tidsindstillet tørring, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj, Hurtig 89', Håndklæder, Pude
- Valg af tørretid: Trin-indstilling

#### FUNKTIONER

- 1/2-fyldt maskine
- Indstilling af tørringsniveau
- Antikrøl
- Refresh-funktion

#### EGENSKABER

- Tørrefunktioner
- Lydsignal
- EasyFilterCleaning
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Digital visning af resterende funktionstid
- Restfugtighedssensor

#### SIKKERHED

- Børnesikring
- Rustfri tromle

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (tørre): **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiforbrug kWh/år: **259 kWh**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. nummer: **740274**



**DNE8B**  
KONDENSTØRRETUMBLER  
Essential Line

PRIS  
4.995,-



- Farve: Hvid

#### EFFEKTIVITET

- StableTech sidepaneler
- Kapacitet: **1-8 kg**
- Døråbning: **35 cm**
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Reverserende tromlegang
- AutoDrain - Direkte udpumpning fra kondensator

#### BETJENING

- Brugervenligt betjeningspanel
- Personlige indstillinger for alle programmer
- LED display
- StartDelay

#### PROGRAMMER

- 16 programmer
- Programmer: Program til sengetøj og materiale, der fylder meget, Uld, Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfugtighed, Sportstøj - miks af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, Babytøj, Hurtig 89', Pude
- Valg af tørretid: Trin-indstilling

#### FUNKTIONER

- Indstilling af tørringsniveau
- Lav tørringstemperaturen
- Antikrøl

#### EGENSKABER

- Tørrefunktioner
- Lydsignal
- EasyFilterCleaning
- Advarsel for fuld kondensbeholder
- Digital visning af resterende funktionstid
- Restfugtighedssensor

#### SIKKERHED

- Børnesikring
- Galvaniseret tromle

#### TEKNISKE DATA

- Lydniveau (tørre): **65 dB(A)re 1 pW**
- Energiforbrug kWh/år: **561 kWh**
- Mål (HxBxD): **85 x 60 x 62,5 cm**
- Art. nummer: **740253**

## Tilbehør


Category	SAP	SAP Name	Description	Ean	RRP DKK
<b>COOLING</b>					
Accessories for cold	889338	SECURITY KIT NSK19	Tip guard for new generation 1D cooling installation in cabinets		399 kr.
Accessories for cold	850659	LINKING KIT SBS C6 L-1850 065 LK19S ASSY	Linking kit 185cm - Silver for new generation combi and 1D	3838782516504	649 kr.
Accessories for cold	672114	SET FOR INSTALLATION SBS 070	Linking kit 185cm - White	3838782069994	649 kr.
Accessories for cold	672115	SET FOR INSTALLATION SBS 065	Linking kit 185cm - Grey	3838782070006	649 kr.
Accessories for cold	672116	SET FOR INSTALLATION SBS 9005	Linking kit 185cm - Black	3838782070518	649 kr.
Accessories for cold	171806	UPO COOLER FOOT WALL 55CM	Upo Cooler foot wall 55cm	7392832555616	279 kr.
Accessories for cold	171807	UPO COOLER FOOT WALL 60CM	Upo Cooler foot wall 60cm	7392832160605	279 kr.
<b>LAUNDRY</b>					
Accessories for wash	713141	SET HOLDER PS-15	Connection kit between WM and TD	3838782148576	299 kr.
Accessories for wash	405838	COLD IRON STAND UPO	Cold Iron stand - AS001	3838942854088	849 kr.
<b>DISHWASHERS</b>					
Accessories for dishwash	171812	UPO DISHWASHERS FOOT WALL 45CM	Upo Dishwashers foot wall 45cm	7392832045605	279 kr.
Accessories for dishwash	171837	UPO DISHWASHERS FOOT WALL 60CM	Upo Dishwashers foot wall 60cm	7392832605816	279 kr.
<b>COOKERS</b>					
Accessories for Cookers	640245	OVEN GUIDES 3P AC105 GOR	3 level fully extendable guides - 71 liter ovens	3838782045875	1.299 kr.
Accessories for Cookers	640247	OVEN GUIDES 1D AC102 GOR	1 level partly extendable guides - 71 liter ovens	3838782045844	449 kr.
Accessories for Cookers	640249	OVEN GUIDES 3D AC104 GOR	3 level partly extendable guides - 71 liter ovens	3838782045868	799 kr.
Accessories for Cookers	575027	BAKING STONE SET PBS02S GOR	Baking stone set - Gorenje	3838782010521	579 kr.
Accessories for Cookers	242137	FRIYING PAN	Baking plate - Glass, fits all 71/77 liter ovens	3838942525193	499 kr.
Accessories for Cookers	593422	GAS PRESSURE REGULATOR MP RV47LSRM	Gas regulator, fits all FS gascookers	3838785934220	399 kr.
Accessories for Cookers	516968	SET OF ADJUSTABLE OTS	Adjustable long feet FS60-Cookers	3838782107382	329 kr.
<b>HOODS</b>					
Accessories for hoods	733978	CIRCULATION SET	Starterkit for recirculation - HET945XSC	3838782305221	799 kr.
Accessories for hoods	789830	CARBON FILTER HET945XSC	Carbon filter - HET945XSC	3838782305238	999 kr.
Accessories for hoods	530408	CARBON FILTER 485 X 170 MM	Coal filter - BHP623E8X	3838942093975	459 kr.
Accessories for hoods	705940	CARBON FILTER 180X310X10 MM	Coalfilter - GHV63B (needs 2), GHV93B (needs 3)	3838782107511	399 kr.
Accessories for hoods	784407	CARBON FILTER	Coalfilter - WHU629EW	3838782180743	299 kr.
Accessories for hoods	735631	CIRC SET AH201 GOR	Starterkit for recirculation - W9TB/W6TB	3838782392153	599 kr.
Accessories for hoods	808996	CARBON FILTER	Coalfilter set - W9TB/W6TB	3838782391941	399 kr.
Accessories for hoods	H10883187	CARBON FILTER	Coalfilter - TH62E3X/TH60E3W	3838782441462	299 kr.
Accessories for hoods	861288	CHARCOAL FILTER	Coalfilter - H60BS/WHC529E4X/WHC629E4X(W)	3838782548017	299 kr.
Accessories for hoods	716845	CARBON FILTER	Coalfilter 1 pcs E5070/E6070 version 4	3838782146145	329 kr.
<b>OVENS</b>					
Accessories for ovens	863768	PARTIAL PULL-OUT GUIDE CLIP BIO21 L+R	1 level partly extendable guides removable - 77 liter ovens	3838782575860	449 kr.
Accessories for ovens	873773	PULL-OUT TRAY GUIDES 1D BIO21 R+L	1 level partly extendable guides - 77 liter ovens	3838782617034	399 kr.
Accessories for ovens	873774	PULL-OUT TRAY GUIDES 2D BIO21 R+L	2 level partly extendable guides - 77 liter ovens	3838782617041	599 kr.
Accessories for ovens	852601	STEAM BAKING PAN	Steam baking tray perforated	3838782533853	499 kr.




## G5 Quality Service

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje produkt købes.


Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service.




**BCS798S24BG / BO798S37BG**




**BOP798S37BG**




**BCM598S17BG / BCM4547A10BG / BCM4547A10X**



**BM201AG1BG**




**BM201EG1BG**




**BM205W**







OptiBake: BPSA... / BPS... / BSA... / BOS... / BOSX... / BO...





CMA9200BG




WD1410BG




HET949BSC







**IS846BG**




**IS646BG**




**IT843BSC**




**IT643BCSC7**




**IT640BCSC**




**IT321BCSC**




**ECT643BCSC**




**ECT641BSC**




**ECT322BCSC**




**IK640CLB**




**WHC63CLB**




**WHI649B21S**




**W9TB**




**W6TB**




**WHC629E4X / WHC629E4W**




**WHC529E4X**




**BHP663A6X**




**BHP623E8X**




**TH62E3X / TH60E3W**




**WHU629EW/S**




**GV693C60UVAD / GV672C61 / GV673C60**




**GV673C62**




**GV672C60 / GV671C60 / GV651C60 / GV631E60 / GV62040**




**GV561D10**




**GU62EW**




**NRKI4182A1 / NRKI418FE0 / RKI418FE0**




**RI2181A1**




**RI4182E1 / FNI4181E1**



**RI4122E1**



**FNI5182A1**



**RBIU609EA1 / RIU609EA1**





# gorenje

a **Hisense** company

Sydvestvej 15, 3.  
DK-2600 Glostrup  
[www.gorenje.dk](http://www.gorenje.dk)